

bott vario

Die Fahrzeugeinrichtung
für Ihren Renault



Zwei Marken – Ein System



bott vario | Zuhause in Ihrem Renault




bott konfiguriert die Einrichtung branchenindividuell nach Ihren Wünschen.

Sie haben sich für einen Renault entschieden. Mit dieser Wahl haben Sie die perfekte Basis für den Einbau einer bott vario Fahrzeugeinrichtung geschaffen. Die Bauteile von bott vario sind in ihren Dimensionen und mit ihren Befestigungspunkten exakt auf die Fahrzeuggegebenheiten von Renault abgestimmt. Hieraus resultieren bestmögliche Stauraumnutzung sowie eine sichere Montage und rückstandsfreie Demontage. Dies trifft für die fertig konfigurierten Module ebenso zu, wie für eine individuelle Einrichtung, die bott exakt nach Ihren Bedürfnissen plant. So ist die Kombination Ihres Renault und einer bott vario Fahrzeugeinrichtung ein ineinandergreifendes System.



bott vario | Die Fahrzeugeinrichtung –
So individuell wie Ihre Branche



Der Antritt zum Beweis.

Wer sich seiner Sache gewiss sein will, setzt beim Check seiner Sicherungssysteme auf das Vier-Augen-Prinzip. bott führt freiwillig, zusammen mit der Automobilindustrie, regelmäßig Crashtests durch. Dabei stellen unabhängige Experten die Sicherheit einer beladenen Fahrzeugeinrichtung unter Beweis.

- Fängt bott vario die Energie dynamisch ab?
- Bleibt das Ladegut dort wo es hingehört?
- Werden die extremen Kräfte erfolgreich absorbiert?

Es wird geprüft, ob das, was die Ingenieure von bott im eigenen Prüflabor testen, auch der Extremsituation standhält. Realistisch in allen Details wird ein Aufprall bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h simuliert. So gibt es die Richtlinie der ECE R44 vor.

Der Beweis ist erbracht. Die bestandenen Crashtests belegen, dass sich Fahrer und Beifahrer auf bott vario sicher verlassen können.

Das Video zum Crash-Test:



J0791SF002

0.080 mS

bott vario | Konditioniert auf Ihren Erfolg

Überraschungen sind bei Service- und Montagetätigkeiten an der Tagesordnung. Sie fordern höchste Kreativität und Professionalität beim Erfüllen Ihres Auftrags. Auf jede Eventualität bestmöglich vorbereitet zu sein heißt, das richtige Werkzeug, das zweckmäßige Material und die notwendigen Ersatzteile dabei zu haben. Kurzum – das Equipment muss stimmen!

So ist die primäre Aufgabe einer Fahrzeugeinrichtung eine perfekte Nutzraumorganisation. Auf engstem Raum wird alles Notwendige sicher transportiert. Vor Ort beim Kunden sind es ein schneller Zugriff und eine übersichtliche Anordnung aller Utensilien, die über Ihren Erfolg entscheiden.



■ modular

individuelle Planung und Konfiguration für die perfekte Nutzraumorganisation, ganz nach Ihrem Bedarf

■ sicher

hochwertiges Finish und crashtestgeprüft nach ECE R44, denn Ihre Sicherheit steht an erster Stelle

■ leicht

intelligente Materialkombinationen und Konsequenz in der Bauteilkonstruktion, für mehr Zuladung – bei weniger Eigengewicht

■ wertig

kompromisslos in Robustheit und Stabilität, konditioniert für den langlebigen Einsatz

■ schön

das bott vario Design macht die Arbeitswelt zum Lebensraum und garantiert Ihren souveränen Auftritt

bott vario Nutzraumorganisation



bott vario | **Vielseitige Aufgaben erfüllen**

bott plant Ihre individuelle Einrichtung exakt nach Ihren Bedürfnissen.

Auf alle Eventualitäten reagieren zu können heißt, für jede unvorhersehbare Aufgabenstellung vorbereitet zu sein. Die Folge dieses Selbstverständnisses ist es, eine Vielzahl an Werkzeugen und Materialien dabei zu haben, denn auch Ihr Kunde akzeptiert keine kostspieligen Hol- und Beschaffungszeiten. Ihr neuer Transporter bietet genügend Raum, um alles unterzubringen. Doch je mehr hineinpasst, desto größer die Herausforderung, Ordnung zu bewahren. bott vario garantiert den Überblick über die Vollständigkeit Ihrer Utensilien. In den vielseitigen Bauteilen wird Ihre Ausrüstung kompakt organisiert und findet einen sicheren Lagerort.

Werkzeug und Material, das Sie häufig benötigen, können Sie von außen, ohne Ihr Fahrzeug zu betreten, von Heck und Seitentüren aus bequem entnehmen, denn Ihr bott Servicepartner hat entsprechend Ihren Wünschen ergonomisch sinnvoll Stauraum geschaffen.



bott vario | Die Fahrzeugeinrichtung –
Bestens gerüstet

Die Planung



| | | |
|--|----------|-------------|
| | Marke | Renault |
| | Modell | Trafic 3498 |
| | Radstand | 3 498 mm |
| | Dachhöhe | Normal |

Maßstab:
 Angebots-Nr.
 Datum:
bott

1:25
 200H0000991-01
 XX.XX.XXXX
 Zeichnungsnummer: 1 / 7
 3.45
 Änderungen vorbehalten

Max Mustermann
 + 49 (0) 79 71 / 251-251
 + 49 (0) 79 71 / 251-205
 max.mustermann@bott.de

Bott GmbH & Co. KG
 Bahnstr. 17
 74455 Gaildorf



Das Ergebnis





Analyse

Ihr Gepäck steht zum Verladen bereit. Wo es zukünftig seinen festen Platz erhalten wird, entscheiden Sie zusammen mit der professionellen Beratung eines bott Planungsspezialisten.



Konzeption und Planung

Ihr bott Servicepartner konfiguriert anhand der Analyse die von Ihnen gewünschte Fahrzeuginrichtung und organisiert den Nutzraum Ihres Transporters ideal.



Zertifizierte Montage

Nur geschulte Mitarbeiter bauen die Einrichtung in Ihr Fahrzeug. Denn Sicherheit ist unser oberstes Gebot.




Übergabe

Eine Ersteinweisung mit ausführlicher Durchsprache der Wartungs- und Bedienungsanleitung ist bei bott selbstverständlich.



Betreuung

Ihr zertifizierter bott Servicepartner ist ganz in Ihrer Nähe. Er steht Ihnen bei allen Fragen rund um Ihre Fahrzeuginrichtung gerne zur Verfügung – vor, während und nach dem Einbau.



bott vario | Werte schützen



Fußböden und Innenraumverkleidungen

machen Ihr Fahrzeug resistent gegen alles, was ihm von innen an den Lack will. Ein optionaler Fahrzeughimmel - auch mit integrierter Lichttechnik - rundet das Schutzpaket hervorragend ab.

bott vario Fußbodenplatten




- feuchtigkeitsabweisender Birke Sperrholzfußboden (Stärke 12 mm)
- Oberseite: robuste, rutschhemmende Kunstharzfilmbeschichtung
- Kanten: mit wasserfester Oberflächenbeschichtung
- Zugriff auf die Zurrpunkte durch abnehmbare Abdeckkappen
- inkl. Befestigungsmaterial

Innenwandverkleidung vario protect-light




- Hohlkammerplatten aus Polypropylen (Stärke 4 mm)
- extrem leicht
- Lichtgrau (RAL 7035)
- inkl. Befestigungsmaterial





optional weitere Verkleidungssätze:



vario protect-cargo
Holzverbundstoff
(Stärke 4 mm),
Lichtgrau (RAL 7035)



vario protect-plus
Aluminium,
extrem schlagfest mit perfo
Lochrasterung

| | Länge mm | Spannstange |
|---|-------------|-------------|
|  | 650 - 900 | 850 01 041 |
|  | 1050 - 1550 | 850 01 039 |
|  | 1550 - 2050 | 850 01 013 |
|  | 2000 - 2500 | 850 01 040 |

| Ihr Renault | [1] Fußboden ohne Trittkantenschutz | [1] Fußboden mit Trittkantenschutz | [1] Fußboden mit Zurrstreifen | Anzahl Zurrstreifen | [2] Basissatz Innenwandverkleidung | [2+3+4] Komplettsatz Hecktüren + Schiebetür | [2+3+5] Komplettsatz Heckklappe + Schiebetür | [6] Fahrzeughimmel |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|
| Kangoo Compact | 113 20 130 | 113 10 130 | 113 12 130 | 2 | 122 25 161.95 ²⁾ | 122 25 162.95 ²⁾ | | |
| Kangoo | 113 20 127 | 113 10 127 | 113 12 127 | 3 | 122 25 163.95 ²⁾ | 122 25 164.95 ²⁾ | | 122 31 014.95 |
| Kangoo Maxi | 113 20 136 | 113 10 136 | 113 12 136 | 3 | 122 25 165.95 ²⁾ | 122 25 166.95 ²⁾ | | |
| Trafic L1 - H1 (ab 2014) | 113 20 154 | 113 10 154 | 113 12 154 | 3 | 122 25 206.95 | 122 25 207.95 | 122 25 208.95 | 122 31 020.95 |
| Trafic L2 - H1 (ab 2014) | 113 20 155 | 113 10 155 | 113 12 155 | 4 | 122 25 209.95 | 122 25 210.95 | 122 25 211.95 | 122 31 021.95 |
| Master FA L1 - H1 | 113 20 137 | 113 10 137 | 113 12 137 | 3 | 122 25 128.95 | 122 25 130.95 | | |
| Master FA L1 - H2 | 113 20 137 | 113 10 137 | 113 12 137 | 3 | 122 25 129.95 | 122 25 131.95 | | |
| Master FA L2 | 113 20 138 | 113 10 138 | 113 12 138 | 3 | 122 25 132.95 | 122 25 133.95 | | 122 31 010.95 ¹⁾ |
| Master FA L3 | 113 20 139 | 113 10 139 | 113 12 139 | 4 | 122 25 134.95 | 122 25 135.95 | | 122 31 011.95 ¹⁾ |
| Master HA L3 | 113 20 140 | 113 10 140 | 113 12 140 | 4 | 122 25 136.95 | 122 25 137.95 | | 122 31 011.95 ¹⁾ |
| Master HA L4 | 113 20 141 | 113 10 141 | 113 12 141 | 5 | 122 25 138.95 | 122 25 139.95 | | |

¹⁾ nur H2 ²⁾ ab 06/2013



bott vario | Schutz für Insassen, Werkzeug und Fahrzeug

Entlüftungselemente



- für die Entlüftung im Dach- und Seitenbereich beim Transport von Druckgasflaschen



- für die Entlüftung im Bodenbereich beim Transport von Druckgasflaschen

| | Abmessungen B x T x H mm | Artikel-Nr. |
|--------------------|-----------------------------|----------------|
| Dach-/Seitenlüfter | 205 x 355 x 50 | 808 33 215.10V |
| Bodenlüfter | 164 x 164 x 80 | 080 32 021 |

Gasflaschenhalter



- für den sicheren Transport von bis zu 2 Druckgasflaschen
- Ausführung 1: mit 1 Halteschiene und 1 Ratschenschlossgurt
- Ausführung 2: mit 2 Halteschienen und 2 Ratschenschlossgurten



| für Systemtiefe mm | Ausf. | Schienenlänge mm | Artikel-Nr. |
|--------------------|-------|------------------|----------------|
| 340 | 1 | 270 | 126 15 007.19V |
| 340 | 2 | 270 | 126 15 008.19V |
| 440 | 1 | 370 | 126 15 009.19V |
| 440 | 2 | 370 | 126 15 010.19V |
| 540 | 1 | 470 | 126 15 011.19V |
| 540 | 2 | 470 | 126 15 012.19V |


Fenstergitter für die Fahrzeugtrennwand



- zum Schutz von Fahrer und Beifahrer
- Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)
- Maschenweite 25 mm

| Fahrzeugtyp | Artikel-Nr. |
|-------------|----------------|
| Traffic | 122 30 006.19V |
| Master | 122 30 013.19V |

Ladungssicherungsnetz



- engmaschiges, gewirktes Ladungssicherungsnetz
- umlaufender Klemmschlossgurt

| Abmessungen B x T mm | Ausführung | Artikel-Nr. |
|----------------------|------------|----------------|
| 1250 x 730 | 4x Haken | 626 27 006.19V |
| 1250 x 730 | 4x Fitting | 626 27 007.19V |
| 2290 x 1500 | 4x Haken | 626 27 008.19V |
| 2290 x 1500 | 4x Fitting | 626 27 009.19V |

varioSort Ladungssicherungskoffer



Set bestand aus:

- 2x Zurrgurt 3,5 m mit Fitting und Klemme
- 2x Zurrgurt 3,5 m mit Fitting und Ratsche
- 6x Ladungssicherungspad
- 6x Kantenschutzpad
- inkl. wichtigen Informationen zur Ladungssicherung

- für Fahrzeuge mit einer bott-Fahrzeugeinrichtung mit Zurrelementen und/oder Zurrschienen

| Abmessungen B x T x H mm | Artikel-Nr. |
|--------------------------|----------------|
| 454 x 318 x 88 | 625 11 146.19V |

Aufbau-Aluminiumzurrschiene halbrund



- für Gurte mit Fitting
- Breite 50 mm
- Rasterabstand 25 mm
- Endkappe als Schutzfunktion (Option)

| Schienenlänge mm | Artikel-Nr. |
|--------------------|----------------|
| 1000 | 679 01 008.98V |
| 1500 | 679 01 009.98V |
| 2000 | 679 01 010.98V |
| 3000 | 679 01 011.98V |
| lfdm.* | 679 01 012.98V |
| Endkappe (1 Stück) | 850 01 010 |

* im 25 mm Raster bestellbar / max. Länge 3000 mm



bott vario | Unterflurmodule



- Freie Ladefläche
- Diebstahlschutz, da das untergebrachte Material für Außenstehende nicht sichtbar ist
- Bequeme Bedienung von der Schiebe- und Hecktüre
- Hohes Stauraumvolumen

- Zurrpunkte auf der Abdeckplatte
- Schubladen mit Vollauszug
- Belastbarkeit pro Schubfach: 50 kg

Die sichere Lösung für Ihren Renault Kangoo.

Das bott vario Unterflurmodul in 2 Bauhöhen
(inkl. Fußbodenplattenhöhe)




| Ihr Renault | Bauhöhe mm | Schubladen Heck | | Schubladen Seite | | Artikel-Nr. | |
|---------------------------|---------------|-----------------|------|------------------|------|----------------|--|
| | | Anzahl | H mm | Anzahl | H mm | | |
| Kangoo Compact ab 06/2013 | 210 | 2x | 150 | | | 600 10 111.19V | |
| Kangoo L1 ab 06/2013 | 210 | 2x | 150 | 1x | 150 | 600 10 094.19V | |
| | 360 | 2x | 300 | 1x | 300 | 600 10 095.19V | |
| | 360 | 2x | 300 | 2x | 150 | 600 10 096.19V | |
| | 360 | 2x | 150 | 1x | 300 | 600 10 097.19V | |
| | | | 1x | 300 | | | |
| | 360 | 2x | 150 | 2x | 150 | 600 10 098.19V | |
| | | | 1x | 300 | | | |
| | 360 | 4x | 150 | 1x | 300 | 600 10 099.19V | |
| | 360 | 4x | 150 | 2x | 150 | 600 10 100.19V | |
| Kangoo Maxi 06/2013 | 210 | 2x | 150 | 1x | 150 | 600 10 101.19V | |
| | 360 | 2x | 300 | 1x | 300 | 600 10 102.19V | |
| | 360 | 2x | 300 | 2x | 150 | 600 10 103.19V | |
| | 360 | 2x | 150 | 1x | 300 | 600 10 104.19V | |
| | | | 1x | 300 | | | |
| | 360 | 2x | 150 | 2x | 150 | 600 10 105.19V | |
| | | | 1x | 300 | | | |
| | 360 | 4x | 150 | 1x | 300 | 600 10 106.19V | |
| | 360 | 4x | 150 | 2x | 150 | 600 10 107.19V | |

Bei Fahrzeugen mit verschiedenen Trennwandausführungen muss die Abdeckplatte bei der Montage angepasst werden (Schnittkante gekennzeichnet).



bott vario eignet sich aufgrund seiner Modularität hervorragend dazu, eine Fahrzeugeinrichtung exakt nach individuellen Bedürfnissen zu konfigurieren.

Eine schnelle Alternative zur individuellen Planung stellen standardisierte Module dar. Sie bündeln die Erfahrungen der Planer von bott und bieten Lösungen für alle Branchen und Anwendungen, wie eine Auswahl an Modulen auf den folgenden Seiten zeigt.




Ganz gleich, ob Kangoo, Traffic oder Master, Fahrer- oder Beifahrerseite, Schubladen oder bottBoxen für Kleinteile: die bott Standardmodule passen genau in Ihr Fahrzeug.

Diese Module bieten vielfältigen Stauraum für alles, was Sie bei Ihrem Einsatz dabei haben müssen.




Kangoo Beifahrerseite




RS 2697 mm

Fahrerseite




RS 2697 mm

Kangoo Maxi Beifahrerseite



RS 3081 mm

Fahrerseite



RS 3081 mm

bott vario | Module für Ihren Renault Kangoo



| | |
|-------------------------------|----------------|
| T 341 | Artikel-Nr. |
| B 775 x T 440/340 x H 1000 mm | 600 99 009.19M |



| | |
|-------------------------------|----------------|
| M 341 | Artikel-Nr. |
| B 775 x T 440/340 x H 1000 mm | 600 99 055.19M |



| | |
|--------------------------------|----------------|
| T 532 | Artikel-Nr. |
| B 1275 x T 340/240 x H 1000 mm | 600 99 014.19M |



| | |
|--------------------------------|----------------|
| M 531 | Artikel-Nr. |
| B 1275 x T 340/240 x H 1000 mm | 600 99 061.19M |



| | |
|--------------------------------|----------------|
| T 432 | Artikel-Nr. |
| B 1025 x T 340/240 x H 1000 mm | 600 99 011.19M |



| | |
|-------------------------------|----------------|
| M 341 | Artikel-Nr. |
| B 775 x T 440/340 x H 1000 mm | 600 99 055.19M |




| | |
|--------------------------------|----------------|
| T 532 | Artikel-Nr. |
| B 1275 x T 340/240 x H 1000 mm | 600 99 014.19M |




| | |
|--------------------------------|----------------|
| M 531 | Artikel-Nr. |
| B 1275 x T 340/240 x H 1000 mm | 600 99 061.19M |



Ordnung mit System




Trafic L1 Beifahrerseite




RS 3098 mm

Fahrerseite




RS 3098 mm

Trafic L2 Beifahrerseite



RS 3498 mm

Fahrerseite



RS 3498 mm

bott vario | Module für Ihren Renault Trafic



| | |
|----------------------------|----------------|
| T 441 | Artikel-Nr. |
| B 1025 x T 440 x H 1000 mm | 600 99 012.19M |



| | |
|----------------------------|----------------|
| M 441 | Artikel-Nr. |
| B 1025 x T 440 x H 1000 mm | 600 99 021.19M |



| | |
|----------------------------|----------------|
| R 443 | Artikel-Nr. |
| B 1025 x T 440 x H 1000 mm | 600 99 046.19M |



| | |
|--------------------------------|----------------|
| L 734 | Artikel-Nr. |
| B 1775 x T 340/240 x H 1100 mm | 600 99 048.19M |



| | |
|--------------------------------|----------------|
| L 741 | Artikel-Nr. |
| B 1775 x T 440/340 x H 1100 mm | 600 99 034.19M |



| | |
|----------------------------|----------------|
| L 733 | Artikel-Nr. |
| B 1775 x T 340 x H 1000 mm | 600 99 047.19M |



| | |
|----------------------------|----------------|
| T 541 | Artikel-Nr. |
| B 1275 x T 440 x H 1000 mm | 600 99 015.19M |



| | |
|----------------------------|----------------|
| M 541 | Artikel-Nr. |
| B 1275 x T 440 x H 1000 mm | 600 99 023.19M |



| | |
|----------------------------|----------------|
| R 541 | Artikel-Nr. |
| B 1275 x T 440 x H 1000 mm | 600 99 029.19M |



| | |
|--------------------------------|----------------|
| L 832 | Artikel-Nr. |
| B 2025 x T 340/240 x H 1100 mm | 600 99 049.19M |




| | |
|--------------------------------|----------------|
| L 841 | Artikel-Nr. |
| B 2025 x T 440/340 x H 1200 mm | 600 99 036.19M |




| | |
|--------------------------------|----------------|
| L 941 | Artikel-Nr. |
| B 2275 x T 440/340 x H 1200 mm | 600 99 037.19M |

Sicher verstaut




Master L1 Beifahrerseite




RS 3182 mm

Fahrerseite




RS 3182 mm

Master L2 Beifahrerseite



RS 3682 mm

Fahrerseite



RS 3682 mm

bott vario | Module für Ihren Renault Master



| | |
|----------------------------|----------------|
| T 441 | Artikel-Nr. |
| B 1025 x T 440 x H 1000 mm | 600 99 012.19M |



| | |
|----------------------------|----------------|
| M 441 | Artikel-Nr. |
| B 1025 x T 440 x H 1000 mm | 600 99 021.19M |



| | |
|--------------------------------|----------------|
| M 443 | Artikel-Nr. |
| B 1025 x T 440/340 x H 1100 mm | 600 99 044.19M |



| | |
|--------------------------------|----------------|
| M 643 | Artikel-Nr. |
| B 1525 x T 440/340 x H 1100 mm | 600 99 045.19M |



| | |
|--------------------------------|----------------|
| L 832 | Artikel-Nr. |
| B 2025 x T 340/240 x H 1100 mm | 600 99 049.19M |



| | |
|--------------------------------|----------------|
| L 841 | Artikel-Nr. |
| B 2025 x T 440/340 x H 1200 mm | 600 99 036.19M |



| | |
|----------------------------|----------------|
| T 541 | Artikel-Nr. |
| B 1275 x T 440 x H 1000 mm | 600 99 015.19M |



| | |
|----------------------------|----------------|
| M 541 | Artikel-Nr. |
| B 1275 x T 440 x H 1000 mm | 600 99 023.19M |



| | |
|----------------------------|----------------|
| R 542 | Artikel-Nr. |
| B 1275 x T 440 x H 1100 mm | 600 99 030.19M |



| | |
|--------------------------------|----------------|
| L 841 | Artikel-Nr. |
| B 2025 x T 440/340 x H 1200 mm | 600 99 036.19M |



| | |
|--------------------------------|----------------|
| L 941 | Artikel-Nr. |
| B 2275 x T 440/340 x H 1200 mm | 600 99 037.19M |



| | |
|--------------------------------|----------------|
| L 943 | Artikel-Nr. |
| B 2275 x T 440/340 x H 1400 mm | 600 99 050.19M |

Optionen für jeden Bedarf

bott vario bietet weit mehr Zubehör für Fahrzeuge und deren Einrichtung als die Artikel in diesem Prospekt.

Fahrzeugbeschriftungen, Trittstufen, Gepäckträger, Auffahrrampen, Kennleuchten und Telekommunikationskomponenten sind nur wenige Beispiele für das Leistungsspektrum, das bott Servicepartner zur Ergänzung einer Fahrzeugeinrichtung anbieten.



perfo Haken plus



- mit breiter Grundplatte
- abgewinkeltes Hakenende (35 mm)



| Abmessungen B x T x H x Ø mm | Artikel-Nr. |
|---------------------------------|-------------|
| 60 x 75 x 60 x 6 | 140 01 121 |

Einsteckhalterungen



- Aluminium eloxiert

| Abmessungen B x T x H mm | Verwendung | Artikel-Nr. |
|-----------------------------|--------------------|----------------|
| 215 x 85 x 275 | DIN A4 hoch | 625 30 001.97V |
| 320 x 85 x 275 | DIN A4 quer | 625 30 002.97V |
| 175 x 93 x 230 | DIN Verbandskasten | 625 30 003.97V |
| 114 x 114 x 500 | Langteile | 625 30 004.97V |
| 76 x 76 x 500 | Langteile | 625 30 005.97V |
| 256 x 300 x 82 | DIN A4 schräg | 625 30 006.97V |

Papierrollenhalter selbstsichernd



- für Papierrollen
max. 260 mm breit,
Ø 280 mm



| Abmessungen B x T x H mm | Artikel-Nr. |
|-----------------------------|----------------|
| 315 x 185 x 180 | 630 03 058.19V |

Wasserspendset



- mit Aluminiumkonsole,
10 Liter Fassungsvermögen,
Auslaufhahn, Befestigungsset



| Abmessungen B x T x H mm | Artikel-Nr. |
|-----------------------------|----------------|
| 370 x 185 x 375 | 630 03 059.19V |

Kanisterfach



- für 5l Kanister:
aus Aluminium eloxiert
- für 10l / 20l Kanister:
aus Stahlblech pulver-
beschichtet RAL 7016
- inkl. Klemmschlossgurt zur
Sicherung der Kanister



| Nr. | Abmessungen B x T x H | passend für | Artikel-Nr. |
|-----|--------------------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 163 x 311 x 215 | für 1x 5l Kanister | 630 03 007.97V |
| 2 | 173 x 342 x 243 | für 1x 10l / 20l Kanister | 630 03 008.19V |
| 3 | 518 x 342 x 243 | für 3x 10l / 20l Kanister | 630 03 009.19V |

Aufklappbare Arbeitsplatte



- für die Materialbearbeitung außerhalb des Fahrzeugs
- Stahlblech verzinkt
- Arbeitsplatte Buche-Multiplex natur, mehrschichtig und kreuzweise verleimt, geölt

| Ausführung | Abmessungen B x T x H mm | Artikel-Nr. |
|--|--------------------------|----------------|
| inkl. Drehteller und Schraubstock 125 mm Backenbreite | 200 x 300 x 900 | 612 20 006.51V |
| inkl. Schraubstock 125 mm Backenbreite | 200 x 300 x 900 | 612 20 007.51V |

Schaufel- und Werkzeughalter für Hecktüren



- verwendbar für leichte Teile wie Aluleitern, Besen, Schaufeln und weitere Werkzeuge
- Rückwand mit perfor. Lochung
- Befestigung des Ladeguts über 10 perfor. Haken und 2 Gummibänder
- inkl. 2 höhenverstellbare Befestigungsprofile zur Montage des Schaufelhalters an der Fahrzeugtüre (nur bei Hochdachvarianten)

| Abmessungen B x T x H mm | Artikel-Nr. |
|--------------------------|----------------|
| 500 x 240 x 1500 mm | 635 02 032.98V |

Gepäckträger für Renault Twizy



- zum Transport von Ladung wie bott Aluminiumbox (*)
- inkl. 2 Klemmschloßgurten 2000 mm
- inkl. Kennzeichenhalter, Blinkereinheit, Montagematerial, Kabelbaum, Anbauanleitung




| Abmessungen B x T x H mm | für Transportbox B x T x H mm | Artikel-Nr. |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 960 x 660 x 400 | 800 x 550 x 400 | 635 02 040.63V |

Info

bott Aluminiumkoffer finden Sie im Gesamtkatalog Seite 333
 (*) Aluminiumbox nicht im Lieferumfang enthalten

Schlauchhalter



- Aluminium-Druckguss
- zur sicheren Aufbewahrung von Kabeln und Schläuchen

| Abmessungen B x T x H mm | Artikel-Nr. |
|--------------------------|-------------|
| 190 x 70 x 150 | 140 50 001 |
| 270 x 110 x 200 | 140 50 002 |
| 350 x 140 x 260 | 140 50 003 |
| 420 x 190 x 310 | 140 50 004 |

Leiterhalter 3-teilig



- 3-teilig, für einfache und doppelte Leitern
- zur Befestigung an den Dachholmen
- einfache, ergonomische Befestigung der Leiter über Klappmechanismus
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

| Passend für Leiterholme von - bis mm | Artikel-Nr. |
|--------------------------------------|----------------|
| 70 - 100 | 630 03 083.19V |
| 130 - 160 | 630 03 084.19V |

LED Stableuchte 12 V




- Ein-/Ausschalter
- modernste LED-Technologie
- Streuwinkel 120°
- Lichtfarbe:
Tageslichtweiß 6000 - 6500 K
- Aluminiumgehäuse
- 2-adriges Anschlusskabel 1m
- inkl. Befestigungsmaterial

| Lumen | Abmessungen B x T x H mm | Artikel-Nr. |
|-------|--------------------------|----------------|
| 530 | 500 x 30 x 12 | 635 01 032.90V |



Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Gesamtkatalog



bott vario | Boxen für Pritschenfahrzeuge

Für die Stauraumorganisation und Ladungssicherung auf offenen Ladeflächen

- organisierte Ordnung und Ladungssicherung auf der Pritsche durch unterteilte Staufachbereiche
- hohe Stabilität durch robuste Rahmenkonstruktion
- hoher Witterungsschutz für Werkzeug und Material
- Diebstahlschutz für das Transportgut durch abschließbare Zweipunktverriegelung



bott vario | Boxen für Pritschenfahrzeuge

bottTainer



| Außenabmessung B x T x H mm | Artikel-Nr. |
|-----------------------------|----------------|
| 1750 x 650 x 760 | 600 20 001.51M |
| 1930 x 650 x 760 | 600 20 002.51M |

Ausführung mit Zwischenboden und Türen

- bestückt mit 2-teiligem Zwischenboden
- Türen seitlich wahlweise links, rechts oder beidseitig



| Außenabmessung B x T x H mm | Position Türen | Artikel-Nr. |
|-----------------------------|--------------------|----------------|
| 1750 x 650 x 760 | beidseitig | 600 20 007.51M |
| 1930 x 650 x 760 | beidseitig | 600 20 008.51M |
| 1750 x 650 x 760 | links- oder rechts | 600 20 005.51M |
| 1930 x 650 x 760 | links- oder rechts | 600 20 006.51M |

Bestückungsoption hinter Flügeltür



* bottTainer B 1700 mm max. Kombination
1 x Systemtiefe 795 / 540 mm

| bestückt mit * | Schubladenfronnhöhe mm | Tiefe mm | Artikel-Nr. |
|----------------|------------------------|----------|----------------|
| 1 Schublade | 1 x 300 mm | 540 | 600 20 011.19M |
| | | 795 | 600 20 014.19M |
| 2 Schubladen | 1 x 125 / 1 x 175 mm | 540 | 600 20 012.19M |
| | | 795 | 600 20 015.19M |
| 3 Schubladen | 3 x 100 mm | 540 | 600 20 013.19M |
| | | 795 | 600 20 016.19M |

bottTainer mit 4 Türen und 2 Ebenen



- mit fest verschraubtem Zwischenboden zwischen den Ebenen
- obere Tür über Bordwand zu öffnen

| Außenabmessung B x T x H mm | Artikel-Nr. |
|-----------------------------|----------------|
| 1750 x 630 x 1130 | 600 22 001.51M |
| 1930 x 630 x 1130 | 600 22 002.51M |

- optional mit Schubladen bestückbar (Fach unten)

| bestückt mit | Schubladenfronnhöhe mm | Tiefe mm | Artikel-Nr. |
|--------------|------------------------|----------|----------------|
| 2 Schubladen | 1 x 175 / 1 x 300 mm | 540 | 600 22 011.19M |
| 2 Schubladen | 1 x 175 / 1 x 300 mm | 795 | 600 22 012.19M |



- schneller Zugriff auf das wichtigste Equipment über seitliche Türen (wahlweise links oder rechts), Rollläden, Innenschubladen, ohne Besteigen der Pritsche (je nach Ausführung)
- strapazierfähige Oberflächen: Seiten und Boden in Stahlblech verzinkt, Deckel in Aluminium-Riffblech, Korpus mit Kanten-schutzprofilen
- Stellfüße garantieren Schutz vor Standnässe



bottTainer mit Rollläden



| Außenabmessung B x T x H mm | bestückt mit | Artikel-Nr. |
|-----------------------------|---|----------------|
| 1360 x 710 x 1060 | 3 Schubladen, 2 Wannen, bottBoxen-Tablar mit bottBoxen (1x 1-4-165; 4x 2-5-165) | 600 21 008.51M |
| 1360 x 710 x 1060 | 6 Schubladen, Klappenboden, bottBoxen-Tablar mit bottBoxen (1x 1-4-165; 4x 2-5-165) | 600 21 009.51M |

Information:

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Zubehör



| | Artikel-Nr. |
|--|----------------|
| 4 Kranösen, pulverbeschichtet | 900 99 590.63 |
| Staplersockel, verzinkt, inkl. Befestigungsset | 600 20 018.51M |
| Staplersockel für bottTainer mit Rollläden | 600 21 006.51M |



www.bott.de

Bott GmbH & Co. KG, Bahnstraße 17, 74405 Gaildorf, Germany

dialog-*aktiv*: Telefon: +49 (0)79 71 / 251-251, Telefax: +49 (0)79 71 / 251-205