

Brenderüp

ERLEBE DIE VIelfALT

PREMIUM BOOTSANHÄNGER 2017



AUF DEM WEG IN DIE ZUKUNFT

Seit 1936 sind wir von Brenderup auf dem Weg die Anhänger mit mehr Funktionen und Features auszustatten. Zur gleichen Zeit sind die Bereiche gewachsen und wir haben Produkte für alle Arten des Bedarfs entwickelt. Heute sind wir einer der führenden Hersteller von Anhängern – und das ist kein Zufall, denn bei uns sind Zuverlässigkeit, Funktionalität, modernes Design sowie Sicherheit oberste Priorität. Die große Auswahl an Zubehör macht die Anhänger sehr flexibel.

Im Jahr 2014 wurde durch Schaffung einer eigenständigen Gesellschaft ein neuer Weg eingeschlagen wobei Fogelsta, Brenderup und Ellebi weiterhin unsere Kernmarken sind. Ein neues Unternehmen, das sich voll und ganz auf Anhänger konzentriert mit dem Wunsch, die Produkte für den Verbraucher zu vereinfachen und weiter zu individualisieren.

Unser Produktportfolio ermöglicht es eine Vielzahl von Anforderungen zu erfüllen. Wir nutzen unser Wissen um Ihnen als Verbraucher einen Anhänger zu bieten, der speziell auf Ihre Bedürfnisse angepasst ist und dennoch flexibel für zukünftige Anforderungen genutzt werden kann. Somit bekommen Sie ein Produkt, auf das Sie sich viele Jahre verlassen können und sich für viele Zwecke nutzen lässt.

Wir nutzen unsere Erfahrung und unser großes Netzwerk von Händlern um mit unseren modernen Produkten in Design und Feature weiterhin Transportlösungen zu entwickeln und zu vereinfachen.





BOOTE SIND FÜR DAS WASSER GEMACHT. BOOTSANHÄNGER WERDEN FÜR BOOTE GEBAUT

Ein Boot an Land zu befördern erfordert spezielle Lösungen. Das ist die Aufgabe von Brenderup. Wir denken, passen an und verbessern – und deshalb hat der heutige Bootsanhänger viele intelligente Funktionen. Langlebigkeit und Sicherheit steuern die Entwicklung. Wie z. B. die V-Deichsel, die unsere Bootsanhänger haben. Dies gibt in der Kombination mit dem Auto, Boot und Anhänger eine sehr gute Stabilität und Festigkeit. Fahrwerk, Bremssysteme, Felgen, Reifen und Rollen werden aus extrem haltbaren Materialien und Strukturen gefertigt.

Zusätzlich sollte es einfach zu bedienen sein. Verstellbare Kiel- und Seitenrollen, sowie die Langauflagen und Superrollen im hinteren Bereich ermöglichen ein problemloses auf- und abslippen. Sie können auch die Achsen individuell einstellen lassen um eine optimale Gewichtsverteilung und Stützlast zu erzielen. Bei allen gebremsten Modellen der Premium Bootsanhänger ist das Abspülsystem standardmäßig montiert. Und nicht zu vergessen unsere Lichtleiste, die ganz einfach an- und abgebaut werden kann. Material und Funktionen unterliegen ständigen Tests.

FINDEN SIE DEN PASSENDEN BOOTSANHÄNGER

Gebremst **6**

Große und schwere Boote erfordern einen entsprechenden Transport und sehr hohe Sicherheit. Dies bieten unsere gebremsten Anhänger mit entsprechender Ausrüstung.



Ungebremst **14**

Einen Transport von leichten Booten mit optimaler Sicherheit bieten unsere ungebremsten Anhänger.



Wassersport **20**

Für den Wassersport bieten wir sichere Transportlösungen für die Beförderung von Kanus, Kajaks, Jetskis und anderen Ausrüstungsgegenständen.



Zubehör **30**

Finden Sie hier unser Zubehör und entsprechende Ausrüstungsgegenstände für sichere und einfache Transportlösungen.



GEBREMST






AQUADOR




GROSSE BOOTE - SICHERHEIT BEIM TRANSPORT


Egal welche Art von Boot zu transportieren ist, die Sicherheit bei Transport, Leistung und Kapazität ist immer das Wichtigste. Unsere gebremsten Anhänger bieten eine sehr stabile Fahreigenschaft durch die V-Deichselkonstruktion. Darüber hinaus bieten diese Anhänger großen Nutzen durch das Superrollensystem.



Verstellbare Achsen - die Achsen können individuell eingestellt werden um eine optimale Gewichtsverteilung und Stützlast zu erzielen.



Durch die V-Deichsel, die bis zum Kugelkopf geht, erhalten Sie eine bessere Stabilität und ein ausgezeichnetes Fahrverhalten.



Superrollen.



Langauflagen kurbelbar.



Abnehmbarer und teleskopierbarer Beleuchtungsträger.



Abspühsystem.



8218B

ANHÄNGER FÜR DIE GROSSEN UND SCHWEREN

Egal welche Art von Boot zu transportieren ist, die Sicherheit bei Transport, Leistung und Kapazität ist immer das Wichtigste. Unsere gebremsten Anhänger bieten eine sehr stabile Fahreigenschaft durch die V-Deichsel, die bis zum Kugelkopf läuft. Darüber hinaus sind diese Anhänger durch Langauflagen oder Superrollen sehr benutzerfreundlich beim auf- und abblippen des Bootes.

Modell	Maße (LxB cm)	Ausrüstung	Max. Bootslänge Fuß/Meter	ZGG (kg)	Nutzlast (kg)	Achsen	Anzahl Kielrollen	Anzahl Rollen	Anzahl Superrollen
8116B	544x191	Rollen	16/5,0	1000	760	1	1E+1D	2E+2D	-
8816B	544x191	Langauflagen	16/5,0	1000	760	1	1E+1D	-	-
8118B	594x191	Rollen	18/5,5	1000	730	1	2E+1D	2D+2E	-
8818B	594x191	Langauflagen	18/5,5	1000	730	1	2E+1D	-	-
8218B	594x191	Superrollen	18/5,5	1300	1000	1	4	2D	2X4
8818B	594x191	Langauflagen	18/5,5	1300	1000	1	4	-	-

Weitere technische Details finden Sie auf Seite 28



Der Leuchenträger ist serienmäßig mit Schnappverschlüssen versehen.



Die Kotflügel sind rutschfeste Plattformen und können als Trittbrett benutzt werden.



Seilwindenstand, individuell einstellbar in Höhe und Länge.



Standardausstattung Stahlfelge.

+ ZUBEHÖR ab Seite 30




Aluminiumfelge



Laufsteg



Verzurrbeschläge



Spanngurte



8820B

ROBUSTE ANHÄNGER

Stabile gebremste Anhänger mit hoher Sicherheit und hervorragender Fahreigenschaft für Boote bis zu 1380 kg. Ausgestattet mit V-Deichsel, verstärktes Chassis, verstellbare Achsen und Langauflagen oder Superrollen.

Modell	Maße (LxB cm)	Ausrüstung	Max. Bootslänge Fuß/Meter	ZGG (kg)	Nutzlast (kg)	Achsen	Anzahl Kielrollen	Anzahl Rollen	Anzahl Superrollen
8220B	612x191	Superrollen	20/6,0	1300	980	1	4	2D	2x4
8820B	612x191	Langauflagen	20/6,0	1300	980	1	4	-	-
8220B	612x191	Superrollen	20/6,0	1500	1160	1	4	2D	2x4
8222B	655x221	Superrollen	22/6,5	1800	1380	1	4	2D	2x4
8822B	655x221	Langauflagen	22/6,5	1800	1380	1	4	-	-

Weitere technische Details finden Sie auf Seite 28



Der Leuchenträger ist serienmäßig mit Schnappverschlüssen versehen.



Die Kotflügel sind rutschfeste Plattformen und können als Trittbrett benutzt werden.



Seilwindstand, individuell einstellbar in Höhe und Länge.




Standardausstattung Stahlfelge.

+ ZUBEHÖR ab Seite 30



Trittbrett



Spanngurte



Aluminiumfelge



Führungsbügel



8224TB

ANHÄNGER FÜR SCHWERE BOOTE

Gebremste Anhänger für Boote bis zu 2830 kg. Diese vielseitigen Anhänger sind für den sicheren Transport. Ausgestattet mit V-Deichsel, verstärktes Chassis, verstellbare Achsen und Langauflagen oder Superrollen.

Modell	Maße (LxB cm)	Ausrüstung	Max. Bootslänge Fuß/Meter	ZGG (kg)	Nutzlast (kg)	Achsen	Anzahl Kielrollen	Anzahl Rollen	Anzahl Superrollen
8224TB	754x221	Superrollen	24/7,0	2500	1950	2	4	2D	2x8
8824TB	754x221	Langauflagen	24/7,0	2500	1930	2	5	2D	-
8226TB	804x221	Superrollen	26/7,8	2500	1900	2	4	2D	2x8
8826TB	804x221	Langauflagen	26/7,8	2500	1900	2	5	2D	-
8226TB	804x221	Superrollen	26/7,8	3500	2800	2	4	2D	2x8

Weitere technische Details finden Sie auf Seite 28.



Der Leuchenträger ist Serienmäßig mit Schnappverschlüssen versehen.



Langauflagen.



Superrollen.



Standardausstattung Stahlfelge.

+ ZUBEHÖR ab Seite 30



Ersatzradhalter



Laufsteg



E-Winde



Aluminiumfelge



8230TB

FÜR GROSSE BOOTE

Mit einem gebremsten Anhänger transportieren Sie Ihr Boot sicher und zuverlässig. Dieser Anhänger ist für Boote bis zu 2790 kg. Ausgestattet mit V-Deichsel, verstärktes Chassis, verstellbare Achsen und Superrollen.

Modell	Maße (LxB cm)	Ausrüstung	Max. Bootslänge Fuß/Meter	ZGG (kg)	Nutzlast (kg)	Achsen	Anzahl Kielrollen	Anzahl Rollen	Anzahl Superrollen
8230TB	924x221	Superrollen	30/8,8	3500	2760	2	2+2	2E	4x8

Weitere technische Details finden Sie auf Seite 28.



Der Leuchenträger ist serienmäßig mit Schnappverschlüssen versehen.



Superrollen.



Seilwindenstand, individuell einstellbar in Höhe und Länge.




Die Kotflügel sind rutschfeste Plattformen und können als Trittbrett benutzt werden.

+ ZUBEHÖR ab Seite 30



E-Winde



Spanngurte



Aluminiumfelge



Laufsteg

UNGEBREMST








UNKOMPLIZIERTE LÖSUNGEN BEDEUTEN FREIHEIT

Egal welche Art von Boot zu transportieren ist, die Sicherheit bei Transport, Leistung und Kapazität ist immer das Wichtigste. Unsere ungebremsten Anhänger bieten eine sehr stabile Fahreigenschaft durch die V-Deichsel. Darüber hinaus bieten diese Anhänger großen Nutzen durch das Superrollensystem.



Verstellbare Achsen - die Achsen können individuell eingestellt werden um eine optimale Gewichtsverteilung und Stützlast zu erzielen.



Der Leuchenträger ist serienmäßig mit Schnappverschlüssen versehen.



Einstellbarer Seilwindenstand - Mehrfach einstellbare Bugstütze zur optimalen Unterstützung des Bugs. Die Anpassung an Ihr Boot bedarf lediglich eines Schraubenschlüssels. Die Winde ist mit einer Schutzabdeckung versehen.



Einstellbare Rollen.





8116

EINEN TRANSPORT VON LEICHTEN BOOTEN MIT OPTIMALER SICHERHEIT BIETEN UNSERE UNGEBREMSTEN ANHÄNGER

Dieser Anhänger ist für Boote bis zu 540 kg geeignet. Ausgestattet mit V-Deichsel, verstellbare Achsen sowie Langauflagen oder Rollen.

Modell	Maße (LxB cm)	Ausrüstung	Max. Bootslänge Fuß/Meter	ZGG (kg)	Nutzlast (kg)	Achsen	Anzahl Kielrollen	Anzahl Rollen	Anzahl Superrollen
8116	544x191	Rollen	16/5,0	750	540	1	2E	4E	-
8816	544x191	Langauflagen	16/5,0	750	540	1	2E	-	-

Weitere technische Details finden Sie auf Seite 28.



Der Leuchenträger ist serienmäßig mit Schnappverschlüssen versehen.



Feuerverzinkter Rahmen.



Seilwindenstand, individuell einstellbar in Höhe und Länge.



Standardausstattung Stahlfelge.

+ ZUBEHÖR ab Seite 30



Aluminiumfelge



Laufsteg



Trittbrett



Stützrad

WASSERSPORT







PURE LEIDENSCHAFT VERBINDET ABENTEUER

Ihre Leidenschaft zum Wasser können Sie kaum besser erleben als mit einem Kanu, Kajak oder Jetski.



Feuerverzinktes Chassis.



Individuell anpassbare Langauflagen.



Individuell einstellbares Rollensystem.



Einfachste Bedienung des Leuchtenträgers Der Leuchtenträger ist serienmäßig mit Schnappverschlüssen versehen. Dies erleichtert den schnellen An- und Abbau.



Der Leuchenträger ist serienmäßig mit Schnappverschlüssen versehen.



Feuerverzinkter Rahmen.



4 Doppelrollen unterstützen das Boot.



Standardausstattung Stahlfelge.

8415

STILVOLLER UND SPORTLICHER ANHÄNGER

Der 8415 Schlauchbootanhänger hat mehrfach Rollen für optimale Lastverteilung und schützt somit den Rumpf des Schlauchbootes wirksam.

Modell	Maße (LxB cm)	Ausrüstung	Max. Bootslänge Fuß/Meter	ZGG (kg)	Nutzlast (kg)	Achsen	Anzahl Kielrollen	Anzahl Rollen	Anzahl Superrollen
8415	472x158	Rollen	15/4,3	600	475	1	2E	4D	-

Weitere technische Details finden Sie auf Seite 28.


+ ZUBEHÖR ab Seite 30



Verzurrbeschläge



Aluminiumfelge



Spanngurte



Stützrad



Jetski

DER RICHTIGE ANHÄNGER FÜR DEN SICHEREN TRANSPORT VON IHREM JETSKI

Für den Transport Ihres Jetski haben wir 2 einfache Modelle entwickelt. Optional bieten wir Langauflagen oder Rollen an. Beide Ausführungen verteilen die Last und schützen den Rumpf des Jetski wirksam.

Modell	Maße (LxB cm)	Ausrüstung	Max. Bootslänge Fuß/Meter	ZGG (kg)	Nutzlast (kg)	Achsen	Anzahl Kielrollen	Anzahl Rollen	Anzahl Superrollen
8515	418x158	Rollen	15/4,3	750	630	1	2E	4D	-
8815	418x158	Langauflagen	15/4,3	750	630	1	2E	-	-

Weitere technische Details finden Sie auf Seite 28.



Der Leuchenträger ist serienmäßig mit Schnappverschlüssen versehen.



In der Höhe individuell anpassbare Langauflagen.



Seilwindenstand, individuell einstellbar in Höhe und Länge.



Standardausstattung Stahlfelge.

+ ZUBEHÖR ab Seite 30



Aluminiumfelge



Stützrad mit Befestigungsatz.



Verzurrbeschläge



Spanngurte





8116

SECHZEHN KAJAKS ODER ACHT KANUS

Mit dem 8116 Kanu/Kajak-Anhänger von Brenderup sind Sie in der Lage 16 Kajaks oder 8 Kanus zu transportieren.

Modell	Maße (LxB cm)	Ausrüstung	Max. Bootslänge Fuß/Meter	ZGG (kg)	Nutzlast (kg)	Achsen	Anzahl Kielrollen	Anzahl Rollen	Anzahl Superrollen
8116	544x191	Kanu/Kajak	-	750	540	1	-	-	-
8116B	544x191	Kanu/Kajak	-	1000	760	1	-	-	-

Weitere technische Details finden Sie auf Seite 28.



Platz für 2 Kajaks pro Seite.



Feuerverzinkter Rahmen.



Einfaches Sichern der Ladung durch Verzurrösen.



Standardausstattung Stahlfelge.

+ ZUBEHÖR ab Seite 20



Verzurrbeschläge



Trittbrett



Aluminiumfelge



Ersatzradhalter

TECHNISCHE INFORMATIONEN

GEBREMST											
MODELL	BESTELL-NR.	AUSRÜSTUNG	GESAMT AUSSEN- MASSE (LXB) CM	MAX. BOOTSLÄNGE FUSS/METER	ZGG KG	NUTZLAST KG	ACHSEN	BEREIFUNG	ANZAHL KIELROLLEN	ANZAHL ROLLEN	ANZAHL SUPER- ROLLEN
8116B	306005	Rollen	544x191	16/5,0	1000	760	1	13"	1E+1D	2E+2D	-
8816B	306007	Langauflagen	544x191	16/5,0	1000	760	1	13"	1E+1D	-	-
8118B	306006	Rollen	594x191	18/5,5	1000	730	1	13"	2E+1D	2D+2E	-
8818B	306009	Langauflagen	594x191	18/5,5	1000	730	1	13"	2E+1D	-	-
8218B	306008	Superrollen	594x191	18/5,5	1300	1000	1	14"	4	2D	2x4
8818B	306011	Langauflagen	594x191	18/5,5	1300	1000	1	14"	4	-	-
8220B	306013	Superrollen	612x191	20/6,0	1300	980	1	14"	4	2D	2x4
8820B	306012	Langauflagen	612x191	20/6,0	1300	980	1	14"	4	-	-
8220B	306015	Superrollen	612x191	20/6,0	1500	1160	1	14"	4	2D	2x4
8222B	306017	Superrollen	655x221	22/6,5	1800	1380	1	14"	4	2D	2x4
8822B	306014	Langauflagen	655x221	22/6,5	1800	1380	1	14"	4	-	-
8224TB	306020	Superrollen	754x221	24/7,0	2500	1950	2	14"	4	2D	2x8
8824TB	306016	Langauflagen	754x221	24/7,0	2500	1950	2	14"	5	2D	-
8226TB	306022	Superrollen	804x221	26/7,8	2500	1900	2	14"	4	2D	2x8
8826TB	306018	Langauflagen	804x221	26/7,8	2500	1900	2	14"	5	2D	-
8226TB	306023	Superrollen	804x221	26/7,8	3500	2800	2	14"	4	2D	2x8
8230TB	306025	Superrollen	924x221	30/8,8	3500	2760	2	14"	2+2	2E	4x8

UNGEBREMST											
MODELL	BESTELL-NR.	AUSRÜSTUNG	GESAMT AUSSEN- MASSE (LXB) CM	MAX. BOOTSLÄNGE FUSS/METER	ZGG KG	NUTZLAST KG	ACHSEN	BEREIFUNG	ANZAHL KIELROLLEN	ANZAHL ROLLEN	ANZAHL SUPER- ROLLEN
8116	306003	Rollen	544x191	16/5,0	750	540	1	13"	2E	4E	-
8816	306004	Langauflagen	544x191	16/5,0	750	540	1	13"	2E	-	-
8415	306010	Rollen	472x158	15/4,3	600	475	1	10"	2E	4D	-

WASSERSPORT											
MODELL	BESTELL-NR.	AUSRÜSTUNG	GESAMT AUSSEN- MASSE (LXB) CM	MAX. BOOTSLÄNGE FUSS/METER	ZGG KG	NUTZLAST KG	ACHSEN	BEREIFUNG	ANZAHL KIELROLLEN	ANZAHL ROLLEN	ANZAHL SUPER- ROLLEN
8515	306026	Rollen	478x158	15/4,3	750	630	1	13"	2E	4D	-
8815	306024	Langauflagen	478x158	15/4,3	750	630	1	13"	2E	-	-
8116	306002	Kanu/Kajak	544x191		750	540	1	13"	-	-	-
8116	306027	Kanu/Kajak	544x191		1000	760	1	13"	-	-	-

FUNKTIONEN UND MÖGLICHKEITEN




KURBELBARE LANGAUFLAGEN

Mit den kurbelbaren LangaufLAGen können Sie Ihr Boot auf die richtige Position einstellen. Somit wird Ihr Boot immer sicher transportiert.



SUPERROLLEN

Für zusätzlichen Schutz und einfaches Auf- und Abslippen empfehlen wir die Superrollen. Dank der zusätzlichen Rollen und den automatischen Abgleich wird die Belastung des Rumpfes minimiert.



ABNEHMBARE LICHTLEISTE

Die Lichtleiste ist serienmäßig mit Schnappverschlüssen versehen. Dies erleichtert den schnellen An- und Abbau. Der Leuchenträger ist ausziehbar.



ABSPÜHLSYSTEM

Bei allen gebremsten Premium Bootsanhänger ist das Abspühsystem standardmäßig montiert.

WASSERDICHTE LAGER MIT EINER 5-JÄHRIGEN GARANTIE. ROSTFREIE BREMSSEILE

Brenderup Premium Bootsanhänger werden mit wasserdichten Lagern mit einer 5-jährigen Garantie geliefert, wenn der empfohlene Service und die Wartung durchgeführt werden (nicht bei 10"-Bereifung). Gebremste Anhänger werden mit rostfreien Bremsseilen geliefert.

LANGLEBIGKEIT

Stahlteile sind feuerverzinkt, was eine Korrosion vermeidet und somit längere Lebensdauer bietet.

+ ZUBEHÖR



KOTFLÜGEL

Schützt vor Spritzern von der Fahrbahn.



STUFENKIEL

Das Zubehör gewährleistet, dass der Kiel beim Abladen nicht an der hinteren Kielrolle hängen bleibt.



LAUFSTEG

Der Laufsteg ist rutschsicher. Somit ist es möglich bequem und trockenen Fußes den Karabinerhaken am Boot vorn zu befestigen.



HOCHWASSERSCHUTZ

Fängt das Boot ab und steuert bei Strom oder Seitenwind.



ERSATZRADHALTERUNG

Die Ersatzradhalterung lässt sich einfach auf dem Fahrgestell montieren und hält ein zusätzliches Rad für den Fall der Fälle bereit.



KURBELBARE LANGAUFLAGEN

Mit den kurbelbaren Langauflagen können Sie Ihr Boot auf die richtige Position einstellen. Somit wird Ihr Boot immer sicher transportiert.



STÜTZKISSENSATZ

Schützt das Boot bei Lagerung oder längeren Transporten.




STÜTZRAD

Stützrad mit Befestigungsatz, einfache Montage.



ALUMINIUMFELGEN

Optional können Sie Ihren Anhänger mit Aluminiumfelgen ausstatten



VERZURRGURTE

Zum fixieren Ihres Bootes.



TRITTBRETT

Das Trittbrett erleichtert den Zugang zum Boot, während es auf dem Anhänger liegt.



VERZURRBESCHLÄGE


Der Bootsanhänger lässt sich mit Verzurrbeschlägen ausstatten, die einfach mit Bolzen am Fahrgestell montiert werden.



ELEKTRISCHE SEILWINDE

Hochwertige Winde mit einzigartiger verriegelbarer Schnellfreigabe von Brenderup. Einfache Montage und Demontage. Mit optionalen Aufbewahrungskisten, für Akkus und Ladegerät. Mit Funkfernbedienung.





Brenderup Sp. z o.o.
Przemysłowa 3
64-730 Wielen
Polen

www.brenderup.de

Stand 01.01.2017

Brenderup