



Pferdeanhänger

Technologie - Komfort - Sicherheit



www.cheval-liberte.com



LEITARTIKEL

Auf Anregung des Anhängerherstellers und Gründers der Gruppe Denis Rulquin (1949-2006), wurde die Marke Cheval Liberté 1995 gegründet. Ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und die Funktionalität waren und sind auch heute noch das Motto der Marke.

Aufgrund des intensiven Interesses an der Reiterei und an der Pferdezucht hat sich die Rulquin Familie auf die Produktion von Pferdeanhänger spezialisiert.

Als Reiter, Pferdezüchter und ersten Verwender der Cheval Liberté Produkten haben die Mitglieder der Familie Rulquin viel Wert darauf gelegt, innovative Produkte zu entwickeln.

Mit 20 Jahren Erfahrung ist Cheval Liberté heute zum europäischen Marktführer auf dem Markt der Industrie rund um das Pferd geworden.

Heute gibt sich Cheval Liberté große Mühe, um immer bessere Produkte auf den Markt zu bringen, modern, funktional und robust. Zwischen Beherrschung der Technologie und personalisierte Vermarktung sorgt Cheval Liberté stets dafür, seine Produkte mit größtem Respekt vor den Pferden und den Reitern herzustellen.

UNSERE GESCHICHTE

DAS WORT VOM GRÜNDER



Als Fachleute aus der Pferdewelt und der Anhängerindustrie haben wir innovative Qualitätsprodukte entwickelt. Aus dem Zusammenschluss dieser zwei Kompetenzen wurde die Firma Cheval Liberté geboren...



1995



► Gründung von Cheval Liberté
Erste Schritte...

1998



► 2002 XL
Das Cheval Liberté Sortiment mit seinem "Renner" 2002 XL ist geboren.

2001



► Die Marke
Neue Pferdeanhänger, neue Logos



2004

Pullman
Technology

► Das Pullman Fahrwerk
Die Weiterentwicklung der Technik - Technologie - Komfort - Sicherheit.

2006



► 4004, 4-Pferde
Der 4-Pferde-Anhänger wird für Fachleute der Reiterei entwickelt.

2009



► Gold und Aluline
Neues Sortiment, neue Werkstoffe.

2011

PULLMAN 2
performance

► Pullman 2 Generation
Kontrolle der Performance.

2013



► Minimax & Optimax
Eine neue Alternative zum LKW-Transport.

2015



► Touring
Neues Konzept!




“ Vergleichen Sie, probieren Sie:
so leicht zu ziehen, dass Sie vergessen,
einen Anhänger hinter Ihrem Fahrzeug zu haben !



Unsere Stärke

DAS NIEDRIGE FAHRGESTELL



Cheval Liberté ist der einzige Hersteller, der seine eigenen Fahrgestelle in einem Teil produziert. In unserem Ingenieurbüro entwickelt, hat das niedrigere Fahrgestell einen tieferen Schwerpunkt, der das Gleichgewicht des Anhängers noch besser kontrolliert und die Fahreigenschaft wesentlich verbessert.




Das Pullman 2 Fahrwerk



Befreien Sie sich von
der Zwängen des Anhängers !
Beherrschen Sie die Straße.

Aus der PKW Technologie abgeschaut, besteht die Pullman Federung aus 4 galvanisierter Stahl-Gelenkarmen, die mit 4 Schraubenfedern und 4 Stoßdämpfer zusammen arbeiten. Diese Technologie erlaubt ein unvergleichbares Fahrverhalten.

Unser Produktionsbetrieb ist mit einer Laserausstattung der jüngsten Generation ausgestattet. Hierdurch ist eine noch präzisere Fertigung unsere Federung gewährleistet.



Hierdurch wird die Ladehöhe entscheidend niedrig gehalten, es gibt keine Schrägstellung sondern eine flache und angenehmere Stellfläche für Ihr Pferd.

Mit einer auf 30 cm reduzierten Bodenfreiheit gibt es keine Probleme mehr bei dem Beladen Ihrer Pferde. Das Pullman Fahrwerk reduziert entscheidend die Erschütterungen sowie die Geräusche des Anhängers.



Die Sicherheit



Alle Teile, die mit der Sicherheit zu tun haben sind amtlich genehmigt und werden regelmässig kontrolliert. Unsere Anhänger haben eine europäische Typenprüfung bekommen und haben eine 2-jährige Garantie (Teile und Arbeitskraft) und eine 5-jährige Garantie auf Aluboden und die Alu Bordwände.

Die Herstellung



Dank jahrelanger Forschung und Entwicklung haben wir einen einzigen Herstellungsprozess voll entwickelt. Dieses Prozess erlaubt heute leichtere, haltbare Anhänger herzustellen um eine unerreichte Straßenlage anzubieten.



Kein Stress mehr für das Pferd sowie für den Fahrer.
Wer es ausprobiert,
der bleibt dabei !



Das Material



Bei der Verwendung unserer Werkstoffe legen wir viel Wert auf die technische Eigenschaften :
18 mm eloxiertes Aluminium für die Seitenwände

- Verstärkter Polyester

- Feuerverzinkter Stahl

- Vulkanisierter Gummi

- Modernes Verbundmaterial

Ausstattung



Auch in unseren Grundmodellen erlaubt das Ausstattung eine sichere und bequeme Anwendung für den Pferdetransport.

Die Rampe/Tür

EXKLUSIV BEI CHEVAL LIBERTÉ




Schweres Material oder störrisches Pferd :
da ist dieser Ausstieg für alle Situationen
unbedingt notwendig. Alle Cheval Liberté
Pferdeanhänger werden standardmäßig
mit einem funktionellen Rampe/Tür System
ausgestattet, das den Ausstieg auch
zu einer Tür macht.

Von 1 bis 4 Plätze, gibt
es 18 Transport-möglichkeiten
für alle Verwendungen.

Belüftung

Nicht zu heiß, nicht zu kalt :
dank den Dachlüfter kann das Pferd
immer die frische Luft genießen.



Das Aussehen



Das Design der Cheval Liberté Anhänger ist
modern und harmonisch. Die Aerodynamik
trägt zu einer bedeutenden Reduzierung des
Kraftstoffverbrauchs Ihres Fahrzeuges bei.

Aus Farbharmonie mit Ihrem Fahrzeug oder
der Eleganz können Sie 5 Farben auswählen:
schwarz, hellgrau, rot, weiß oder anthrazit.





STUTE UND FOHLEN

2^{ER} PFERDEANHÄNGER

- Gold junior -

- Gold one -

- Gold first -

- Gold classic / Aluline -

- Gold II -

Holz
Polyester

Aluminium
Polyester

Holz
Polyester

Holz
Polyester

Aluminium
Polyester

FAHRWERK
Achsen



FAHRWERK
Achsen



-

SATTELKAMMER
als Zubehör

SATTELKAMMER
als Zubehör

SATTELKAMMER
als Zubehör

SATTELKAMMER
als Zubehör

-

FRONTAUSSTIEG
als Zubehör

-

-

-

BELÜFTUNG
2 Fenster
1 Dachlüfter*
Airtech Planenrollo

BELÜFTUNG
2 Fenster
1 Dachlüfter*
Airtech Planenrollo

BELÜFTUNG
2 Fenster
1 Dachlüfter*
Airtech Planenrollo

BELÜFTUNG
2 Fenster
1 Dachlüfter
Airtech Planenrollo

BELÜFTUNG
2 Fenster
2 Seitenfenster*
Airtech Planenrollo

ÖFFNEN
Rampe-Tür-System

ÖFFNEN
Rampe-Tür-System
Frontausstieg*

ÖFFNEN
Rampe-Tür-System

ÖFFNEN
Rampe-Tür-System

ÖFFNEN
Rampe-Tür-System






GESAMTGEWICHT
900 bis 1400 kg

GESAMTGEWICHT
1100 bis 1600 kg

GESAMTGEWICHT
1100 bis 2000 kg

GESAMTGEWICHT
1100 bis 2600* kg

GESAMTGEWICHT
1100 bis 2600* kg



SEITE
10

SEITE
11

SEITE
12

SEITE
13

SEITE
14

* Zubehör

1 1/2^{ER} Pferdeanhänger

2^{ER} Pferdeanhänger



2^{ER} PFERDEANHÄNGER

- Touring -

Aluminium
Polyester




-

FRONTAUSSTIEG
serienmäßig

BELÜFTUNG
2 Fenster
2 Seitenfenster*
Airtech Planenrollo

ÖFFNEN
Rampe-Tür-System
Frontausstieg

GESAMTGEWICHT
1100 bis 2600* kg



SEITE
16

- Touring - Sattelkammer -

Aluminium
Polyester




SATTELKAMMER
serienmäßig

-

BELÜFTUNG
2 Fenster
2 Seitenfenster*
Airtech Planenrollo

ÖFFNEN
Rampe-Tür-System

GESAMTGEWICHT
1100 bis 2600* kg



SEITE
17

- Gold - XL diagonal -

Aluminium
Polyester




SATTELKAMMER
serienmäßig

FRONTAUSSTIEG
serienmäßig

BELÜFTUNG
2 Fenster
1 Dachlüfter
Airtech Planenrollo

ÖFFNEN
Rampe-Tür-System

GESAMTGEWICHT
1600 bis 2600* kg



SEITE
15

3^{ER} UND 4^{ER} PFERDEANHÄNGER

- Minimax -

Aluminium
Polyester




SATTELKAMMER
serienmäßig

FRONTAUSSTIEG
serienmäßig

BELÜFTUNG
3 zu 6 Fenster*
2 Dachlüfter*

ÖFFNEN
Doppeltür hinten*
Breite Tür vorne / Rampe-Tür-System

GESAMTGEWICHT
1600 bis 3000 kg



SEITE
18

- Optimax -

Aluminium
Polyester




SATTELKAMMER
serienmäßig

FRONTAUSSTIEG
serienmäßig

BELÜFTUNG
5 zu 8 Fenster*
2 Dachlüfter*


ÖFFNEN
Doppeltür hinten*
Breite Tür vorne / Rampe-Tür-System

GESAMTGEWICHT
2700 bis 3500 kg



SEITE
19

farben



► 1 1/2^{er} Pferdeanhänger

Polyesterhaube
mit Verstärkungen.

Holzseitenwände mit Kunststoff
beschichtet 18 mm.

Niedriges Fahrgestell

Holzboden 21 mm mit Gummi
eingeklebt.

und versiegelt oder Aluboden
als Zubehör.

Automatik-Stützrad.

Planenrollo luft- und
lichtdurchlässig.

Kombi-Türe-Rampensystem,
dreh- und schwenkbar.

* Für Garantiebedingungen bitte die bei Ihrem
Händler zur Verfügung gestellte
Betriebsanleitung lesen

Gold Junior




GESAMT-LÄNGE	GESAMT-BREITE	GESAMT-HÖHE	INNEN-LÄNGE	INNEN-BREITE	INNEN-HÖHE	LEER-GEWICHT	GESAMT-GEWICHT
4,04 m	1,77 m	2,72 m	2,93 m	1,30 m	2,25 m	500 kg	1400 kg





farben



1 1/2^{er} Pferdeanhänger ◀

Gold One




GESAMT-LÄNGE	GESAMT-BREITE	GESAMT-HÖHE	INNEN-LÄNGE	INNEN-BREITE	INNEN-HÖHE	LEER-GEWICHT	GESAMT-GEWICHT
4,52 m	1,83 m	2,62 m	2,20 m	1,40 m	2,30 m	690 kg	1600 kg

Aerodynamisches Konzept.
modernes Design großer Innenraum.
Pullman 2 Fahrwerk
verkröpftes, durchgehende längsträger Niederflurchassis.
Polyesterspitze und-Haube mit Verstärkungen.
Doppelwandiger, eloxierter Aluminiumwandaufbau.
Aluboden serienmäßig.
Breite Ausstattung .
(Komfort, Sicherheit, Belüftung)
Zubehör :
Sattelkammer, Frontausstieg.



farben



► 2^{er} Pferdeanhänger

Polyesterhaube mit Verstärkungen.
Holzseitenwände mit Kunststoff beschichtet 18 mm.
Niedriges Fahrgestell.
Holzboden 21 mm mit Gummi eingeklebt.
und versiegelt oder Aluboden als Zubehör.
Automatik-Stützrad.
Planenrollo luft-und lichtdurchlässig.
Kombi-Türe-Rampensystem, dreh-und schwenkbar.
Zubehör : Sattelkammer.

* Für Garantiebedingungen bitte die bei Ihrem Händler zur Verfügung gestellte Betriebsanleitung lesen

12 Fotos und Hinweise unverbindlich



Gold First



GESAMT-LÄNGE	GESAMT-BREITE	GESAMT-HÖHE	INNEN-LÄNGE	INNEN-BREITE	INNEN-HÖHE	LEER-GEWICHT	GESAMT-GEWICHT
4,47 m	2,14 m	2,72 m	3,15 m	1,67 m	2,30 m	750 kg	2000 kg





2^{er} Pferdeanhänger ◀

Gold Classic / Aluline




GESAMT-LÄNGE	GESAMT-BREITE	GESAMT-HÖHE	INNEN-LÄNGE	INNEN-BREITE	INNEN-HÖHE	LEER-GEWICHT	GESAMT-GEWICHT
4,47 m	2,14 m	2,72 m	3,15 m	1,67 m	2,30 m	820 kg	2000 kg 2600 kg

Polyesterhaube mit Verstärkungen.
 Großer Innenraum.
 Pullman 2 Fahrwerk.
 Verkröpftes, durchgehendes Längsträger Niederflurchassis
 Holzseitenwände mit Kunststoff beschichtet 18 mm.
 Verstellbare Mitteltrennwand aus klarsicht-PVC.
 Aluboden serienmäßig.
 Kombi-Türe-Rampensystem, dreh- und schwenkbar.
 Zubehör : Sattelkammer.

Aluline :
 Alu Seitenwände.





► 2^{er} Pferdeanhänger

Aerodynamisches Konzept.
 Modernes Design großer
 Innenraum.
 Pullman 2 Fahrwerk.
 Verkröpftes, durchgehendes
 Längsträger Niederflurchassis.
 Verstellbare Mitteltrennwände
 aus klarsicht-PVC.
 Doppelwandiger, eloxierter
 Aluminiumwandaufbau.
 Kombi-Türe-Rampensystem,
 dreh-und schwenkbar.
 Breite Ausstattung
 (Komfort, Sicherheit,
 Belüftung).
 Zubehör : Seitenfenster,
 Sattelkammer.

* Für Garantiebedingungen bitte die bei Ihrem
 Händler zur Verfügung gestellte
 Betriebsanleitung lesen

Gold II



GESAMT-LÄNGE	GESAMT-BREITE	GESAMT-HÖHE	INNEN-LÄNGE	INNEN-BREITE	INNEN-HÖHE	LEER-GEWICHT	GESAMT-GEWICHT
4,47 m	2,15 m	2,75 m	3,15 m	1,67 m	2,30 m	820 kg	2000 kg 2600 kg





2er Pferdeanhänger - XXL Laderaum ◀

Gold XL Diagonal



GESAMT-LÄNGE	GESAMT-BREITE	GESAMT-HÖHE	INNEN-LÄNGE	INNEN-BREITE	INNEN-HÖHE	LEER-GEWICHT	GESAMT-GEWICHT
4,88 m	2,29 m	2,72 m	3,60 m	1,80 m	2,30 m	980 kg	2600 kg



Diagonalstellung :
Komfort und Sicherheit
(ideal um "schwierige" Pferde zu
verladen).

Trennwand in Länge verstellbar
Polyesterhaube mit
Verstärkungen.

Laderaum riesig :

länger und breiter

Pullman 2 Fahrwerk .

Verkröpftes, durchgehendes
Längsträger Niederflurchassis.

Doppelwandiger, eloxierter.

Aluminiumwandaufbau.

Aluboden serienmäßig.

Kombi-Türe-Rampensystem,
dreh- und schwenkbar.

Breite Ausstattung

(Komfort, Sicherheit, Belüftung)



*Frontausstieg und
breite Ausstattung
machen die Handha-
bung zum
Kinderspiel.*



▶ 2^{er} Pferdeanhänger - Frontausstieg

Aero Ausführung.
Pullman 2 Komfort Fahrwerk
Höher Aluminiumwandaufbau,
Polybug und Polydach.
Aluboden mit 5 Jahren Garantie.
Links breiter Frontausstieg
mit Seitenklappe oben
und integriertem Schiebefenster
schwenkbare
und herausnehmbare
Alu-Mitteltrennwand mit
Hengstwand vorne geschlossen.
Breite Ausstattung
(Komfort, Sicherheit, Belüftung)

Touring




GESAMT-LÄNGE	GESAMT-BREITE	GESAMT-HÖHE	INNEN-LÄNGE	INNEN-BREITE	INNEN-HÖHE	LEER-GEWICHT	GESAMT-GEWICHT
4,47 m	2,15 m	2,75 m	3,15 m	1,67 m	2,30 m	850 kg	2000 kg 2600 kg



* Für Garantiebedingungen bitte die bei Ihrem Händler zur Verfügung gestellte Betriebsanleitung lesen

Sattelkammer
extragroß!



2^{er} Pferdeanhänger - Sattelkammer ◀

Touring Sattelkammer



GESAMT-LÄNGE	GESAMT-BREITE	GESAMT-HÖHE	INNEN-LÄNGE	INNEN-BREITE	INNEN-HÖHE	LEER-GEWICHT	GESAMT-GEWICHT
4,47 m	2,15 m	2,75 m	3,15 m	1,67 m	2,30 m	850 kg	2000 kg 2600 kg



Aero Ausführung.

Pullman 2 Komfort Fahrwerk.

Höher Aluminiumwandaufbau,
Polybug und Polydach.

Aluboden mit 5 Jahren Garantie.

Links sehr große Sattelkammer
mit Sattel- und Trensenhaltern,
Gepäcknetz und Spiegel,
für alle Arten von Sätteln
geeignet.

Breite Ausstattung

(Komfort, Sicherheit, Belüftung).



farben

2016 neues Modell



► 3^{er} Pferdeanhänger

*Komfortabler
Transport
von 3 Pferden
mit einer gut
bestückten
Sattelkammer
extragroß*

Polydach + Poly-Vorderteil
mit Verstärkungen.

Doppelwandiger, eloxierter
Aluminiumwandaufbau
mit 5 Jahren Garantie.

Niederflurchassis.


Niedriger Schwerpunkt
= optimale Strassenlage.

Pullman 2 Komfort Fahrwerk.

* Für Garantiebedingungen bitte die bei Ihrem
Händler zur Verfügung gestellte
Betriebsanleitung lesen

Minimax





Diagonalstellung

Aluminium Boden.
 1tlg. Trennwände in Tiefe einstellbar für Schrägstellung.
 Heckklappe dreh- und schwenkbar + Planenrollo.
 Rechts Frontausstieg mit breiter Rampe und Klappe nach oben.
 Große Aufstellklappe seitlich rechts mit 3 Schiebefenstern.
 Großzügige Sattelkammer mit Sattel- und Trensenhalter.
 Spiegel und Zubehör.
 Zubehör :
 Deckenablage innen links.
 2flg. Tür mit stabilen Edelstahl-Drehriegel Verschlüssen statt Klappe/Tür-System.
 Breite Ausstattung (Komfort, Sicherheit, Belüftung).

GESAMT-LÄNGE	GESAMT-BREITE	GESAMT-HÖHE	INNEN-LÄNGE	INNEN-BREITE	INNEN-HÖHE	LEER-GEWICHT	GESAMT-GEWICHT
5,24 m	2,30 m	2,63 m	4 m	2,07 m	2,25 m	1250 kg	3000 kg

2016 neues Modell



► 4^{er} Pferdeanhänger

Pferde sicher transportieren

Polydach + Poly-Vorderteil mit Verstärkungen.

Doppelwandiger, eloxierter Aluminiumwandaufbau mit 5 Jahren Garantie.

Niederflurchassis.



Niedriger Schwerpunkt = optimale Strassenlage.

Pullman 2 Komfort Fahrwerk.

Optimax

* Für Garantiebedingungen bitte die bei Ihrem Händler zur Verfügung gestellte Betriebsanleitung lesen





Diagonalstellung ◀

Aluminium Boden.
Geräumiger Innenraum.
1tlg. Trennwände in Tiefe einstellbar für Schrägstellung.
Zusätzliche Eck Stauraum.
Heckklappe dreh- und schwenkbar + Planenrollo.
Rechts Frontausstieg mit breiter Rampe und Klappe nach oben.
Große Aufstellklappe seitlich rechts mit 4 Schiebefenstern.
Großzügige Sattelkammer mit Sattel- und Trensenhaltern, Spiegel und Zubehör.
Zubehör :
Deckenablage innen links
- 2flg. Tür mit stabilen Edelstahl-Drehriegel Verschlüssen statt Klappe/Tür-System.
Breite Ausstattung (Komfort, Sicherheit, Belüftung).

Pack
Premium



Pack Komfort



Aluboden

Pack
Komfort



- > Innenleuchte
- > Seitenpolsterung
- > Trittschutz seitlich
- > Dachlüfter
- > Ausstellfenster mit Gitter
- > Höhenverstellbare Boxenstangen

Zubehör



Sattelkammer aus Polyester

- Tür abschließbar -
- Sattelhalter rausschwenkbar
- 2 Sattelhalter mit Auflage -
- Trensenhalter -
- 2 Futtertröge -
- Spiegel an Tür -



Fohlengitter

für alle CL 2^{er} Pferdeanhänger
mit einer Innenbreite von 167 cm



Doppelflügeltür klein



Diebstahlsicherung

mit Schloß



Sattelschrank

- Stauraum für 2 Sattel und nötigste Pflegemittel -
- Auf 2 Rädern und mit einem Griff für Beweglichkeit -
- Verschiebbar -



Polyester Heckklappe

für alle CL 2^{er} Pferdeanhänger
mit einer Innenbreite von 167 cm




Bodenschutzmatte

1650 x 1250 mm
18 mm stark



Alufelgen

14"




Kopftrennwand

schwarz aus Kunststoff
Für Hengst



Hengstgitter

Tauchbad feuerverzinkt



Ersatzrad

mit Hülle & Halter



Aluwände und Aluboden





Kipper und Koffer



PULLMAN

www.debon-trailers.com

Ein breites
Sortiment
von Kipper
und Koffer
für alle
Benutzungen!



Reitgebäude



Unterstand

Stellen Sie Ihre Pferde unter.




Pferdeboxen

Die beste Wohnungsmöglichkeit für Ihre Pferde.



Pferdeställe

Der amerikanische Stil für den Komfort Ihres Pferdes.



Inneneinrichtung

Statten Sie Ihre Ställe aus.

Zubehör

- > Jump Sortiment
- > Ausstattung für Pferdeboxen
- > Sattelschränke
- > Gestaltung für Reitplätze





ALLE MÖGLICHKEITEN FÜR DIE VERMIETUNG VON PFERDEBOXEN

Mehr als 4000 verfügbare Pferdeboxen für Ihre
Turniere, Messe und Veranstaltungen.

www.chevalliberte.fr/rent.html



DIE PERSONALISIERTE LÖSUNG FÜR IHRE VERANSTALTUNGEN

Entwicklung von Architekturprojekten
für Events und Veranstaltungen.

www.liberte-events.com





Aurach **09804 919590**
 Bremen **0421 4985353**
 Buggingen **07631 9387523**
 Deißlingen **07420 92080**
 Diätenwengen **07358 466**
 Dresden-Weixdorf
0351 795892640
 Edeweicht **04405 8444**
 Emsdetten **02572 9603614**
 Esslingen **0711 27390449**
 Gnoien **039971 31393**
 Haiger **02773 2016**

Heek **02568 388226**
 Hünfeld/Mackenzell
06652 4311
 Ixleben **039204 911255**
 Itzehoe **04821 4399807**
 Korbach **05631 921457**
 Leipzig **0341 65220713**
 Mindelstetten **08404 1016**
 Neuss **0173 2608004**
 Nieder-Olm **06136 2340**
 Oelsnitz **037421 47441**
 Rastatt **07222 5949830**

Salzwedel **03901 471817**
 Schönwalde-Glien
033230 51443
 Stuhr **0421 5669428**
 Vorbeck/Schwaan
0176 7281622
 Winsen/Luhe **04171 78380**
 Wittlich **06571 955558**



Avenches **026 675 30 40**
 Nassenwil **044 851 80 80**
 Porrentruy **032 465 70 70**



Günskirchen **0664 60 94 94 04**
 Kramsach **0664 60 94 94 10**
 Lindach/Laakirchen **0664 60 94 94 03**
 Loosdorf **0664 60 94 94 06**
 Seiersberg **0664 60 94 94 05**
 Wien **0664 60 94 94 08**



Unsere Produkte auf :

www.cheval-liberte.com/de

Ihr Handelspartner :

Für weitere Infos :

CHEVAL LIBERTÉ

ROUTE DE ST BASLEMONT - LIGNÉVILLE
 BP 10117 - 88804 VITTEL CEDEX - FRANCE

English spoken - Wir sprechen Deutsch - Parliamo Italiano - Hablamos Español

+33(0) 329 08 69 88

sales@clib.fr