



Der neue

Hyundai H350 Cargo / Fahrgestell



Inneneinrichtung nach Maß: die bott-Pakete.



Der neue Hyundai H350 Cargo ist ein Multitalent, das für fast jede Aufgabe gewappnet ist. Mit den Ausstattungspaketen von bott können Sie ihn noch ganz nach Ihren individuellen Anforderungen einrichten. Drei Pakete stehen für die Inneneinrichtung zur Verfügung und werden passgenau auf Ihren Hyundai H350 Cargo zugeschnitten.



1. bott protect¹, bestehend aus:

- **bott vario Fußboden** aus 12 mm Birkenperrholz, Oberseite mit robuster und rutschhemmender Kunstharzfilmbeschichtung und bott-Dekor, Unterseite mit Kunstharzfilmbeschichtung mit glatter Oberfläche, profilierten und feuchtigkeitsabweisenden Kanten, Aluminium-Kantenschutz im Türbereich
- **vario protect light Innenwandverkleidung** mit konturgefräster Wandverkleidung aus 4 mm PP-Hohlkammerplatten mit einseitiger Raustruktur (Lichtgrau, RAL 7035), inkl. Türverkleidungen
- **Airline-Zurrschienen** an beiden Seitenwänden und der Fahrzeugtrennwand, inkl. 2x Zurrurt 5 m mit Fitting und Ratsche



2. bott protect plus¹, bestehend aus Paket bott protect und zusätzlich:

- **Airline-Zurrschienen** im Fußboden und Dachbereich
- **4x längenvariable Spannstangen** zur Transportsicherung von großem Ladegut, werkzeuglos verstellbar
- **bott Ladungssicherungskoffer (varioSort Servicekoffer)** zur schnellen und zuverlässigen Sicherung des Ladeguts über die Zurrpunkte und Zurrschienen, inkl. Halter, 2x Zurrurt 3,5 m mit Flachhaken und Klemme, 2x Zurrurt 5 m mit Haken und Ratsche, 4x Einzelfitting, 6x Ladungssicherungspad, 6x Kantenschutzpad



3. bott protect service¹, bestehend aus Paket bott protect und zusätzlich:

- Laderaum-Modul links 1.525 x 440 x 1.400 mm (B x H x T) mit 1 Bodenfach mit Aluminiumklappe und Fittingaufnahme zur Ladungssicherung, 1 Klappenboden mit Aluminiumklappe, 2 Aluminiumwannen mit Trennwänden und Antirutschmatte, 1 Aluminiumwanne mit bottBoxen-Sortiment und Antirutschmatte
- Laderaum-Modul rechts 1.525*/1.275** x 440 x 1.100 mm (B x H x T) mit 1 Bodenfach mit Aluminiumklappe und Fittingaufnahme zur Ladungssicherung, 3 Schwerlastschubladen mit Antirutschmatte, 1 Aluminiumwanne mit Trennwänden und Antirutschmatte, 1 Quertraverse mit Fittingaufnahme zur Ladungssicherung, 2 varioSafe Trageboxen mit Trennwand, 1 varioSort Servicekoffer mit 20 Kleinteileboxen

* für L3 (Radstand 3.670 mm)

** für L2 (Radstand 3.435 mm)