

## **bott vario**

Die Fahrzeugeinrichtung  
für Ihren Ford

**bott**



Pkw | Transit Courier | Transit Connect | Transit Custom | Transit

# Zwei Marken – Ein System



## bott vario | Zuhause in Ihrem Ford




bott konfiguriert die Einrichtung branchenindividuell nach Ihren Wünschen.

Sie haben sich für einen Ford entschieden. Mit dieser Wahl haben Sie die perfekte Basis für den Einbau einer bott vario Fahrzeugeinrichtung geschaffen. Die Bauteile von bott vario sind in ihren Dimensionen und mit ihren Befestigungspunkten exakt auf die Fahrzeuggegebenheiten von Ford abgestimmt. Hieraus resultieren bestmögliche Stauraumnutzung sowie eine sichere Montage und rückstandsfreie Demontage. Dies trifft für die fertig konfigurierten Module ebenso zu, wie für eine individuelle Einrichtung, die bott exakt nach Ihren Bedürfnissen plant. So ist die Kombination Ihres Ford und einer bott vario Fahrzeugeinrichtung ein ineinandergreifendes System.



bott vario | Die Fahrzeugeinrichtung –  
So individuell wie Ihre Branche





## Nachgewiesene Sicherheit.

Wie sicher die bott vario Fahrzeugeinrichtung für die Insassen ist, lassen die Ingenieure von bott regelmäßig bei Crashtests unter Beweis stellen. Unabhängige Experten führen die Tests mit einem voll beladenen Fahrzeug aus, so dass die Belastungen auf die Bauteile denselben entsprechen wie bei einem Unfall im Straßenverkehr. Die Crashtests simulieren einen Aufprall des Fahrzeugs an einem Hindernis bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h – nach der Richtlinie ECE R44. Hierbei gehen die Prüfer insbesondere den folgenden Fragen nach:

- Fängt die bott vario Fahrzeugeinrichtung die Energie dynamisch ab?
- Bleibt das Ladegut dort, wo es hingehört?
- Werden die extremen Kräfte erfolgreich absorbiert?

Die bott vario Fahrzeugeinrichtung erfüllt stets die hohen Anforderungen der Tests. Die Ergebnisse belegen, dass sich Fahrer und Beifahrer im Ernstfall auf bott vario verlassen können.

Das Video zum Crash-Test:



J0791SF002

0.080 mS

# 3

Jahre Garantie\*

\*bott gewährt dem Enderwerber (Endverbraucher) zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen eine Produktgarantie von 3 Jahren gemäß den bott Garantiebedingungen. bott garantiert für einen Zeitraum von 3 Jahren ab Lieferdatum, dass die gelieferten Artikel frei von Fehlern in Material und Verarbeitung sind. Ausgenommen von der Garantie sind elektronische Bauteile und Baugruppen.

## bott vario | Konditioniert auf Ihren Erfolg

Überraschungen sind bei Service- und Montagetätigkeiten an der Tagesordnung. Sie fordern höchste Kreativität und Professionalität beim Erfüllen Ihres Auftrags. Auf jede Eventualität bestmöglich vorbereitet zu sein heißt, das richtige Werkzeug, das zweckmäßige Material und die notwendigen Ersatzteile dabei zu haben. Kurzum – das Equipment muss stimmen!

So ist die primäre Aufgabe einer Fahrzeugeinrichtung eine perfekte Nutzraumorganisation. Auf engstem Raum wird alles Notwendige sicher transportiert. Vor Ort beim Kunden sind es ein schneller Zugriff und eine übersichtliche Anordnung aller Utensilien, die über Ihren Erfolg entscheiden.



### ■ Sicher

bott vario ist crashtestgeprüft nach ECE R44\*: Die Seitenwände aus hochfestem Stahl fangen die extremen Kräfte bei einem Aufprall des Fahrzeugs effektiv auf.

### ■ Leicht

Die einzelnen Bauteile sind konsequent leicht und stabil konstruiert. Grundlage hierfür ist der Materialmix aus Stahl, Aluminium und hochwertigem Kunststoff. Weniger Eigengewicht bedeutet für Sie: mehr Zuladung.

### ■ Wertig

Die eloxierten Aluminiumoberflächen und die in Feinstruktur pulverbeschichteten Stahlteile sind kratzfest und robust. Darüber hinaus erfüllen Optik und Haptik Ihren Wunsch nach Wertigkeit.

### ■ Effizient

Die bott vario Fahrzeugeinrichtung nutzt den Laderaum optimal, schafft Ordnung und ermöglicht einen schnellen Zugriff auf Ihr Equipment.

### ■ Überzeugend

Ihr Auftreten mit einer gut sortierten Fahrzeugeinrichtung hinterlässt einen bleibenden positiven Eindruck beim Kunden und vermittelt ein überzeugendes Gesamtbild von Ihrer Leistung.

### ■ Schön

Das klare und wertige Design der bott vario Fahrzeugeinrichtung wurde mehrfach ausgezeichnet.

# bott vario Nutzraumorganisation





## bott vario | Ordnung mit System

Die Module der bott vario Fahrzeugeinrichtung für Ihr Ford Nutzfahrzeug bieten vielseitige Elemente zur Aufteilung des Stauraums. Diese lassen sich für den individuellen Bedarf in Ihrem Gewerk perfekt kombinieren. Die Entwickler legten bei der bott vario Fahrzeugeinrichtung besonderes Augenmerk auf Sicherheit, Funktionalität und ideale Nutzbarkeit des verfügbaren Raums.

**Langgutwanne**  
Verstaut Rohre oder ähnliche Langteile platzsparend und sicher

**Funktionstablak mit bottBoxen**  
Intelligente Lösung zum Lagern und Transportieren von Kleinteilen

**Wannen**  
Hohe Tragkraft durch intelligente Sickenprägungen und Kantungen

**Schubladen**  
Mit leichtgängigem Griff, auch mit Handschuhen zu öffnen

**Gedrehter Schrank**  
Einfacher Zugriff auf den Inhalt von der Seitentür aus



**Spanneinheit**  
Komfortables, sicheres Verspannen von unterschiedlichen Koffergrößen

**Zurrwinkel**  
Systembauteile mit integrierten Zurrpunkten

**Seitenteile**  
Sie sind die tragenden Elemente einer bott vario Fahrzeugeinrichtung

**Ladungssicherungsschiene**  
Für ein flexibles und sicheres Verzurren der Ladung

**Bodenfach mit Aluminiumklappe**  
Für leicht zugänglichen Stauraum

**varioSort und varioSafe**  
Leichte und robuste Servicekoffer und Trageboxen, praktisch integriert in der Fahrzeugeinrichtung

## Die Planung



	Marke	Ford
	Modell	Transit Custom 2933
	Radstand	2 833 mm
	Normal	Normal

Maßstab: 1:25  
 Angebots-Nr.: 205H0000991-01  
 Datum: XX.XX.XXXX  
 Zeichnungsnummer: 1 / 7  
 3.45  
 Änderungen vorbehalten

Max Mustermann  
 + 49 (0) 70 71 / 251-251  
 + 49 (0) 70 71 / 251-205  
 max.mustermann@bott.de

Bott GmbH & Co. KG  
 Bahnh. 17  
 74405 Gaildorf



## Das Ergebnis







### Analyse

Ihr Gepäck steht zum Verladen bereit. Wo es zukünftig seinen festen Platz erhalten wird, entscheiden Sie zusammen mit der professionellen Beratung eines bott Planungsspezialisten.



### Konzeption und Planung

Ihr bott Servicepartner konfiguriert anhand der Analyse die von Ihnen gewünschte Fahrzeuginrichtung und organisiert den Nutzraum Ihres Transporters ideal.



### Zertifizierte Montage

Nur geschulte Mitarbeiter bauen die Einrichtung in Ihr Fahrzeug. Denn Sicherheit ist unser oberstes Gebot.




### Übergabe

Eine Ersteinweisung mit ausführlicher Durchsprache der Wartungs- und Bedienungsanleitung ist bei bott selbstverständlich.



### Betreuung

Ihr zertifizierter bott Servicepartner ist ganz in Ihrer Nähe. Er steht Ihnen bei allen Fragen rund um Ihre Fahrzeuginrichtung gerne zur Verfügung – vor, während und nach dem Einbau.




# bott vario | Basisausbau - Laderaumschutz für Kleintransporter und Kastenwagen

Der Basisausbau von bott schützt den Laderaum Ihres Nutzfahrzeugs vor der Abnutzung im täglichen Gebrauch. Er beinhaltet einen Fußboden, Wandverkleidungen und auf Wunsch auch einem Dachhimmel. Das robuste und langlebige Material erhält langfristig den Wert Ihres Fahrzeugs. Rutschhemmende Oberflächen und der Kantenschutz im Türbereich sorgen darüber hinaus für Sicherheit.

In den Fußboden eingelassene Zurrschienen bieten zahlreiche Möglichkeiten, Ihre Ladung zu sichern. Die vom Fahrzeughersteller bereitgestellten Zurrpunkte bleiben weiterhin zugänglich. Bei Bedarf integriert bott weitere Zurrschienen, Leuchten und Elemente zur Be- und Entlüftung des Laderaums.

## bott vario Fußboden



- leichter und feuchtigkeitsabweisender 12 mm Birkenperrholz-Fußboden
- Oberseite: robuste und rutschhemmende Kunstharzfilmbeschichtung mit bott Dekor
- Unterseite: Kunstharzfilmbeschichtung mit glatter Oberfläche
- Kanten: profiliert, feuchtigkeitsabweisend, grau eingefärbt und im Türbereich mit Kantenschutz aus Aluminium
- Schadstoffemissionsklasse E1 gemäß EN 717-2
- Rutschhemmung R12, Taberwert > 500
- inkl. Befestigungsmaterial
- teilweise vereinfachte Montage mit Niederhalter möglich



Montage mit Niederhalter




1A Zurrschienen quer



1B Zurrschienen längs

Ihr Ford	Baujahr ab	Radstand mm	Boden ohne Trittkantenschutz	Boden mit Trittkantenschutz	Boden mit Zurrschienen quer 1A	Anzahl Zurrschienen quer	Boden mit Zurrschienen längs 1B
Transit Courier	2014	2489	113 20 159 <sup>2</sup>	113 10 159 <sup>2</sup>	113 12 159 <sup>2</sup>	2	
Transit Connect L1	2014	2662	113 20 147	113 10 147	113 12 147	2	
Transit Connect L2	2014	3062	113 20 148	113 10 148	113 12 148	3	
Transit Custom L1H1	2012	2933	113 20 144 <sup>2</sup>	113 10 144 <sup>2</sup>	113 12 144 <sup>2</sup>	3	113 21 144 <sup>2</sup>
Transit Custom L1H2	2012	2933	113 20 144 <sup>2</sup>	113 10 144 <sup>2</sup>	113 12 382 <sup>2</sup>	3	113 21 144 <sup>2</sup>
Transit Custom L2H1	2012	3300	113 20 145 <sup>2</sup>	113 10 145 <sup>2</sup>	113 12 145 <sup>2</sup>	4	113 21 145 <sup>2</sup>
Transit Custom L2H2	2012	3300	113 20 145 <sup>2</sup>	113 10 145 <sup>2</sup>	113 12 383 <sup>2</sup>	4	113 21 145 <sup>2</sup>
Transit FA L2	2014	3300	113 20 149 <sup>2</sup>	113 10 149 <sup>2</sup>	113 12 149 <sup>2</sup>	3	113 21 149 <sup>2</sup>
Transit HA L2	2014	3300	113 20 150 <sup>2</sup>	113 10 150 <sup>2</sup>	113 12 150 <sup>2</sup>	3	113 21 150 <sup>2</sup>
Transit FA L3	2014	3750	113 20 151 <sup>2</sup>	113 10 151 <sup>2</sup>	113 12 151 <sup>2</sup>	4	113 21 151 <sup>2</sup>
Transit HA L3	2014	3750	113 20 152 <sup>2</sup>	113 10 152 <sup>2</sup>	113 12 152 <sup>2</sup>	4	113 21 152 <sup>2</sup>
Transit HA L4	2014	3750L	113 20 153 <sup>2</sup>	113 10 153 <sup>2</sup>	113 12 153 <sup>2</sup>	5	113 21 153 <sup>2</sup>
Transit HA L4 Zwillingbe.	2014	3750L	113 20 173 <sup>2</sup>	113 10 173 <sup>2</sup>	113 12 173 <sup>2</sup>	5	113 21 173 <sup>2</sup>

<sup>2</sup>Montage ohne Niederhalter



### Innenwandverkleidung vario protect-light



- passgenaue Wandverkleidung aus recyclingfähigem Polypropylen
- Hohlkammerplatten, 4 mm dick mit einseitig strukturierter Oberfläche
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
- UV-beständig, geringes Gewicht, korrosions- und verrottungsfrei, chemikalienbeständig
- extrem leicht und gut zu reinigen
- inkl. Befestigungsmaterial

für Ihren Ford	Baujahr ab	Radstand mm	[ 2 ] Basissatz Innenwandverkleidung	[ 2+3+4 ] Komplettsatz Hecktüren + Schiebetür rechts	[ 2+3+5 ] Komplettsatz Heckklappe + Schiebetür rechts
Transit Courier	2014	2489	122 25 221.95	122 25 222.95	
Transit Connect L1	2014	2662	122 25 205.95	122 25 173.95	
Transit Connect L2	2014	3062	122 25 188.95	122 25 172.95	
Transit Custom L1	2012	2933	122 25 155.95	122 25 156.95	122 25 157.95
Transit Custom L2	2012	3300	122 25 158.95	122 25 159.95	122 25 160.95
Transit FA / HA L2-H2	2014	3300	122 25 189.95	122 25 190.95	
Transit FA / HA L2-H3	2014	3300	122 25 191.95	122 25 192.95	
Transit FA / HA L3-H2	2014	3750	122 25 193.95	122 25 194.95	
Transit FA / HA L3-H3	2014	3750	122 25 195.95	122 25 196.95	
Transit HA L4-H3	2014	3750L	122 25 197.95	122 25 198.95	



- passgenaue Wandverkleidung aus 1mm starkem Aluminium
- leicht und extrem schlagfest
- mit perfo Lochrasterung zur Aufnahme von perfo Haken und Haltern
- inkl. Befestigungsmaterial

### vario protect-plus

für Ihren Ford	Baujahr ab	Radstand mm	[ 2 ] Basissatz Innenwandverkleidung	[ 2+3+4 ] Komplettsatz Hecktüren + Schiebetür rechts	[ 2+3+5 ] Komplettsatz Heckklappe + Schiebetür rechts
Transit Courier	2014	2489	122 25 221.98	122 25 222.98	
Transit Connect L1	2014	2662	122 25 205.98	122 25 173.98	
Transit Connect L2	2014	3062	122 25 188.98	122 25 172.98	
Transit Custom L1	2012	2933	122 25 155.98	122 25 156.98	122 25 157.98
Transit Custom L2	2012	3300	122 25 158.98	122 25 159.98	122 25 160.98
Transit FA / HA L2-H2	2014	3300	122 25 189.98	122 25 190.98	
Transit FA / HA L2-H3	2014	3300	122 25 191.98	122 25 192.98	
Transit FA / HA L3-H2	2014	3750	122 25 193.98	122 25 194.98	
Transit FA / HA L3-H3	2014	3750	122 25 195.98	122 25 196.98	
Transit HA L4-H3	2014	3750L	122 25 197.98	122 25 198.98	

### Spannstangen plus



- zur Transportsicherung von großem Ladegut
- schnell teleskopierbar ohne Werkzeug
- einfache Bedienung durch Klick-Verriegelung beim Einsetzen
- für horizontalen und vertikalen Einsatz geeignet
- umlaufende Gummierung für erhöhte Rutschhemmung sowie zusätzlichen Schutz für die Ladung

Ø x H mm	Art.-Nr.
47 x 650 - 800	850 01 118
47 x 800 - 1000	850 01 119
47 x 1000 - 1400	850 01 120
47 x 1400 - 2050	850 01 121
47 x 1700 - 2500	850 01 122





bott vario | **Module für Ihren Ford Transit Courier** Radstand 2489 mm



Fahrerseite

Beifahrerseite



bott vario **Silver Package 2041**

Modulpaket  
Art.-Nr. 600 99 079.19M

Montageset  
Art.-Nr. 635 10 100.51V



**linke Einrichtung B 1025 x T 340 x H 1000 mm**

- 2 Aluminiumwannen mit Trennwänden und Antirutschmatten
- 1 bottBoxen-Tablar mit 4 bottBoxen
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung

**rechte Einrichtung B 525 x T 440 x H 900 mm**

- 2 Aluminiumwannen mit Trennwänden und Antirutschmatten
- 1 bottBoxen-Tablar mit 3 bottBoxen
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung

**Zubehör**

- 1 Dokumentenhalter, 1 Zurrleine mit Schutzprofil, 1 Zurrort mit Fitting und Klemme, bott vario Kantenschutzprofile

Gesamtgewicht: 33,6 kg

## bott vario Green Package 2041

Modulpaket  
Art.-Nr. 600 99 080.19M

Montageset  
Art.-Nr. 635 10 100.51V



### linke Einrichtung B 1025 x T 340 x H 1000 mm

- 1 Aluminiumwanne mit Trennwand und Antirutschmatte
- 1 bottBoxen-Tablar mit 4 bottBoxen
- 1 Klappenboden mit Aluminiumklappe und Antirutschmatte
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe
- 2 vertikale Ladungssicherungsschienen

### rechte Einrichtung B 525 x T 440 x H 900 mm

- 1 Aluminiumwanne mit Trennwand und Antirutschmatte
- 2 Schubladen mit Antirutschmatten
- 1 varioSort mit 20 Boxen
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe

### Zubehör

- 1 Dokumentenhalter, 1 Zurrtschiene mit Schutzprofil, 1 Zurrkord mit Fitting und Klemme, bott vario Kantenschutzprofile

Gesamtgewicht: 46,8 kg

## bott vario Unterflurmodul

Modulpaket  
Art.-Nr. 600 10 124.19V



### H 210 mm (Schubladen-Fronthöhe: 150 mm)

- Freie Ladefläche
- Diebstahlschutz, da das untergebrachte Material für Außenstehende nicht sichtbar ist
- Bequeme Bedienung von der Hecktür

- Stauraum für 2 Euroboxen (2x B 300 x T 400 x H 120 mm)

- Hohes Stauraumvolumen
- Zurrpunkte auf der Abdeckplatte
- Schubladen mit Vollauszug
- Belastbarkeit pro Schubfach: 50 kg

Gesamtgewicht: 55,40 kg

## Im Package enthaltenes Zubehör




Alle Seitenteile mit Kantenschutz



1 Zurrkord mit Fitting und Klemme



1 Dokumentenhalter




1 Zurrtschiene mit Schutzprofil


## bott vario | Module für Ihren Ford Connect L1 Radstand 2662 mm



Fahrerseite



Beifahrerseite



### bott vario Silver Package 3041

Modulpaket  
Art.-Nr. 600 99 077.19M

Montageset  
Art.-Nr. 635 10 100.51V

#### linke Einrichtung B 1025 x T 340 x H 1000 mm

- 2 Aluminiumwannen mit Trennwänden und Antirutschmatten
- 1 bottBoxen-Tablar mit 4 bottBoxen
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung

#### rechte Einrichtung B 775 x T 340 x H 900 mm

- 2 Aluminiumwannen mit Trennwänden und Antirutschmatten
- 1 bottBoxen-Tablar mit 5 bottBoxen
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung

#### Zubehör

- 1 Dokumentenhalter, 1 Zurrleine mit Schutzprofil, 1 Zurrort mit Fitting und Klemme, bott vario Kantenschutzprofile

Gesamtgewicht: 33,6 kg





## bott vario **Green Package 3041**

Modulpaket  
Art.-Nr. 600 99 078.19M

Montageset  
Art.-Nr. 635 10 100.51V



### linke Einrichtung B 1025 x T 340 x H 1000 mm

- 1 Aluminiumwanne mit Trennwand und Antirutschmatte
- 1 bottBoxen-Tablar mit 4 bottBoxen
- 1 Klappenboden mit Aluminiumklappe und Antirutschmatte
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe
- 2 vertikale Ladungssicherungsschienen

### rechte Einrichtung B 775 x T 340 x H 900 mm

- 1 Aluminiumwanne mit Trennwand und Antirutschmatte
- 2 Schubladen mit Antirutschmatten
- 1 Systemtraverse mit varioSort und Ablagekasten
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe

### Zubehör

- 1 Dokumentenhalter, 1 Zurrtschiene mit Schutzprofil, 1 Zurrkett mit Fitting und Klemme, bott vario Kantenschutzprofile

Gesamtgewicht: 50,0 kg

## bott vario **Unterflurmodul**

Modulpaket  
Art.-Nr. 600 10 112.19V



### H 210 mm (Schubladen-Fronthöhe: 150 mm)

- Freie Ladefläche
- Diebstahlschutz, da das untergebrachte Material für Außenstehende nicht sichtbar ist
- Bequeme Bedienung von der Schiebe- und Hecktüre

- Hohes Stauraumvolumen
- Zurrpunkte auf der Abdeckplatte
- Schubladen mit Vollauszug
- Belastbarkeit pro Schubfach: 50 kg

Gesamtgewicht: 73,0 kg

## Im Package enthaltenes Zubehör



Alle Seitenteile mit  
Kantenschutz



1 Zurrkett  
mit Fitting und Klemme



1 Dokumentenhalter





1 Zurrtschiene mit Schutzprofil

bott vario | **Module für Ihren Ford Connect L2** Radstand 3062 mm



Fahrerseite

Beifahrerseite



bott vario **Silver Package 4061**

Modulpaket  
Art.-Nr. 600 99 067.19M

Montageset  
Art.-Nr. 635 10 100.51V

linke Einrichtung B 1525 x T 340 x H 1000 mm

- 2 Aluminiumwannen mit Trennwänden und Antirutschmatten
- 1 bottBoxen-Tablar mit 5 bottBoxen
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung


rechte Einrichtung B 1025 x T 340 x H 900 mm

- 2 Aluminiumwannen mit Trennwänden und Antirutschmatten
- 1 bottBoxen-Tablar mit 7 bottBoxen
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung

Zubehör

- 1 Dokumentenhalter, 1 Zurrleine mit Schutzprofil,  
1 Zurrband mit Fitting und Klemme, bott vario Kantenschutzprofile


Gesamtgewicht: 43,8 kg



## bott vario Green Package 4061

Modulpaket  
Art.-Nr. 600 99 068.19M

Montageset  
Art.-Nr. 635 10 100.51V



### linke Einrichtung B 1525 x T 340 x H 1000 mm

- 1 Aluminiumwanne mit Trennwand und Antirutschmatte
- 1 bottBoxen-Tablar mit 5 bottBoxen
- 1 Klappenboden mit Aluminiumklappe und Antirutschmatte
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe
- 2 vertikale Ladungssicherungsschienen

### rechte Einrichtung B 1025 x T 340 x H 900 mm

- 1 Aluminiumwanne mit Trennwand und Antirutschmatte
- 2 Schubladen mit Antirutschmatten
- 1 Systemtraverse mit varioSort und Ablagekasten
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe

### Zubehör

- 1 Dokumentenhalter, 1 Zurrtschiene mit Schutzprofil, 1 Zurrkett mit Fitting und Klemme, bott vario Kantenschutzprofile

Gesamtgewicht: 65,2 kg

## bott vario Unterflurmodul

Modulpaket  
Art.-Nr. 600 10 113.19V

### H 210 mm (Schubladen-Fronthöhe: 150 mm)

- Freie Ladefläche
- Diebstahlschutz, da das untergebrachte Material für Außenstehende nicht sichtbar ist
- Bequeme Bedienung von der Schiebe- und Hecktüre



- Hohes Stauraumvolumen
- Zurrpunkte auf der Abdeckplatte
- Schubladen mit Vollauszug
- Belastbarkeit pro Schubfach: 50 kg

Gesamtgewicht: 83,0 kg

## Im Package enthaltenes Zubehör




Alle Seitenteile mit  
Kantenschutz



1 Zurrkett  
mit Fitting und Klemme



1 Dokumentenhalter



1 Zurrtschiene mit Schutzprofil





bott vario | **Module für Ihren Ford Transit Custom L1** Radstand 2933 mm



Fahrerseite

Beifahrerseite



bott vario **Silver Package 4081**

Modulpaket  
Art.-Nr. 600 99 095.19M

Montageset  
Art.-Nr. 635 10 100.51V

linke Einrichtung B 2025 x T 340 x H 1000 mm

- 3 Aluminiumwannen mit Trennwänden und Antirutschmatten
- 2 bottBoxen-Tablare mit 8 bottBoxen
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung
- 1 Bodenfach mit Klemmschlossgurt


rechte Einrichtung B 1025 x T 440 x H 1000 mm

- 2 Aluminiumwannen mit Trennwänden und Antirutschmatten
- 1 bottBoxen-Tablar mit 7 bottBoxen
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung

Zubehör

- 1 Dokumentenhalter, 1 Zurrleine mit Schutzprofil,  
1 Zurring mit Fitting und Klemme, bott vario Kantenschutzprofile

Gesamtgewicht: 55,4 kg



## bott vario **Platin Package 4081**

Modulpaket  
Art.-Nr. 600 99 096.19M

Montageset  
Art.-Nr. 635 10 100.51V



### linke Einrichtung B 2025 x T 340 x H 1100 mm

- 4 Aluminiumwannen mit Trennwänden und Antirutschmatten
- 2 bottBoxen-Tablare mit 8 bottBoxen
- 1 Klappenboden mit Aluminiumklappe und Antirutschmatte
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe
- 1 Ladungssicherungsset mit Zurrurt

### rechte Einrichtung B 1025 x T 440 x H 1000 mm

- 1 Aluminiumwanne mit Trennwand und Antirutschmatte
- 2 Schubladen mit Antirutschmatten
- 1 Systemtraverse mit 2 varioSort
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe

### Zubehör


- 1 Dokumentenhalter, 1 Zurrtschiene mit Schutzprofil,
- 1 Zurrurt mit Fitting und Klemme, bott vario Kantenschutzprofile

Gesamtgewicht: 78,1 kg

## bott vario **Green Package 4081**

Modulpaket  
Art.-Nr. 600 99 097.19M

Montageset  
Art.-Nr. 635 10 100.51V



### linke Einrichtung B 2025 x T 340 x H 1200 mm

- 1 Aluminiumlanggutwanne mit Antirutschmatte
- 3 bottBoxen-Tablare mit 19 bottBoxen
- 1 Aluminiumwanne mit Trennwand und Antirutschmatte
- 2 Klappenböden mit Aluminiumklappen und Antirutschmatten
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe
- 1 Kofferspanneinheit
- 2 vertikale Ladungssicherungsschienen

### rechte Einrichtung B 1025 x T 440 x H 1000 mm

- 1 Aluminiumwanne mit Trennwand und Antirutschmatte
- 4 Schubladen mit Antirutschmatten
- 2 varioSort mit 20 Boxen, 1 varioSafe L
- 1 Quertraverse mit integrierter Ladungssicherung
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe

### Zubehör

- 1 Dokumentenhalter, 1 Zurrtschiene mit Schutzprofil,
- 1 Zurrurt mit Fitting und Klemme, bott vario Kantenschutzprofile

Gesamtgewicht: 97,0 kg

## Im Package enthaltenes Zubehör




Alle Seitenteile mit Kantenschutz



1 Zurrurt mit Fitting und Klemme



1 Dokumentenhalter





1 Zurrtschiene mit Schutzprofil

bott vario | **Module für Ihren Ford Transit Custom L2** Radstand 3300 mm



Fahrerseite


Beifahrerseite



bott vario **Silver Package 5091**

Modulpaket  
Art.-Nr. 600 99 098.19M

Montageset  
Art.-Nr. 635 10 100.51V



linke Einrichtung B 2275 x T 340 x H 1000 mm

- 4 Aluminiumwannen mit Trennwänden und Antirutschmatten
- 2 bottBoxen-Tablare mit 9 bottBoxen
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung
- 1 Bodenfach mit Klemmschlossgurt

rechte Einrichtung B 1275 x T 440 x H 1000 mm

- 2 Aluminiumwannen mit Trennwänden und Antirutschmatten
- 1 bottBoxen-Tablar mit 9 bottBoxen
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung

Zubehör

- 1 Dokumentenhalter, 1 Zurrleine mit Schutzprofil,  
1 Zurring mit Fitting und Klemme, bott vario Kantenschutzprofile

Gesamtgewicht: 60,6 kg



## bott vario **Platin Package** 5091

Modulpaket  
Art.-Nr. 600 99 099.19M

Montageset  
Art.-Nr. 635 10 100.51V



### linke Einrichtung B 2275 x T 340 x H 1100 mm

- 4 Aluminiumwannen mit Trennwänden und Antirutschmatten
- 2 bottBoxen-Tablare mit 9 bottBoxen
- 1 Klappenboden mit Aluminiumklappe und Antirutschmatte
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe
- 1 Ladungssicherungsset mit Zurrurt

### rechte Einrichtung B 1275 x T 440 x H 1000 mm

- 1 Aluminiumwanne mit Trennwand und Antirutschmatte
- 3 Schubladen mit Antirutschmatten
- 1 varioSort mit 20 Boxen, 1 varioSafe L
- 1 varioSlide mit Führungsschieneneset
- 1 Quertraverse mit integrierter Ladungssicherung
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe

### Zubehör


- 1 Dokumentenhalter, 1 Zurrchiene mit Schutzprofil,
- 1 Zurrurt mit Fitting und Klemme, bott vario Kantenschutzprofile

Gesamtgewicht: 93,5 kg

## bott vario **Green Package** 5091

Modulpaket  
Art.-Nr. 600 99 100.19M

Montageset  
Art.-Nr. 635 10 100.51V



### linke Einrichtung B 2275 x T 340 x H 1200 mm

- 1 Aluminiumlanggutwanne mit Antirutschmatte
- 3 bottBoxen-Tablare mit 19 bottBoxen
- 1 Aluminiumwanne mit Trennwand und Antirutschmatte
- 2 Klappenböden mit Aluminiumklappen und Antirutschmatten
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe
- 1 Kofferspanneinheit
- 2 vertikale Ladungssicherungsschienen

### rechte Einrichtung B 1275 x T 440 x H 1000 mm

- 1 Aluminiumwanne mit Trennwand und Antirutschmatte
- 3 Schwerlastschubladen mit Antirutschmatten
- 1 Schublade mit Antirutschmatte
- 2 varioSort mit 20 Boxen, 1 varioSafe L
- 1 Quertraverse mit integrierter Ladungssicherung
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe

### Zubehör

- 1 Dokumentenhalter, 1 Zurrchiene mit Schutzprofil,
- 1 Zurrurt mit Fitting und Klemme, bott vario Kantenschutzprofile

Gesamtgewicht: 114,2 kg

## Im Package enthaltenes Zubehör



Alle Seitenteile mit Kantenschutz



1 Zurrurt mit Fitting und Klemme



1 Dokumentenhalter




1 Zurrchiene mit Schutzprofil


bott vario | **Module für Ihren Ford Transit L2** Radstand 3300 mm



Fahrerseite




Beifahrerseite



bott vario **Silver Package 5101**

Modulpaket  
Art.-Nr. 600 99 111.19M

Montageset  
Art.-Nr. 635 10 100.51V



linke Einrichtung B 2525 x T 440 x H 1100 mm

- 4 Aluminiumwannen mit Trennwänden und Antirutschmatten
- 2 bottBoxen-Tablare mit 10 bottBoxen
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung
- 1 Bodenfach mit Klemmschlossgurt

rechte Einrichtung B 1275 x T 440 x H 1100 mm

- 2 Aluminiumwannen mit Trennwänden und Antirutschmatten
- 1 bottBoxen-Tablar mit 9 bottBoxen
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung

Zubehör

- 1 Dokumentenhalter, 1 Zurrleine mit Schutzprofil,  
1 Zurrort mit Fitting und Klemme, bott vario Kantenschutzprofile

Gesamtgewicht: 75,7 kg

## bott vario **Platin Package** 5101

Modulpaket  
Art.-Nr. 600 99 112.19M

Montageset  
Art.-Nr. 635 10 100.51V



### linke Einrichtung B 2525 x T 440 x H 1600 mm

- 6 Aluminiumwannen mit Trennwänden und Antirutschmatten
- 2 bottBoxen-Tablare mit 10 bottBoxen
- 1 Systemtraverse mit 2 varioSlide
- 1 Klappenboden mit Aluminiumklappe und Antirutschmatte
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe
- 1 Ladungssicherungsset mit Zurrurgurt

### rechte Einrichtung B 1275 x T 440 x H 1100 mm

- 1 Aluminiumwanne mit Trennwänden und Antirutschmatte
- 3 Schubladen mit Antirutschmatten
- 1 varioSort mit 20 Boxen, 1 varioSafe L
- 1 varioSlide mit Führungsschienen
- 1 Quertraverse mit integrierter Ladungssicherung
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe

### Zubehör

- 1 Dokumentenhalter, 1 Zurrchiene mit Schutzprofil,
- 1 Zurrurgurt mit Fitting und Klemme, bott vario Kantenschutzprofile

Gesamtgewicht: 125,9 kg

## bott vario **Green Package** 5101

Modulpaket  
Art.-Nr. 600 99 113.19M

Montageset  
Art.-Nr. 635 10 100.51V



Ansicht des  
gedrehten Schrankes  
von der Seitentür  
mit 3 Schubladen



### linke Einrichtung B 2525 x T 440 x H 1700 mm

- 1 Aluminiumlanggutwanne mit Antirutschmatte
- 3 bottBoxen-Tablare mit 14 bottBoxen
- 4 Aluminiumwannen mit Trennwänden und Antirutschmatten
- 2 Klappenböden mit Aluminiumklappen und Antirutschmatten
- 1 Systemtraverse mit 2 varioSlide
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe
- 1 Kofferspanneinheit
- 2 vertikale Ladungssicherungsschienen

### rechte Einrichtung B 1275 x T 440 x H 1100 mm

- 1 Aluminiumwanne mit Trennwänden und Antirutschmatte
- 3 Schwerlastschubladen mit Antirutschmatten
- 3 varioSort, 1 varioSafe L
- 1 Quertraverse mit integrierter Ladungssicherung
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe

### Zubehör

- 1 Dokumentenhalter, 1 Zurrchiene mit Schutzprofil,
- 1 Zurrurgurt mit Fitting und Klemme, bott vario Kantenschutzprofile

Gesamtgewicht: 153,6 kg

## Im Package enthaltenes Zubehör



Alle Seitenteile mit  
Kantenschutz



1 Zurrurgurt  
mit Fitting und Klemme



1 Dokumentenhalter



1 Zurrchiene mit Schutzprofil



## bott vario | Dachträgersysteme



Die Dachträgersysteme von bott sind leicht, stabil und sicher. Sie bieten maximalen Stauraum auf dem Fahrzeugdach, sind wirtschaftlich und langlebig. Die aerodynamisch geformten Bauteile aus wetterbeständigem, anodisiertem Aluminium minimieren den Luftwiderstand und Windgeräusche. Mit dem umfangreichen Zubehör lässt sich jegliches Ladegut sicher transportieren.

### Basis-Lastenträger



Ihr Ford	Baujahr ab	Radstand mm	Fahrzeug		Anzahl Träger	Artikel-Nr.
			Länge	Höhe		
Transit Connect	2014	2662/3062	Alle	H1	2	350 01 063
Transit Connect	2014	3062	L2	H1	3	350 01 064
Transit Connect	2014	2662	L1	H1	4	350 01 065
Transit Custom	2012	2933/3300	Alle	H1	2	350 01 031
Transit Custom	2012	2933/3300	Alle	H1	3	350 01 032
Transit Custom	2012	2933/3300	Alle	H2	2	350 01 033*
Transit Custom	2012	2933/3300	Alle	H2	3	350 01 034*
Transit	2014	3300/3750/3750L	Alle	H2/H3	2	350 01 068
Transit	2014	3300/3750/3750L	Alle	H2/H3	3	350 01 069
Transit	2014	3750/3750L	L3, L4	H2/H3	4	350 01 070

\* Bei der Montage des Dachträgers für die Fahrzeughöhe H2 muss gebohrt werden. Die maximale Gewichtsgrenze beträgt 75 kg

### Seitenstütze

- zur zusätzlichen Montage an die Strebe der Basis-Lastenträger mit 3 oder 4 Streben



VE	Artikel-Nr.
2 Stück	350 02 034

### Heckladerolle - passend für Basis-Lastenträger



Ihr Ford	Baujahr ab	Radstand mm	Fahrzeug		Heck	Artikel-Nr.
			Länge	Höhe		
Transit Connect	2014	2662/3062	Alle	H1	Doppeltüren	350 02 024
Transit Custom	2012	2933/3300	Alle	H1	Doppeltüren	350 02 027
Transit Custom	2012	2933/3300	Alle	H2	Doppeltüren	350 02 029
Transit	2014	3300/3750	L2,L3	H2/H3	Doppeltüren	350 02 032

## Korbträger



Ihr Ford	Baujahr ab	Radstand mm	Fahrzeug		Heck	Korbträger B x T m	Artikel-Nr.
			Länge	Höhe			
Transit Connect	2014	2662	L1	H1	Doppeltüren	1,25 x 2,00	350 01 066
Transit Connect	2014	3062	L2	H1	Doppeltüren	1,25 x 2,40	350 01 067
Transit Custom	2012	2933	L1	H1	Doppeltüren	1,40 x 3,20	350 01 035
Transit Custom	2012	2933	L1	H1	Heckklappe	1,40 x 3,00	350 01 036
Transit Custom	2012	3300	L2	H1	Doppeltüren	1,40 x 3,60	350 01 037
Transit Custom	2012	3300	L2	H1	Heckklappe	1,40 x 3,40	350 01 038
Transit Custom	2012	2933	L1	H2	Doppeltüren	1,25 x 2,20	350 01 039*
Transit Custom	2012	3300	L2	H2	Doppeltüren	1,25 x 2,60	350 01 040*
Transit	2014	3300	L2	H2	Doppeltüren	1,60 x 3,00	350 01 071
Transit	2014	3750	L3	H2	Doppeltüren	1,60 x 3,40	350 01 073
Transit	2014	3750	L3	H3	Doppeltüren	1,60 x 3,20	350 01 074
Transit	2014	3750L	L4	H3	Doppeltüren	1,60 x 4,00	350 01 075
Transit	2014	3300	L2	H3	Doppeltüren	1,60 x 2,80	350 01 072

\* Bei der Montage des Dachträgers für die Fahrzeughöhe H2 muss gebohrt werden. Die maximale Gewichtsgrenze beträgt 75 kg

## Aluminium-Longteile-Laderohre



- abschließbarer und durchschlagsicherer Stahlinsatz an beiden Enden
- max. Tragkraft: 50 kg
- aus pulverbeschichtetem Aluminium

Ausführung für	Artikel-Nr.
Rohre bis 2 m	350 02 021
Rohre bis 3 m	350 02 022

## Leiterklemmsset



- geeignet für bis zu 4-teiligen Leitern
- abschließbar
- patentiertes Klemmsystem für schnelle und sichere Handhabung
- mit korrosionsbeständigem Edelstahl-Ankerhaken

VE	Artikel-Nr.
2 Stück	350 02 020

## Weiteres Zubehör:



Aluminium Leiterhalterset



Hecktürleiter



Heckleiterlifte

# bott vario | Ordnung, Sicherheit und Effizienz

## Optionen für jeden Bedarf

bott vario bietet weit mehr Zubehör für Fahrzeuge und deren Einrichtung als die Artikel in diesem Prospekt.

Fahrzeugbeschriftungen, Trittstufen, Gepäckträger, Auffahrampen, Kennleuchten und Telekommunikationskomponenten sind nur wenige Beispiele für das Leistungsspektrum, das bott Servicepartner zur Ergänzung einer Fahrzeugeinrichtung anbieten.



## Aufklappbare Arbeitsplatte



- für die Materialbearbeitung außerhalb des Fahrzeugs
- Stahlblech verzinkt
- Arbeitsplatte Buche-Multiplex natur, mehrschichtig und kreuzweise verleimt, geölt

Ausführung	Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.
inkl. Drehteller und Schraubstock 125 mm Backenbreite	200 x 300 x 900	612 20 006.51V
inkl. Schraubstock 125 mm Backenbreite	200 x 300 x 900	612 20 007.51V

## Gasflaschenhalter



- für den sicheren Transport von bis zu 2 Druckgasflaschen
- Ausführung 1: mit 1 Halteschiene und 1 Ratschenschlossgurt
- Ausführung 2: mit 2 Halteschienen und 2 Ratschenschlossgurten



für Systemtiefe mm	Ausf.	Schienenlänge mm	Artikel-Nr.
340	1	270	126 15 007.98V
340	2	270	126 15 008.98V
440	1	370	126 15 009.98V
440	2	370	126 15 010.98V

## Entlüftungselemente



- für die Entlüftung im Dach- und Seitenbereich beim Transport von Druckgasflaschen
- für die Entlüftung im Bodenbereich beim Transport von Druckgasflaschen

	Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.
Dach-/Seitenlüfter	205 x 355 x 50	808 33 215.10V
Bodenlüfter	164 x 164 x 80	080 32 021

## Zurrgurte



- mit Fitting und Ratsche
- mit Fitting und Klemme

	Gurtlänge mm	Festende mm	Belastbarkeit daN	Artikel-Nr.
A	1000	130	200	626 26 005.19V
	2500	130	200	626 26 006.19V
	3500	500	200	626 26 007.19V

	Gurtlänge mm	Festende mm	Belastbarkeit daN	Artikel-Nr.
B	1000	130	150	626 26 009.19V
	2500	130	150	626 26 010.19V
	3500	500	150	626 26 011.19V



**Zurrgurt mit Aufrollautomatik**


- für die schnelle und einfache Sicherung der Ladung
- Gurtband in schwarz
- Gurtbreite 25 mm
- Gurtlänge 2000 mm
- Belastbarkeit bis 125 daN

Ausführung	Festende mm	Artikel-Nr.
Haken - Haken	200	626 26 062.90
Fitting - Fitting	200	626 26 065.90
Fitting - zum Anschrauben	-	626 26 061.90

**Spannstangenhalterset**


- für die sichere und platzsparende Aufbewahrung von 2 oder 4 Spannstangen
- passend für beide Spannstangenversionen
- zur Montage an Zurrschienen an der Fahrzeugseitenwand oder im Dachbereich
- Stahlblech pulverbeschichtet, Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)


Ausführung	Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.
für 2 Spannstangen	85 x 75 x 120	630 03 086.19
für 4 Spannstangen	85 x 75 x 270	630 03 087.19

**Ladungssicherungsschiene mit Schutzprofil**


- Anlagefläche mit Scheuerschutz, ideal für Ladegut mit empfindlichen Kanten
- für Gurte mit Fitting
- Rasterabstand 25 mm
- Belastbarkeit bis 500 daN
- inkl. Endkappen

Schienenlänge mm	Breite mm	Artikel-Nr.
1000	40	679 01 014.98V
1500		679 01 015.98V
2000		679 01 016.98V
3000		679 01 017.98V
lfdm*		679 01 018.98V

\*im 25 mm Raster bestellbar / max. Länge 3000 mm

**Ladungssicherungsnetz**


- engmaschiges, gewirktes Ladungssicherungsnetz
- umlaufender Klemmschlossgurt

Abmessungen B x T mm	Ausführung	Artikel-Nr.
1250 x 730	4x Haken	626 27 006.19V
1250 x 730	4x Fitting	626 27 007.19V
2290 x 1500	4x Haken	626 27 008.19V
2290 x 1500	4x Fitting	626 27 009.19V

**Ladungssicherungsgewebe**


- zur Sicherung von Ladung im Fahrzeug und auf der Pritsche
- Diebstahlschutz durch blickdichtes Gewebe
- geprüft in Anlehnung an VDI 2700
- Belastbarkeit bis 200 daN

Ausführung Klemmschlossgurt	Abm. B x T mm	Artikel-Nr.
4x mit Flachhaken	1250 x 730	626 27 010.19V
4x mit Fitting	1250 x 730	626 27 011.19V
6x mit Flachhaken	2290 x 1500	626 27 012.19V
6x mit Fitting	2290 x 1500	626 27 013.19V

**varioSort Ladungssicherungskoffer**


- für Fahrzeuge mit einer bott-Fahrzeugeinrichtung mit Zurrelementen und/oder Zurrschienen

**Set bestend aus:** 2x Zurrgurt 3,5 m mit Fitting und Klemme  
 2x Zurrgurt 3,5 m mit Fitting und Ratsche  
 6x Ladungssicherungspad, 6x Kantenschutzpad  
 inkl. wichtigen Informationen zur Ladungssicherung

Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.
454 x 318 x 88	625 11 146.19V

# bott vario | Ordnung, Sicherheit und Effizienz

## bott vario CarOffice



- sorgt für Ordnung auf dem Beifahrersitz
- mit zwei Einsteckhaltern für Prospekte, Kataloge und sonstige Dokumente
- schnell zu entnehmende Aufbewahrungsbox für Kleinteile



- einfache und sichere Befestigung auf dem Beifahrersitz mit dem Sicherheitsgurt und einem variabel einstellbaren Kopfstützenadapter

Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.
340 x 520 x 690	630 03 098.19V

## Leiterhalter 3-teilig



- 3-teilig, für einfache und doppelte Leitern
- zur Befestigung an den Dachholmen
- einfache, ergonomische Befestigung der Leiter über Klappmechanismus
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

Passend für Leiterholme von - bis mm	Artikel-Nr.
70 - 100	630 03 083.19V
130 - 160	630 03 084.19V

## Dokumentenhalter



- leichter Einsteckhalter aus Kunststoff zur Aufnahme von Unterlagen, Prospekten und schmalen Dokumentenordnern
- DIN A4 Querformat
- inkl. Beschriftungsclip

Abmessungen B x T x H mm	ab Systemtiefe mm	Artikel-Nr.
340 x 100 x 213	340	140 14 028.19

## Kanisterfach



- passend für 10l bzw. 20l Stahlblechkanister
- für 5l Kanister: aus Aluminium eloxiert
- für 10l / 20l Kanister: aus Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7016
- inkl. Klemmschlossgurt zur Sicherung der Kanister im Fahrbetrieb

Ausführung	Abmessungen B x T x H	Artikel-Nr.
für 1x 10l / 20l Kanister	173 x 342 x 243	630 03 008.19V
für 3x 10l / 20l Kanister	518 x 342 x 243	630 03 009.19V

## Einsteckhalterungen



- Aluminium eloxiert

Abmessungen B x T x H mm	ab Systemtiefe mm	Verwendung	Artikel-Nr.
215 x 85 x 275	340	DIN A4 hoch	625 30 001.97V
320 x 85 x 275	440	DIN A4 quer	625 30 002.97V
175 x 93 x 230	340	DIN Verbandskasten	625 30 003.97V
114 x 114 x 500	240	Langteile	625 30 004.97V
76 x 76 x 500	240	Langteile	625 30 005.97V
256 x 300 x 82	340	DIN A4 schräg	625 30 006.97V

## Schaufel- und Werkzeughalter für Hecktüren



- verwendbar für leichte Teile wie Aluleitern, Besen, Schaufeln und weitere Werkzeuge
- Rückwand mit perfo Lochung
- Befestigung des Ladeguts über 10 perfo Haken und 2 Gummibänder
- inkl. 2 höhenverstellbare Befestigungsprofile zur Montage des Schaufelhalters an der Fahrzeugtüre (nur bei Hochdachvarianten)

Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.
500 x 240 x 1500 mm	635 02 048.97V

**Papierrollenhalter selbstsichernd**


- für Papierrollen max. 260 mm breit, Ø 280 mm

**VE1**

Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.
315 x 185 x 180	630 03 058.19V

**Wasserspenseset**


- mit Aluminiumkonsole, 10 Liter Fassungsvermögen, Auslaufhahn, Befestigungsset

**VE1**

Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.
370 x 185 x 375	630 03 059.19V

**perfo Haken plus**


- mit breiter Grundplatte
- abgewinkeltes Hakenende (35 mm)

**VE5**

Abmessungen B x T x H x Ø mm	Artikel-Nr.
60 x 75 x 60 x 6	140 01 121

**Schlauchhalter**


- Aluminium-Druckguss
- zur sicheren Aufbewahrung von Kabeln und Schläuchen

Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.
190 x 70 x 150	140 50 001
270 x 110 x 200	140 50 002
350 x 140 x 260	140 50 003
420 x 190 x 310	140 50 004

**LED Stablichte 12 V**


- Ein-/Ausschalter
- modernste LED-Technologie
- Streuwinkel 120°
- Lichtfarbe: Tageslichtweiß 6000 - 6500 K
- Aluminiumgehäuse
- 2-adriges Anschlusskabel 1m
- inkl. Befestigungsmaterial

**LED**

Lumen	Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.
530	500 x 30 x 12	635 01 032.90V
900	900 x 30 x 12	635 01 033.90V

**Arbeitscheinwerfer mit Magnetfuß 12/24 V LED**


- Aluminiumgehäuse mit Tragegriff
- Schutzart IP67
- Spiralkabel mit 12V-Stecker, Nutzlänge 8m
- 1755 Lumen

Leistungsaufnahme	Artikel-Nr.
27 Watt	505 02 095

**LED Strip 12 V**


- modernste LED-Technologie
- Tageslichtweiß 6000 K, IP65
- mit wasserdichter, transparenter Silikonummantelung
- mit 2-adrigem Anschlusskabel 0,5 m
- selbstklebend mit 3M Klebeband

Leistungsaufnahme Watt	Länge mm	Artikel-Nr.
6	1000	635 01 052
12	2000	635 01 053





# bott vario | Transportboxen für Pritschenfahrzeuge

## Für die Stauraumorganisation und Ladungssicherung auf offenen Ladeflächen

- organisierte Ordnung und Ladungssicherung auf der Pritsche durch unterteilte Staufachbereiche
- schneller und ergonomischer Zugriff auf das wichtigste Equipment über seitliche Türen, Rollläden, Innenschubladen, ohne Besteigen der Pritsche (je nach Ausführung)
- hohe Stabilität durch robuste Rahmenkonstruktion
- strapazierfähige Oberflächen: Seiten und Boden in Stahlblech verzinkt, Korpus mit Kantenschutzprofilen
- Werkzeug und Material durch Abdichtungen spritzwassergeschützt
- Diebstahlschutz für das Transportgut durch robuste Schlösser
- Standfüße garantieren Schutz vor Standnässe
- optimale Stauraumorganisation durch Ausbau mit vario Systembauteilen
- Crashtest geprüft nach ECE R44
- individuelle Konfiguration alternativ zu Komplettvarianten möglich



### bottTainer mit Klappdeckel



- Deckel aus rutschfestem Aluminium-Riffelblech
- Gasdruckfeder zum sicheren Offenhalten des Deckels
- sichere Verwahrung des Transportguts durch Zweifach-Verriegelung mit robusten Schlössern

Außenabmessung B x T x H mm	Artikel-Nr.
1030 x 650 x 600	600 20 009.51M
1750 x 650 x 760	600 20 001.51M
1930 x 650 x 760	600 20 002.51M

### bottTainer Komplettvarianten



- bestückt mit Schubladensets und 2-teiligem Zwischenboden
- mit verschiedenen Bestückungsoptionen hinter der Flügeltür



Außenabm. B x T x H mm	Tür links Schubladen	Tür rechts Schubladen	Artikel-Nr.
1750 x 650 x 755	-	2x Schwerlast	600 20 025.51M
1750 x 650 x 755	2x Normallast	2x Schwerlast	600 20 026.51M
1930 x 650 x 755	-	2x Schwerlast	600 20 027.51M
1930 x 650 x 755	2x Normallast	2x Schwerlast	600 20 028.51M

### Zubehör



	Artikel-Nr.
4 Kranösen, pulverbeschichtet	900 99 590.63
Staplersockel für bottTainer mit Klappdeckel	600 20 018.51M
Staplersockel für bottTainer mit Rollläden	600 21 006.51M

### bottTainer Ablagewanne



- Ablagewanne zum Einhängen in bottTainer
- Fixierung über Deckel
- verzinkt
- optional mit 13 Kleinteileboxen

	Abm. T x H mm	Artikel-Nr.
Ablagewanne	341 x 583 x 92	600 20 024.51
Sortiment mit 13 Kleinteileboxen	325 x 525	630 20 192.36

# bott vario | Ladungssicherung auf der Pritsche

## bottTainer mit Türen und Zwischenboden



- mit fest verschraubtem Zwischenboden zwischen den Ebenen
- obere Tür über Bordwand zu öffnen

Außenabm. B x T x H mm	mit	Artikel-Nr.
1750 x 630 x 1130	4 Türen	600 22 001.51M
1930 x 630 x 1130	4 Türen	600 22 002.51M
1750 x 630 x 1130	2 Türen	600 22 003.51M
1930 x 630 x 1130	2 Türen	600 22 004.51M

- optional mit Schubladen bestückbar (Fach unten)

Schubladenset	Abmessungen H x T mm	Artikel-Nr.
Normallast 40 kg	1x 175 x 540 / 1x 300 x 540	600 22 011.19M
Schwerlast 50 kg	1x 175 x 795 / 1x 300 x 795	600 22 012.19M

## Ladungssicherungsgewebe



- Diebstahlschutz durch blickdichtes Gewebe
- geprüft in Anlehnung an VDI 2700
- Belastbarkeit bis 200 daN
- 4 Gewebeabmessungen für alle gängigen Pritschengrößen
- inkl. Zurrösen für die Bordwand

Pritschenlänge L mm	Größe	Artikel-Nr.
2100 - 2650	S	626 27 015.19V
2650 - 3200	M	626 27 016.19V
3200 - 3750	L	626 27 017.19V
3750 - 4300	XL	626 27 018.19V

## bottTainer mit Rollläden



- B 1365 x T 710 mm
- wetterfester und abschließbarer Rollladen aus robustem Aluminium
- schneller Zugriff auf den kompletten Nutzraum
- bottTainer mit Höhe 910 mm passend für Fahrzeuge mit Planenaufbau in Kabinenhöhe



Abb.	Höhe mm	Bestückung	Artikel-Nr.
-	910	unbestückt	600 21 010.51M
A	910	Klappenboden, bottBoxen-Tablar mit bottBoxen	600 21 011.51M
B	1060	3 Schubladen, 2 Wannen, bottBoxen-Tablar mit bottBoxen	600 21 008.51M
C	1060	6 Schubladen, Klappenboden, bottBoxen-Tablar mit bottBoxen	600 21 009.51M
D	1060	bottBoxen-Tablar mit bottBoxen	600 21 007.51M

## bott Pritschenstaufach



- schnelle und einfache Ladungssicherung auf der Pritsche
- zum Transport von Schaufeln, Besen und anderem Werkzeug
- Breite variabel einstellbar von 1700 - 2136mm, dadurch passend für nahezu alle Pritschen

Außenabmessung B x T x H mm	Artikel-Nr.
1700 - 2136 x 622 x 382	600 20 029.98V
Befestigungsmaterial	900 99 667



Falls Sie Fragen zu den Produkten von bott haben oder per Telefon bestellen möchten, helfen Ihnen die Mitarbeiter des bott Telefonservice *dialog-aktiv* gerne weiter:  
**+49 (0) 7971 / 251 – 251.**

Oder Sie richten Ihre Anfrage per E-Mail an: **[dialog-aktiv@bott.de](mailto:dialog-aktiv@bott.de)**



**[www.bott.de](http://www.bott.de)**

Bott GmbH & Co. KG, Bahnstraße 17, 74405 Gaildorf, Germany  
*dialog-aktiv*: Telefon: +49 (0)79 71 / 251-251, Telefax: +49 (0)79 71 / 251-205



**[www.bott.at](http://www.bott.at)**

Bott Austria GmbH, A-2451 Hof am Leithaberge, Austria  
Telefon: +43 (0)21 68 / 6 23 89, Telefax: +43 (0)21 68 / 6 23 89-4



**[www.bott.ch](http://www.bott.ch)**

Bott Schweiz AG, Vorhard 4, 5312 Döttingen, Switzerland  
Telefon: +41 (0)56 437 40 90 , Telefax: +41 (0)56 437 40 99

