

bott vario

Die Fahrzeugeinrichtung
für Ihren Mercedes-Benz

bott



Pkw



Citan



Vito



Sprinter

Zwei Marken – Ein System






bott konfiguriert die Einrichtung branchenindividuell nach Ihren Wünschen.

Sie haben sich für einen Mercedes-Benz entschieden. Mit dieser Wahl haben Sie die perfekte Basis für den Einbau einer bott vario Fahrzeugeinrichtung geschaffen. Die Bauteile von bott vario sind in ihren Dimensionen und mit ihren Befestigungspunkten exakt auf die Fahrzeuggegebenheiten von Mercedes-Benz abgestimmt. Hieraus resultieren bestmögliche Stauraumnutzung sowie eine sichere Montage und rückstandsfreie Demontage. Dies trifft für die fertig konfigurierten Module ebenso zu, wie für eine individuelle Einrichtung, die bott exakt nach Ihren Bedürfnissen plant. So ist die Kombination Ihres Mercedes-Benz und einer bott vario Fahrzeugeinrichtung ein ineinandergreifendes System.

VanPartner by Mercedes-Benz

bott vario | Die Fahrzeugeinrichtung –
So individuell wie Ihre Branche





Nachgewiesene Sicherheit.

Wie sicher die bott vario Fahrzeugeinrichtung für die Insassen ist, lassen die Ingenieure von bott regelmäßig bei Crashtests unter Beweis stellen. Unabhängige Experten führen die Tests mit einem voll beladenen Fahrzeug aus, so dass die Belastungen auf die Bauteile denselben entsprechen wie bei einem Unfall im Straßenverkehr. Die Crashtests simulieren einen Aufprall des Fahrzeugs an einem Hindernis bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h – nach der Richtlinie ECE R44. Hierbei gehen die Prüfer insbesondere den folgenden Fragen nach:

- Fängt die bott vario Fahrzeugeinrichtung die Energie dynamisch ab?
- Bleibt das Ladegut dort, wo es hingehört?
- Werden die extremen Kräfte erfolgreich absorbiert?

Die bott vario Fahrzeugeinrichtung erfüllt stets die hohen Anforderungen der Tests. Die Ergebnisse belegen, dass sich Fahrer und Beifahrer im Ernstfall auf bott vario verlassen können.

Das Video zum Crash-Test:



J0791SF002

0.080 mS

3

Jahre Garantie*

*bott gewährt dem Enderwerber (Endverbraucher) zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen eine Produktgarantie von 3 Jahren gemäß den bott Garantiebedingungen. bott garantiert für einen Zeitraum von 3 Jahren ab Lieferdatum, dass die gelieferten Artikel frei von Fehlern in Material und Verarbeitung sind. Ausgenommen von der Garantie sind elektronische Bauteile und Baugruppen.

bott vario | Konditioniert auf Ihren Erfolg

Überraschungen sind bei Service- und Montagetätigkeiten an der Tagesordnung. Sie fordern höchste Kreativität und Professionalität beim Erfüllen Ihres Auftrags. Auf jede Eventualität bestmöglich vorbereitet zu sein heißt, das richtige Werkzeug, das zweckmäßige Material und die notwendigen Ersatzteile dabei zu haben. Kurzum – das Equipment muss stimmen!

So ist die primäre Aufgabe einer Fahrzeugeinrichtung eine perfekte Nutzraumorganisation. Auf engstem Raum wird alles Notwendige sicher transportiert. Vor Ort beim Kunden sind es ein schneller Zugriff und eine übersichtliche Anordnung aller Utensilien, die über Ihren Erfolg entscheiden.



■ Sicher

bott vario ist crashtestgeprüft nach ECE R44*: Die Seitenwände aus hochfestem Stahl fangen die extremen Kräfte bei einem Aufprall des Fahrzeugs effektiv auf.

■ Leicht

Die einzelnen Bauteile sind konsequent leicht und stabil konstruiert. Grundlage hierfür ist der Materialmix aus Stahl, Aluminium und hochwertigem Kunststoff. Weniger Eigengewicht bedeutet für Sie: mehr Zuladung.

■ Wertig

Die eloxierten Aluminiumoberflächen und die in Feinstruktur pulverbeschichteten Stahlteile sind kratzfest und robust. Darüber hinaus erfüllen Optik und Haptik Ihren Wunsch nach Wertigkeit.

■ Effizient

Die bott vario Fahrzeugeinrichtung nutzt den Laderaum optimal, schafft Ordnung und ermöglicht einen schnellen Zugriff auf Ihr Equipment.

■ Überzeugend

Ihr Auftreten mit einer gut sortierten Fahrzeugeinrichtung hinterlässt einen bleibenden positiven Eindruck beim Kunden und vermittelt ein überzeugendes Gesamtbild von Ihrer Leistung.

■ Schön

Das klare und wertige Design der bott vario Fahrzeugeinrichtung wurde mehrfach ausgezeichnet.

bott vario Nutzraumorganisation



bott vario | Ordnung mit System

Die Module der bott vario Fahrzeugeinrichtung für Ihr Mercedes-Benz Nutzfahrzeug bieten vielseitige Elemente zur Aufteilung des Stauraums. Diese lassen sich für den individuellen Bedarf in Ihrem Gewerk perfekt kombinieren. Die Entwickler legten bei der bott vario Fahrzeugeinrichtung besonderes Augenmerk auf Sicherheit, Funktionalität und ideale Nutzbarkeit des verfügbaren Raums.

Langgutwanne
Verstaut Rohre oder ähnliche Langteile platzsparend und sicher

Funktionstablak mit bottBoxen
Intelligente Lösung zum Lagern und Transportieren von Kleinteilen

Wannen
Hohe Tragkraft durch intelligente Sickenprägungen und Kantungen

Schubladen
Mit leichtgängigem Griff, auch mit Handschuhen zu öffnen

Gedrehter Schrank
Einfacher Zugriff auf den Inhalt von der Seitentür aus



Spanneinheit
Komfortables, sicheres Verspannen von unterschiedlichen Koffergrößen

Zurrwinkel
Systembauteile mit integrierten Zurrpunkten

varioSort und varioSafe
Leichte und robuste Servicekoffer und Trageboxen, praktisch integriert in der Fahrzeugeinrichtung

Seitenteile
Sie sind die tragenden Elemente einer bott vario Fahrzeugeinrichtung

Ladungssicherungsschiene
Für ein flexibles und sicheres Verzurren der Ladung

Bodenfach mit Aluminiumklappe
Für leicht zugänglichen Stauraum

Die Planung



	Marke	Mercedes-Benz
	Modell	Vito 3200L
	Radstand	3 200 mm
	Dachhöhe	Normal

Maßstab: 1:25
 Angebots-Nr.: 286H2000991-01
 Datum: XX.XX.XXXX
 Zeichnungsnummer: 1 / 7
 3.45
 Änderungen vorbehalten

Max Mustermann
 + 49 (0) 79 71 / 251-251
 + 49 (0) 79 71 / 251-205
 max.mustermann@bott.de

Bott GmbH & Co. KG
 Bahnstr. 17
 74405 Gaildorf

VanPartner by
 Mercedes-Benz

Das Ergebnis





Analyse

Ihr Gepäck steht zum Verladen bereit. Wo es zukünftig seinen festen Platz erhalten wird, entscheiden Sie zusammen mit der professionellen Beratung eines bott Planungsspezialisten.



Konzeption und Planung

Ihr bott Servicepartner konfiguriert anhand der Analyse die von Ihnen gewünschte Fahrzeuginrichtung und organisiert den Nutzraum Ihres Transporters ideal.



Zertifizierte Montage

Nur geschulte Mitarbeiter bauen die Einrichtung in Ihr Fahrzeug. Denn Sicherheit ist unser oberstes Gebot.




Übergabe

Eine Ersteinweisung mit ausführlicher Durchsprache der Wartungs- und Bedienungsanleitung ist bei bott selbstverständlich.



Betreuung

Ihr zertifizierter bott Servicepartner ist ganz in Ihrer Nähe. Er steht Ihnen bei allen Fragen rund um Ihre Fahrzeuginrichtung gerne zur Verfügung – vor, während und nach dem Einbau.



bott vario | Basisausbau - Laderaumschutz für Kleintransporter und Kastenwagen

Der Basisausbau von bott schützt den Laderaum Ihres Nutzfahrzeugs vor der Abnutzung im täglichen Gebrauch. Er beinhaltet einen Fußboden, Wandverkleidungen und auf Wunsch auch einem Dachhimmel. Das robuste und langlebige Material erhält langfristig den Wert Ihres Fahrzeugs. Rutschhemmende Oberflächen und der Kantenschutz im Türbereich sorgen darüber hinaus für Sicherheit.

In den Fußboden eingelassene Zurrschienen bieten zahlreiche Möglichkeiten, Ihre Ladung zu sichern. Die vom Fahrzeughersteller bereitgestellten Zurrpunkte bleiben weiterhin zugänglich. Bei Bedarf integriert bott weitere Zurrschienen, Leuchten und Elemente zur Be- und Entlüftung des Laderaums.

bott vario Fußboden



- leichter und feuchtigkeitsabweisender 12 mm Birkenperrholz-Fußboden
- Oberseite: robuste und rutschhemmende Kunstharzfilmbeschichtung mit bott Dekor
- Unterseite: Kunstharzfilmbeschichtung mit glatter Oberfläche
- Kanten: profiliert, feuchtigkeitsabweisend, grau eingefärbt und im Türbereich mit Kantenschutz aus Aluminium
- Schadstoffemissionsklasse E1 gemäß EN 717-2
- Rutschhemmung R12, Taberwert > 500
- inkl. Befestigungsmaterial
- überwiegend vereinfachte Montage mit Niederhalter möglich




1A Zurrschienen quer



1B Zurrschienen längs

Ihr Mercedes-Benz	Baujahr ab	Radstand mm	Boden ohne Trittkantenschutz	Boden mit Trittkantenschutz	Boden mit Zurrschienen quer ^{1A}	Anzahl Zurrschienen quer	Boden mit Zurrschienen längs ^{1B}
Citan Kompakt	2012	2313	113 20 130 ²	113 10 130 ²	113 12 130 ²	2	
Citan Lang	2012	2697	113 20 127 ²	113 10 127 ²	113 12 127 ²	3	
Citan Extralang	2012	3081	113 20 136 ²	113 10 136 ²	113 12 136 ²	3	
Vito Kompakt	2014	3200	113 20 156	113 10 156	113 12 156	2	113 21 156
Vito Kompakt ⁴	2014	3200	113 20 397	113 10 397	113 12 397	2	113 21 397
Vito Lang	2014	3200	113 20 157	113 10 157	113 12 157	3	113 21 157
Vito Lang ⁴	2014	3200	113 20 398	113 10 398	113 12 398	3	113 21 398
Vito Extralang	2014	3430	113 20 158	113 10 158	113 12 158	3	113 21 158
Vito Extralang ⁴	2014	3430	113 20 399	113 10 399	113 12 399	3	113 21 399
Sprinter A1	2006	3250	113 20 114	113 10 114	113 12 114	3	113 21 114
Sprinter A2	2006	3665	113 20 115	113 10 115	113 12 115	5	113 21 115
Sprinter A2 Supersingle	2006	3665	113 20 167	113 10 167	113 12 167	5	113 21 167
Sprinter A2 Zwillingsber.	2006	3665	113 20 170	113 10 170	113 12 170	5	113 21 170
Sprinter A3	2006	4325	113 20 116	113 10 116	113 12 116	6	113 21 116
Sprinter A3 Supersingle	2006	4325	113 20 168	113 10 168	113 12 168	6	113 21 168
Sprinter A3 Zwillingsber.	2006	4325	113 20 171	113 10 171	113 12 171	6	113 21 171
Sprinter A4	2006	4325*	113 20 117	113 10 117	113 12 117	7	113 21 117
Sprinter A4 Supersingle	2006	4325*	113 20 169	113 10 169	113 12 169	7	113 21 169
Sprinter A4 Zwillingsber.	2006	4325*	113 20 172	113 10 172	113 12 172	7	113 21 172

*mit Überhang ²Montage ohne Niederhalter ³mit Trittkantenschutz ⁴verkürzter Fußboden mit Absatz für Kunststoffleiste hinten



Innenwandverkleidung



- passgenaue Wandverkleidung aus recyclingfähigem Polypropylen
- Hohlkammerplatten, 4 mm dick mit einseitig strukturierter Oberfläche
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
- UV-beständig, geringes Gewicht, korrosions- und verrottungsfrei, chemikalienbeständig
- extrem leicht und gut zu reinigen
- inkl. Befestigungsmaterial



- passgenaue Wandverkleidung aus 1mm starkem Aluminium
- leicht und extrem schlagfest
- mit perfo Lochrasterung zur Aufnahme von perfo Haken und Haltern
- inkl. Befestigungsmaterial

vario protect-light

für Ihren Mercedes-Benz	Baujahr ab	Radstand mm	[2] Basissatz Innenwandverkleidung	[2+3+4] Komplettsatz Hecktüren + Schiebetür rechts	[2+3+5] Komplettsatz Heckklappe + Schiebetür rechts
Citan Kompakt	2012	2313	122 25 161.95	122 25 162.95	
Citan Lang	2012	2697	122 25 163.95	122 25 164.95	
Citan Extralang	2012	3081	122 26 165.95	122 25 166.95	
Vito Kompakt	2014	3200	122 25 212.95	122 25 213.95	122 25 214.95
Vito Lang	2014	3200	122 25 215.95	122 25 216.95	122 25 217.95
Vito Extralang	2014	3430	122 25 218.95	122 25 219.95	122 25 220.95
Sprinter A1-H1	2006	3250	122 25 024.95	122 25 028.95	
Sprinter A1-H2 T*	2006	3250	122 25 025.95	122 25 029.95	
Sprinter A2-H1	2006	3665	122 25 020.95	122 25 022.95	
Sprinter A2-H2-H3 T*	2006	3665	122 25 021.95	122 25 023.95	
Sprinter A3-H2-H3 T*	2006	4325	122 25 026.95	122 25 030.95	
Sprinter A4-H2-H3 T*	2006	4325*	122 25 027.95	122 25 031.95	

* Mit Überhang T* Ausführung Hochdach über die komplette Höhe verkleidet

vario protect-plus

Citan Kompakt	2012	2313	122 25 161.98	122 25 162.98	
Citan Lang	2012	2697	122 25 163.98	122 25 164.98	
Citan Extralang	2012	3081	122 26 165.98	122 25 166.98	
Vito Kompakt	2014	3200	122 25 212.98	122 25 213.98	122 25 214.98
Vito Lang	2014	3200	122 25 215.98	122 25 216.98	122 25 217.98
Vito Extralang	2014	3430	122 25 218.98	122 25 219.98	122 25 220.98
Sprinter A1-H1	2006	3250	122 25 024.98	122 25 028.98	
Sprinter A1-H2 T*	2006	3250	122 25 025.98	122 25 029.98	
Sprinter A2-H1	2006	3665	122 25 020.98	122 25 022.98	
Sprinter A2-H2-H3 T*	2006	3665	122 25 021.98	122 25 023.98	
Sprinter A3-H2-H3 T*	2006	4325	122 25 026.98	122 25 030.98	
Sprinter A4-H2-H3 T*	2006	4325*	122 25 027.98	122 25 031.98	

* Mit Überhang T* Ausführung Hochdach über die komplette Höhe verkleidet

Spannstangen plus



- zur Transportsicherung von großem Ladegut
- schnell teleskopierbar ohne Werkzeug
- einfache Bedienung durch Klick-Verriegelung beim Einsetzen
- für horizontalen und vertikalen Einsatz geeignet
- umlaufende Gummierung für erhöhte Rutschhemmung sowie zusätzlichen Schutz für die Ladung

Ø x H mm	Art.-Nr.
47 x 650 - 800	850 01 118
47 x 800 - 1000	850 01 119
47 x 1000 - 1400	850 01 120
47 x 1400 - 2050	850 01 121
47 x 1700 - 2500	850 01 122



bott vario | Module für Ihren Mercedes-Benz Citan Kompakt

Radstand 2313 mm



Fahrerseite

Beifahrerseite



bott vario Silver Package 3031

Modulpaket
Art.-Nr. 600 99 081.19M

Montageset
Art.-Nr. 635 10 100.51V

linke Einrichtung B 775 x T 340 x H 1000 mm

- 2 Aluminiumwannen mit Trennwänden und Antirutschmatten
- 1 bottBoxen-Tablar mit 3 bottBoxen
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung

rechte Einrichtung B 775 x T 440 x H 900 mm

- 2 Aluminiumwannen mit Trennwänden und Antirutschmatten
- 1 bottBoxen-Tablar mit 5 bottBoxen
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung

Zubehör

- 1 Dokumentenhalter, 1 Zurrleine mit Schutzprofil, 1 Zurrort mit Fitting und Klemme, bott vario Kantenschutzprofile

Gesamtgewicht: 32,7 kg



bott vario Green Package 3031

Modulpaket
Art.-Nr. 600 99 082.19M

Montageset
Art.-Nr. 635 10 100.51V



linke Einrichtung B 775 x T 340 x H 1000 mm

- 1 Aluminiumwanne mit Trennwand und Antirutschmatte
- 1 bottBoxen-Tablar mit 3 bottBoxen
- 1 Klappenboden mit Aluminiumklappe und Antirutschmatte
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe
- 2 vertikale Ladungssicherungsschienen

rechte Einrichtung B 775 x T 440 x H 900 mm

- 1 Aluminiumwanne mit Trennwand und Antirutschmatte
- 2 Schubladen mit Antirutschmatten
- 1 Systemtraverse mit varioSort und Ablagekasten
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe

Zubehör

- 1 Dokumentenhalter, 1 Zurrtschiene mit Schutzprofil, 1 Zurrurt mit Fitting und Klemme, bott vario Kantenschutzprofile

Gesamtgewicht: 50,2 kg

bott vario Unterflurmodul

Modulpaket
Art.-Nr. 600 10 111.19V

H 210 mm (Schubladen-Fronthöhe: 150 mm)

- Freie Ladefläche
- Diebstahlschutz, da das untergebrachte Material für Außenstehende nicht sichtbar ist
- Bequeme Bedienung von der Hecktür



- Hohes Stauraumvolumen
- Zurrpunkte auf der Abdeckplatte
- Schubladen mit Vollauszug
- Belastbarkeit pro Schubfach: 50 kg

Gesamtgewicht: 53,0 kg

Im Package enthaltenes Zubehör



Alle Seitenteile mit Kantenschutz



1 Zurrurt mit Fitting und Klemme



1 Dokumentenhalter




1 Zurrtschiene mit Schutzprofil

bott vario | Module für Ihren Mercedes-Benz Citan Lang


Radstand 2697 mm



Fahrerseite



Beifahrerseite



bott vario Silver Package 3042

Modulpaket
Art.-Nr. 600 99 083.19M

Montageset
Art.-Nr. 635 10 100.51V

linke Einrichtung B 1025 x T 340 x H 1000 mm

- 2 Aluminiumwannen mit Trennwänden und Antirutschmatten
- 1 bottBoxen-Tablar mit 4 bottBoxen
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung

rechte Einrichtung B 775 x T 440 x H 900 mm

- 2 Aluminiumwannen mit Trennwänden und Antirutschmatten
- 1 bottBoxen-Tablar mit 5 bottBoxen
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung

Zubehör

- 1 Dokumentenhalter, 1 Zurrleine mit Schutzprofil, 1 Zurrband mit Fitting und Klemme, bott vario Kantenschutzprofile

Gesamtgewicht: 37,5 kg



bott vario Green Package 3042

Modulpaket
Art.-Nr. 600 99 084.19M

Montageset
Art.-Nr. 635 10 100.51V



linke Einrichtung B 1025 x T 340 x H 1000 mm

- 1 Aluminiumwanne mit Trennwand und Antirutschmatte
- 1 bottBoxen-Tablar mit 4 bottBoxen
- 1 Klappenboden mit Aluminiumklappe und Antirutschmatte
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe
- 2 vertikale Ladungssicherungsschienen

rechte Einrichtung B 775 x T 440 x H 900 mm

- 1 Aluminiumwanne mit Trennwand und Antirutschmatte
- 2 Schubladen mit Antirutschmatten
- 1 Systemtraverse mit varioSort und Ablagekasten
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe

Zubehör

- 1 Dokumentenhalter, 1 Zurrtschiene mit Schutzprofil, 1 Zurrkett mit Fitting und Klemme, bott vario Kantenschutzprofile

Gesamtgewicht: 54,0 kg

bott vario Unterflurmodul

Modulpaket
Art.-Nr. 600 10 094.19V



H 210 mm (Schubladen-Fronthöhe: 150 mm)

- Freie Ladefläche
- Diebstahlschutz, da das untergebrachte Material für Außenstehende nicht sichtbar ist
- Bequeme Bedienung von der Schiebe- und Hecktüre

- Hohes Stauraumvolumen
- Zurrpunkte auf der Abdeckplatte
- Schubladen mit Vollauszug
- Belastbarkeit pro Schubfach: 50 kg

Gesamtgewicht: 69,7 kg

Im Package enthaltenes Zubehör



Alle Seitenteile mit Kantenschutz



1 Zurrkett mit Fitting und Klemme



1 Dokumentenhalter




1 Zurrtschiene mit Schutzprofil

bott vario | Module für Ihren Mercedes-Benz Citan Extralang


Radstand 3081 mm



Fahrerseite



Beifahrerseite



bott vario Silver Package 4062

Modulpaket
Art.-Nr. 600 99 075.19M

Montageset
Art.-Nr. 635 10 100.51V

linke Einrichtung B 1525 x T 340 x H 1000 mm

- 2 Aluminiumwannen mit Trennwänden und Antirutschmatten
- 1 bottBoxen-Tablar mit 5 bottBoxen
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung


rechte Einrichtung B 1025 x T 440 x H 900 mm

- 2 Aluminiumwannen mit Trennwänden und Antirutschmatten
- 1 bottBoxen-Tablar mit 7 bottBoxen
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung

Zubehör

- 1 Dokumentenhalter, 1 Zurrleine mit Schutzprofil, 1 Zurrort mit Fitting und Klemme, bott vario Kantenschutzprofile

Gesamtgewicht: 48,2 kg



bott vario Green Package 4062

Modulpaket
Art.-Nr. 600 99 076.19M

Montageset
Art.-Nr. 635 10 100.51V

Ansicht des
gedrehten Schrankes
von der Seitentür
mit 2 Schubladen



linke Einrichtung B 1525 x T 340 x H 1000 mm

- 1 Aluminiumwanne mit Trennwänden und Antirutschmatte
- 1 bottBoxen-Tablar mit 5 bottBoxen
- 1 Klappenboden mit Aluminiumklappe und Antirutschmatte
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe
- 2 vertikale Ladungssicherungsschienen

rechte Einrichtung B 1025 x T 440 x H 900 mm

- 1 Aluminiumwanne mit Trennwand und Antirutschmatte
- 2 Schubladen mit Antirutschmatten
- 2 varioSort mit 20 Boxen
- 1 varioSafe L
- 1 Quertraverse mit integrierter Ladungssicherung
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe

Zubehör

- 1 Dokumentenhalter, 1 Zurschiene mit Schutzprofil,
- 1 Zurrurt mit Fitting und Klemme, bott vario Kantenschutzprofile

Gesamtgewicht: 72,2 kg

bott vario Unterflurmodul

Modulpaket
Art.-Nr. 600 10 101.19V

H 210 mm (Schubladen-Fronthöhe: 150 mm)

- Freie Ladefläche
- Diebstahlschutz, da das untergebrachte Material für Außenstehende nicht sichtbar ist
- Bequeme Bedienung von der Schiebe- und Hecktüre



- Hohes Stauraumvolumen
- Zurrpunkte auf der Abdeckplatte
- Schubladen mit Vollauszug
- Belastbarkeit pro Schubfach: 50 kg

Gesamtgewicht: 74,6 kg

Im Package enthaltenes Zubehör



Alle Seitenteile mit
Kantenschutz



1 Zurrurt
mit Fitting und Klemme



1 Dokumentenhalter



1 Zurschiene mit Schutzprofil



bott vario | Module für Ihren Mercedes-Benz Vito Kompakt

Radstand 3200 mm



Fahrerseite

Beifahrerseite



bott vario Silver Package 4071

Modulpaket
Art.-Nr. 600 99 089.19M

Montageset
Art.-Nr. 635 10 100.51V

linke Einrichtung B 1775 x T 340 x H 1000 mm

- 4 Aluminiumwannen mit Trennwänden und Antirutschmatten
- 2 bottBoxen-Tablare mit 7 bottBoxen
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung
- 1 Bodenfach mit Klemmschlossgurt

rechte Einrichtung B 1025 x T 440 x H 1000 mm

- 2 Aluminiumwannen mit Trennwänden und Antirutschmatten
- 1 bottBoxen-Tablar mit 7 bottBoxen
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung

Zubehör

- 1 Dokumentenhalter, 1 Zurrleine mit Schutzprofil, 1 Zurring mit Fitting und Klemme, bott vario Kantenschutzprofile

Gesamtgewicht: 51,7 kg



bott vario **Platin Package 4071**

Modulpaket
Art.-Nr. 600 99 090.19M

Montageset
Art.-Nr. 635 10 100.51V



linke Einrichtung B 1775 x T 340 x H 1100 mm

- 4 Aluminiumwannen mit Trennwänden und Antirutschmatten
- 2 bottBoxen-Tablare mit 7 bottBoxen
- 1 Klappenboden mit Aluminiumklappe und Antirutschmatte
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe
- 1 Ladungssicherungsset mit Zurrurt

rechte Einrichtung B 1025 x T 440 x H 1000 mm

- 1 Aluminiumwanne mit Trennwand und Antirutschmatte
- 2 Schubladen mit Antirutschmatten
- 1 Systemtraverse mit 2 varioSort
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe

Zubehör

- 1 Dokumentenhalter, 1 Zurrtschiene mit Schutzprofil, 1 Zurrurt mit Fitting und Klemme, bott vario Kantenschutzprofile

Gesamtgewicht: 74,0 kg

bott vario **Green Package 4071**

Modulpaket
Art.-Nr. 600 99 091.19M

Montageset
Art.-Nr. 635 10 100.51V



Ansicht des gedrehten Schanks von der Seitentür mit 3 Schubladen

linke Einrichtung B 1775 x T 340 x H 1200 mm

- 1 Aluminiumlanggutwanne mit Antirutschmatte
- 3 bottBoxen-Tablare mit 16 bottBoxen
- 1 Aluminiumwanne mit Trennwand und Antirutschmatte
- 2 Klappenböden mit Aluminiumklappen und Antirutschmatten
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe
- 1 Kofferspanneinheit
- 2 vertikale Ladungssicherungsschienen

rechte Einrichtung B 1025 x T 440 x H 1000 mm

- 1 Aluminiumwanne mit Trennwand und Antirutschmatte
- 4 Schubladen mit Antirutschmatten
- 2 varioSort mit 20 Boxen, 1 varioSafe L
- 1 Quertraverse mit integrierter Ladungssicherung
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe

Zubehör

- 1 Dokumentenhalter, 1 Zurrtschiene mit Schutzprofil, 1 Zurrurt mit Fitting und Klemme, bott vario Kantenschutzprofile

Gesamtgewicht: 92,7 kg

Im Package enthaltenes Zubehör




Alle Seitenteile mit Kantenschutz



1 Zurrurt mit Fitting und Klemme



1 Dokumentenhalter



1 Zurrtschiene mit Schutzprofil



bott vario | Module für Ihren Mercedes-Benz Vito Lang

Radstand 3200 mm



Fahrerseite

Beifahrerseite



bott vario Silver Package 4081

Modulpaket
Art.-Nr. 600 99 095.19M

Montageset
Art.-Nr. 635 10 100.51V

linke Einrichtung B 2025 x T 340 x H 1000 mm

- 3 Aluminiumwannen mit Trennwänden und Antirutschmatten
- 2 bottBoxen-Tablare mit 8 bottBoxen
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung
- 1 Bodenfach mit Klemmschlossgurt

rechte Einrichtung B 1025 x T 440 x H 1000 mm

- 2 Aluminiumwannen mit Trennwänden und Antirutschmatten
- 1 bottBoxen-Tablar mit 7 bottBoxen
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung

Zubehör

- 1 Dokumentenhalter, 1 Zurrleine mit Schutzprofil,
1 Zurring mit Fitting und Klemme, bott vario Kantenschutzprofile

Gesamtgewicht: 55,4 kg



bott vario **Platin Package** 4081

Modulpaket
Art.-Nr. 600 99 096.19M

Montageset
Art.-Nr. 635 10 100.51V



linke Einrichtung B 2025 x T 340 x H 1100 mm

- 4 Aluminiumwannen mit Trennwänden und Antirutschmatten
- 2 bottBoxen-Tablare mit 8 bottBoxen
- 1 Klappenboden mit Aluminiumklappe und Antirutschmatte
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe
- 1 Ladungssicherungsset mit Zurrurgurt

rechte Einrichtung B 1025 x T 440 x H 1000 mm

- 1 Aluminiumwanne mit Trennwand und Antirutschmatte
- 2 Schubladen mit Antirutschmatten
- 1 Systemtraverse mit 2 varioSort
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe

Zubehör


- 1 Dokumentenhalter, 1 Zurrchiene mit Schutzprofil, 1 Zurrurgurt mit Fitting und Klemme, bott vario Kantenschutzprofile

Gesamtgewicht: 78,1 kg

bott vario **Green Package** 4081

Modulpaket
Art.-Nr. 600 99 097.19M

Montageset
Art.-Nr. 635 10 100.51V



Ansicht des gedrehten Schranks von der Seitentür mit 3 Schubladen

linke Einrichtung B 2025 x T 340 x H 1200 mm

- 1 Aluminiumlanggutwanne mit Antirutschmatte
- 3 bottBoxen-Tablare mit 19 bottBoxen
- 1 Aluminiumwanne mit Trennwand und Antirutschmatte
- 2 Klappenböden mit Aluminiumklappen und Antirutschmatten
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe
- 1 Kofferspanneinheit
- 2 vertikale Ladungssicherungsschienen

rechte Einrichtung B 1025 x T 440 x H 1000 mm

- 1 Aluminiumwanne mit Trennwand und Antirutschmatte
- 4 Schubladen mit Antirutschmatten
- 2 varioSort mit 20 Boxen, 1 varioSafe L
- 1 Quertraverse mit integrierter Ladungssicherung
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe

Zubehör

- 1 Dokumentenhalter, 1 Zurrchiene mit Schutzprofil, 1 Zurrurgurt mit Fitting und Klemme, bott vario Kantenschutzprofile

Gesamtgewicht: 97,0 kg

Im Package enthaltenes Zubehör



Alle Seitenteile mit Kantenschutz



1 Zurrurgurt mit Fitting und Klemme



1 Dokumentenhalter




1 Zurrchiene mit Schutzprofil

bott vario | Module für Ihren Mercedes-Benz Vito Extralang


Radstand 3430 mm



Fahrerseite



Beifahrerseite



bott vario Silver Package 5091

Modulpaket
Art.-Nr. 600 99 098.19M

Montageset
Art.-Nr. 635 10 100.51V

linke Einrichtung B 2275 x T 340 x H 1000 mm

- 4 Aluminiumwannen mit Trennwänden und Antirutschmatten
- 2 bottBoxen-Tablare mit 9 bottBoxen
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung
- 1 Bodenfach mit Klemmschlossgurt


rechte Einrichtung B 1275 x T 440 x H 1000 mm

- 2 Aluminiumwannen mit Trennwänden und Antirutschmatten
- 1 bottBoxen-Tablar mit 9 bottBoxen
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung

Zubehör

- 1 Dokumentenhalter, 1 Zurrleine mit Schutzprofil,
1 Zurring mit Fitting und Klemme, bott vario Kantenschutzprofile

Gesamtgewicht: 60,6 kg



bott vario **Platin Package** 5091

Modulpaket
Art.-Nr. 600 99 099.19M

Montageset
Art.-Nr. 635 10 100.51V



linke Einrichtung B 2275 x T 340 x H 1100 mm

- 4 Aluminiumwannen mit Trennwänden und Antirutschmatten
- 2 bottBoxen-Tablare mit 9 bottBoxen
- 1 Klappenboden mit Aluminiumklappe und Antirutschmatte
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe
- 1 Ladungssicherungsset mit Zurrurt

rechte Einrichtung B 1275 x T 440 x H 1000 mm

- 1 Aluminiumwanne mit Trennwänden und Antirutschmatte
- 3 Schubladen mit Antirutschmatten
- 1 varioSort mit 20 Boxen, 1 varioSafe L
- 1 varioSlide mit Führungsschieneneset
- 1 Quertraverse mit integrierter Ladungssicherung
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe

Zubehör


- 1 Dokumentenhalter, 1 Zurrchiene mit Schutzprofil,
- 1 Zurrurt mit Fitting und Klemme, bott vario Kantenschutzprofile

Gesamtgewicht: 93,5 kg

bott vario **Green Package** 5091

Modulpaket
Art.-Nr. 600 99 100.19M

Montageset
Art.-Nr. 635 10 100.51V



linke Einrichtung B 2275 x T 340 x H 1200 mm

- 1 Aluminiumlanggutwanne mit Antirutschmatte
- 3 bottBoxen-Tablare mit 21 bottBoxen
- 1 Aluminiumwanne mit Trennwand und Antirutschmatte
- 2 Klappenböden mit Aluminiumklappen und Antirutschmatten
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe
- 1 Kofferspanneinheit
- 2 vertikale Ladungssicherungsschienen

rechte Einrichtung B 1275 x T 440 x H 1000 mm

- 1 Aluminiumwanne mit Trennwänden und Antirutschmatte
- 3 Schwerlastschubladen mit Antirutschmatten
- 1 Schublade mit Antirutschmatte
- 2 varioSort mit 20 Boxen, 1 varioSafe L
- 1 Quertraverse mit integrierter Ladungssicherung
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe

Zubehör

- 1 Dokumentenhalter, 1 Zurrchiene mit Schutzprofil,
- 1 Zurrurt mit Fitting und Klemme, bott vario Kantenschutzprofile

Gesamtgewicht: 114,2 kg

Im Package enthaltenes Zubehör



Alle Seitenteile mit Kantenschutz



1 Zurrurt mit Fitting und Klemme



1 Dokumentenhalter




1 Zurrchiene mit Schutzprofil

bott vario | Module für Ihren Mercedes-Benz Sprinter kurz


Radstand 3250 mm



Fahrerseite




Beifahrerseite



bott vario Silver Package 5093

Modulpaket
Art.-Nr. 600 99 115.19M

Montageset
Art.-Nr. 635 10 100.51V



linke Einrichtung B 2275 x T 440 x H 1100 mm

- 4 Aluminiumwannen mit Trennwänden und Antirutschmatten
- 2 bottBoxen-Tablare mit 9 bottBoxen
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung
- 1 Bodenfach mit Klemmschlossgurt

rechte Einrichtung B 1275 x T 440 x H 1100 mm

- 2 Aluminiumwannen mit Trennwänden und Antirutschmatten
- 1 bottBoxen-Tablar mit 9 bottBoxen
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung

Zubehör


- 1 Dokumentenhalter, 1 Zurrleine mit Schutzprofil, 1 Zurring mit Fitting und Klemme, bott vario Kantenschutzprofile

Gesamtgewicht: 70,7 kg

bott vario **Platin Package** 5093

Modulpaket
Art.-Nr. 600 99 116.19M

Montageset
Art.-Nr. 635 10 100.51V



linke Einrichtung B 2275 x T 440 x H 1400 mm

- 5 Aluminiumwannen mit Trennwänden und Antirutschmatten
- 2 bottBoxen-Tablare mit 9 bottBoxen
- 1 Systemtraverse mit 2 varioSlide
- 1 Klappenboden mit Aluminiumklappe und Antirutschmatte
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe
- 1 Ladungssicherungsset mit Zurrurt

rechte Einrichtung B 1275 x T 440 x H 1100 mm

- 1 Aluminiumwanne mit Trennwänden und Antirutschmatte
- 3 Schubladen mit Antirutschmatten
- 1 varioSort mit 20 Boxen, 1 varioSafe L
- 1 varioSlide mit Führungsschienen
- 1 Quertraverse mit integrierter Ladungssicherung
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe

Zubehör


- 1 Dokumentenhalter, 1 Zurrutsche mit Schutzprofil, 1 Zurrurt mit Fitting und Klemme, bott vario Kantenschutzprofile

Gesamtgewicht: 113,3 kg

bott vario **Green Package** 5093

Modulpaket
Art.-Nr. 600 99 117.19M

Montageset
Art.-Nr. 635 10 100.51V



linke Einrichtung B 2275 x T 440 x H 1500 mm

- 1 Aluminiumlanggutwanne mit Antirutschmatte
- 3 bottBoxen-Tablare mit 14 bottBoxen
- 2 Aluminiumwannen mit Trennwänden und Antirutschmatten
- 2 Klappenböden mit Aluminiumklappen und Antirutschmatten
- 1 Systemtraverse mit 2 varioSlide
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe
- 1 Kofferspanneinheit
- 2 vertikale Ladungssicherungsschienen

rechte Einrichtung B 1275 x T 440 x H 1100 mm

- 1 Aluminiumwanne mit Trennwänden und Antirutschmatte
- 3 Schwerlastschubladen mit Antirutschmatten
- 3 varioSort, 1 varioSafe L
- 1 Quertraverse mit integrierter Ladungssicherung
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe

Zubehör

- 1 Dokumentenhalter, 1 Zurrutsche mit Schutzprofil, 1 Zurrurt mit Fitting und Klemme, bott vario Kantenschutzprofile

Gesamtgewicht: 138,6 kg

Im Package enthaltenes Zubehör



Alle Seitenteile mit Kantenschutz



1 Zurrurt mit Fitting und Klemme



1 Dokumentenhalter



1 Zurrutsche mit Schutzprofil



bott vario | Module für Ihren Mercedes-Benz Sprinter mittel

Radstand 3665 mm



Fahrerseite

Beifahrerseite



bott vario Silver Package 6111

Modulpaket
Art.-Nr. 600 99 118.19M

Montageset
Art.-Nr. 635 10 100.51V

linke Einrichtung B 2775 x T 440 x H 1100 mm

- 4 Aluminiumwannen mit Trennwänden und Antirutschmatten
- 2 bottBoxen-Tablare mit 10 bottBoxen
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung
- 1 Bodenfach mit Klemmschlossgurt


rechte Einrichtung B 1525 x T 440 x H 1100 mm

- 2 Aluminiumwannen mit Trennwänden und Antirutschmatten
- 1 bottBoxen-Tablar mit 10 bottBoxen
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung

Zubehör

- 1 Dokumentenhalter, 1 Zurrleine mit Schutzprofil, 1 Zurring mit Fitting und Klemme, bott vario Kantenschutzprofile


Gesamtgewicht: 83,7 kg



bott vario **Platin Package 6111**

Modulpaket
Art.-Nr. 600 99 119.19M

Montageset
Art.-Nr. 635 10 100.51V



linke Einrichtung B 2775 x T 440 x H 1400 mm

- 5 Aluminiumwannen mit Trennwänden und Antirutschmatten
- 2 bottBoxen-Tablare mit 10 bottBoxen
- 1 Systemtraverse mit 2 varioSlide und Ablagekasten
- 1 Klappenboden mit Aluminiumklappe und Antirutschmatte
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe
- 1 Ladungssicherungsset mit Zurrurgurt

rechte Einrichtung B 1525 x T 440 x H 1100 mm

- 1 Aluminiumwanne mit Trennwänden und Antirutschmatte
- 3 Schubladen mit Antirutschmatten
- 1 varioSort mit 20 Boxen
- 1 varioSafe L, 1 varioSlide mit Führungsschienenset
- 1 Quertraverse mit integrierter Ladungssicherung
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe

Zubehör


- 1 Dokumentenhalter, 1 Zurrchiene mit Schutzprofil,
1 Zurrurgurt mit Fitting und Klemme, bott vario Kantenschutzprofile

Gesamtgewicht: 134,5 kg

bott vario **Green Package 6111**

Modulpaket
Art.-Nr. 600 99 120.19M

Montageset
Art.-Nr. 635 10 100.51V



Ansicht des
gedrehten Schrankes
von der Seitentür
mit 3 Schubladen

linke Einrichtung B 2775 x T 440 x H 1500 mm

- 1 Aluminiumlanggutwanne mit Antirutschmatte
- 3 bottBoxen-Tablare mit 15 bottBoxen
- 2 Aluminiumwannen mit Trennwänden und Antirutschmatten
- 2 Klappenböden mit Aluminiumklappen und Antirutschmatten
- 1 Systemtraverse mit 2 varioSlide und Ablagekasten
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe
- 1 Kofferspanneinheit
- 2 vertikale Ladungssicherungsschienen

rechte Einrichtung B 1525 x T 440 x H 1100 mm

- 1 Aluminiumwanne mit Trennwänden und Antirutschmatte
- 3 Schwerlastschubladen mit Antirutschmatten
- 3 varioSort, 1 varioSafe L
- 1 Quertraverse mit integrierter Ladungssicherung
- 1 Bodenfach mit integrierter Ladungssicherung und Aluminiumklappe

Zubehör

- 1 Dokumentenhalter, 1 Zurrchiene mit Schutzprofil,
1 Zurrurgurt mit Fitting und Klemme, bott vario Kantenschutzprofile

Gesamtgewicht: 164,5 kg

Im Package enthaltenes Zubehör




Alle Seitenteile mit
Kantenschutz



1 Zurrurgurt
mit Fitting und Klemme



1 Dokumentenhalter



1 Zurrchiene mit Schutzprofil

bott vario | Dachträgersysteme



Die Dachträgersysteme von bott sind leicht, stabil und sicher. Sie bieten maximalen Stauraum auf dem Fahrzeugdach, sind wirtschaftlich und langlebig. Die aerodynamisch geformten Bauteile aus wetterbeständigem, anodisiertem Aluminium minimieren den Luftwiderstand und Windgeräusche. Mit dem umfangreichen Zubehör lässt sich jegliches Ladegut sicher transportieren.

Basis-Lastenträger



Ihr Mercedes-Benz	Baujahr ab	Radstand mm	Fahrzeug		Anzahl Träger	Artikel-Nr.
			Länge	Höhe		
Citan	2012	2313/2697/3081	Alle	H1	2	350 01 026
Citan	2012	3081	L3	H1	3	350 01 027
Vito	2014	3200/3200L/3430	Alle	H1	2	350 01 088
Vito	2014	3200/3200L/3430	Alle	H1	4	350 01 089
Sprinter	2006	3250/3665	L1,L2	H1	2	350 01 041*
Sprinter	2006	3250/3665	L1,L2	H1	3	350 01 042*
Sprinter	2006	3665	L2	H1	4	350 01 043*
Sprinter	2006	3250/3665/4325/4325L	Alle	H2	2	350 01 044*
Sprinter	2006	3250/3665/4325/4325L	Alle	H2	3	350 01 045*
Sprinter	2006	3665/4325/4325L	L2,L3,L4	H2	4	350 01 046*

* Basis-Lastenträger ist nicht geeignet für Glasfaserdächer (Super-High-Dächer) und nicht für Fahrzeuge mit Rückfahrkamera

Seitenstütze

- zur zusätzlichen Montage an die Strebe der Basis-Lastenträger mit 3 oder 4 Streben



VE	Artikel-Nr.
2 Stück	350 02 034

Heckladerrolle - passend für Basis-Lastenträger



Ihr Mercedes-Benz	Baujahr ab	Radstand mm	Fahrzeug		Heck	Artikel-Nr.
			Länge	Höhe		
Vito	2014	3430	L3	H1	Heckklappe	350 02 025*
Vito	2014	3200/3200L	L1,L2	H1	Doppeltüren	350 02 025
Vito	2014	3430	L3	H1	Doppeltüren	350 02 031
Sprinter	2006	3250/3665	L1,L2	H1	Doppeltüren	350 02 033
Sprinter	2006	3665/4325/4325L	L2,L3,L4	H2	Doppeltüren	350 02 032

* Laderolle nur möglich bei 4 Lastenträger

Korbträger



Ihr Mercedes-Benz	Baujahr ab	Radstand mm	Fahrzeug Länge	Höhe	Heck	Korbträger B x T m	Artikel-Nr.
Citan	2012	2313	L1	H1	Doppeltüren	1,25 x 2,00	350 01 028
Citan	2012	2697	L2	H1	Doppeltüren	1,25 x 2,20	350 01 029
Citan	2012	3081	L3	H1	Doppeltüren	1,25 x 2,60	350 01 030
Vito	2014	3200	L1	H1	Doppeltüren	1,40 x 3,00	350 01 090
Vito	2014	3200	L1	H1	Heckklappe	1,40 x 2,80	350 01 091
Vito	2014	3200L	L2	H1	Doppeltüren	1,40 x 3,20	350 01 092
Vito	2014	3200L	L2	H1	Heckklappe	1,40 x 3,00	350 01 093
Vito	2014	3430	L3	H1	Doppeltüren	1,40 x 3,40	350 01 094
Vito	2014	3430	L3	H1	Heckklappe	1,40 x 3,20	350 01 095
Sprinter	2006	3250	L1	H1	Doppeltüren	1,60 x 3,20	350 01 047*
Sprinter	2006	3250	L1	H2	Doppeltüren	1,60 x 2,80	350 01 048*
Sprinter	2006	3665	L2	H1	Doppeltüren	1,60 x 4,00	350 01 049*
Sprinter	2006	3665	L2	H2	Doppeltüren	1,60 x 3,40	350 01 050*
Sprinter	2006	4325	L3	H2	Doppeltüren	1,60 x 4,40	350 01 051*
Sprinter	2006	4325L	L4	H2	Doppeltüren	1,60 x 4,80	350 01 052*

* Das Korbträgersystem ist nicht geeignet für Glasfaserdächer (Super-High-Dächer) und nicht für Fahrzeuge mit Rückfahrkamera

Aluminium-Langteile-Laderohre



- abschließbarer und durchschlagsicherer Stahleinsatz an beiden Enden
- max. Tragkraft: 50 kg
- aus pulverbeschichtetem Aluminium

Ausführung für	Artikel-Nr.
Rohre bis 2 m	350 02 021
Rohre bis 3 m	350 02 022

Leiterklemmsset



- geeignet für bis zu 4-teiligen Leitern
- abschließbar
- patentiertes Klemmsystem für schnelle und sichere Handhabung
- mit korrosionsbeständigem Edelstahl-Ankerhaken

VE	Artikel-Nr.
2 Stück	350 02 020

Weiteres Zubehör:



Aluminium Leiterhalterset



Hecktürleiter



Heckleiterlifte

Optionen für jeden Bedarf

bott vario bietet weit mehr Zubehör für Fahrzeuge und deren Einrichtung als die Artikel in diesem Prospekt.

Fahrzeugbeschriftungen, Trittstufen, Gepäckträger, Auffahr- rampen, Kennleuchten und Telekommunikationskomponenten sind nur wenige Beispiele für das Leistungsspektrum, das bott Servicepartner zur Ergänzung einer Fahrzeugeinrichtung anbieten.



Aufklappbare Arbeitsplatte



- für die Materialbearbeitung außerhalb des Fahrzeugs
- Stahlblech verzinkt
- Arbeitsplatte Buche-Multiplex natur, mehrschichtig und kreuzweise verleimt, geölt

Ausführung	Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.
inkl. Drehteller und Schraubstock 125 mm Backenbreite	200 x 300 x 900	612 20 006.51V
inkl. Schraubstock 125 mm Backenbreite	200 x 300 x 900	612 20 007.51V

Gasflaschenhalter



- für den sicheren Transport von bis zu 2 Druckgasflaschen
- Ausführung 1: mit 1 Halteschiene und 1 Ratschenschlossgurt
- Ausführung 2: mit 2 Halteschienen und 2 Ratschenschlossgurten



für Systemtiefe mm	Ausf.	Schienenlänge mm	Artikel-Nr.
340	1	270	126 15 007.98V
340	2	270	126 15 008.98V
440	1	370	126 15 009.98V
440	2	370	126 15 010.98V


Entlüftungselemente



- für die Entlüftung im Dach- und Seitenbereich beim Transport von Druckgasflaschen
- für die Entlüftung im Bodenbereich beim Transport von Druckgasflaschen

	Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.
Dach-/Seitenlüfter	205 x 355 x 50	808 33 215.10V
Bodenlüfter	164 x 164 x 80	080 32 021

Zurrgurte



- mit Fitting und Ratsche
- mit Fitting und Klemme

	Gurtlänge mm	Festende mm	Belastbarkeit daN	Artikel-Nr.
A	1000	130	200	626 26 005.19V
	2500	130	200	626 26 006.19V
	3500	500	200	626 26 007.19V

	Gurtlänge mm	Festende mm	Belastbarkeit daN	Artikel-Nr.
B	1000	130	150	626 26 009.19V
	2500	130	150	626 26 010.19V
	3500	500	150	626 26 011.19V

Fenstergitter für die Fahrzeugtrennwand


- zum Schutz von Fahrer und Beifahrer
- Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)
- Maschenweite 25 mm

Ihr Mercedes-Benz	Artikel-Nr.
Vito	122 30 055.19V
Sprinter	122 30 004.19V

Spannstangenhalterset


- für die sichere und platzsparende Aufbewahrung von 2 oder 4 Spannstangen
- passend für beide Spannstangenversionen
- zur Montage an Zurrseilen an der Fahrzeugseitenwand oder im Dachbereich
- Stahlblech pulverbeschichtet, Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)


Ausführung	Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.
für 2 Spannstangen	85 x 75 x 120	630 03 086.19
für 4 Spannstangen	85 x 75 x 270	630 03 087.19

Ladungssicherungsschiene mit Schutzprofil


- Anlagefläche mit Scheuerschutz, ideal für Ladegut mit empfindlichen Kanten
- für Gurte mit Fitting
- Rasterabstand 25 mm
- Belastbarkeit bis 500 daN
- inkl. Endkappen

Schienenlänge mm	Breite mm	Artikel-Nr.
1000	40	679 01 014.98V
1500		679 01 015.98V
2000		679 01 016.98V
3000		679 01 017.98V
lfdm*		679 01 018.98V

*im 25 mm Raster bestellbar / max. Länge 3000 mm

Ladungssicherungsnetz


- engmaschiges, gewirktes Ladungssicherungsnetz
- umlaufender Klemmschlossgurt

Abmessungen B x T mm	Ausführung	Artikel-Nr.
1250 x 730	4x Haken	626 27 006.19V
1250 x 730	4x Fitting	626 27 007.19V
2290 x 1500	4x Haken	626 27 008.19V
2290 x 1500	4x Fitting	626 27 009.19V

Ladungssicherungsgewebe


- zur Sicherung von Ladung im Fahrzeug und auf der Pritsche
- Diebstahlschutz durch blickdichtes Gewebe
- geprüft in Anlehnung an VDI 2700
- Belastbarkeit bis 200 daN

Ausführung Klemmschlossgurt	Abm. B x T mm	Artikel-Nr.
4x mit Flachhaken	1250 x 730	626 27 010.19V
4x mit Fitting	1250 x 730	626 27 011.19V
6x mit Flachhaken	2290 x 1500	626 27 012.19V
6x mit Fitting	2290 x 1500	626 27 013.19V

varioSort Ladungssicherungskoffer


- für Fahrzeuge mit einer bott-Fahrzeugeinrichtung mit Zurrelementen und/oder Zurrseilen

Set bestend aus: 2x Zurrkord 3,5 m mit Fitting und Klemme
 2x Zurrkord 3,5 m mit Fitting und Ratsche
 6x Ladungssicherungspad, 6x Kantenschutzpad
 inkl. wichtigen Informationen zur Ladungssicherung

Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.
454 x 318 x 88	625 11 146.19V

bott vario | Ordnung, Sicherheit und Effizienz

bott vario CarOffice



- sorgt für Ordnung auf dem Beifahrersitz
- mit zwei Einsteckhaltern für Prospekte, Kataloge und sonstige Dokumente
- schnell zu entnehmende Aufbewahrungsbox für Kleinteile



- einfache und sichere Befestigung auf dem Beifahrersitz mit dem Sicherheitsgurt und einem variabel einstellbaren Kopfstützenadapter

Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.
340 x 520 x 690	630 03 098.19V

Leiterhalter 3-teilig



- 3-teilig, für einfache und doppelte Leitern
- zur Befestigung an den Dachholmen
- einfache, ergonomische Befestigung der Leiter über Klappmechanismus
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

Passend für Leiterholme von - bis mm	Artikel-Nr.
70 - 100	630 03 083.19V
130 - 160	630 03 084.19V

Dokumentenhalter



- leichter Einsteckhalter aus Kunststoff zur Aufnahme von Unterlagen, Prospekten und schmalen Dokumentenordnern
- DIN A4 Querformat
- inkl. Beschriftungsclip

Abmessungen B x T x H mm	ab Systemtiefe mm	Artikel-Nr.
340 x 100 x 213	340	140 14 028.19

Kanisterfach



- passend für 10l bzw. 20l Stahlblechkanister
- für 5l Kanister: aus Aluminium eloxiert
- für 10l / 20l Kanister: aus Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7016
- inkl. Klemmschlossgurt zur Sicherung der Kanister im Fahrbetrieb

Ausführung	Abmessungen B x T x H	Artikel-Nr.
für 1x 10l / 20l Kanister	173 x 342 x 243	630 03 008.19V
für 3x 10l / 20l Kanister	518 x 342 x 243	630 03 009.19V

Einsteckhalterungen



- Aluminium eloxiert

Abmessungen B x T x H mm	ab Systemtiefe mm	Verwendung	Artikel-Nr.
215 x 85 x 275	340	DIN A4 hoch	625 30 001.97V
320 x 85 x 275	440	DIN A4 quer	625 30 002.97V
175 x 93 x 230	340	DIN Verbandskasten	625 30 003.97V
114 x 114 x 500	240	Langteile	625 30 004.97V
76 x 76 x 500	240	Langteile	625 30 005.97V
256 x 300 x 82	340	DIN A4 schräg	625 30 006.97V

Schaufel- und Werkzeughalter für Hecktüren



- verwendbar für leichte Teile wie Aluleitern, Besen, Schaufeln und weitere Werkzeuge
- Rückwand mit perfo Lochung
- Befestigung des Ladeguts über 10 perfo Haken und 2 Gummibänder
- inkl. 2 höhenverstellbare Befestigungsprofile zur Montage des Schaufelhalters an der Fahrzeugtüre (nur bei Hochdachvarianten)

Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.
500 x 240 x 1500 mm	635 02 048.97V

Papierrollenhalter selbstsichernd


- für Papierrollen max. 260 mm breit, Ø 280 mm

VE1

Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.
315 x 185 x 180	630 03 058.19V

Wasserspenseset


- mit Aluminiumkonsole, 10 Liter Fassungsvermögen, Auslaufhahn, Befestigungsset

VE1

Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.
370 x 185 x 375	630 03 059.19V

perfo Haken plus


- mit breiter Grundplatte
- abgewinkeltes Hakenende (35 mm)

VE5

Abmessungen B x T x H x Ø mm	Artikel-Nr.
60 x 75 x 60 x 6	140 01 121

Schlauchhalter


- Aluminium-Druckguss
- zur sicheren Aufbewahrung von Kabeln und Schläuchen

Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.
190 x 70 x 150	140 50 001
270 x 110 x 200	140 50 002
350 x 140 x 260	140 50 003
420 x 190 x 310	140 50 004

LED Stablichte 12 V


- Ein-/Ausschalter
- modernste LED-Technologie
- Streuwinkel 120°
- Lichtfarbe: Tageslichtweiß 6000 - 6500 K
- Aluminiumgehäuse
- 2-adriges Anschlusskabel 1m
- inkl. Befestigungsmaterial

LED

Lumen	Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.
530	500 x 30 x 12	635 01 032.90V
900	900 x 30 x 12	635 01 033.90V

Arbeitscheinwerfer mit Magnetfuß 12/24 V LED


- Aluminiumgehäuse mit Tragegriff
- Schutzart IP67
- Spiralkabel mit 12V-Stecker, Nutzlänge 8m
- 1755 Lumen

Leistungsaufnahme	Artikel-Nr.
27 Watt	505 02 095

LED Strip 12 V


- modernste LED-Technologie
- Tageslichtweiß 6000 K, IP65
- mit wasserdichter, transparenter Silikonummantelung
- mit 2-adrigem Anschlusskabel 0,5 m
- selbstklebend mit 3M Klebeband

Leistungsaufnahme Watt	Länge mm	Artikel-Nr.
6	1000	635 01 052
12	2000	635 01 053



bott vario | Boxen für Pritschenfahrzeuge

Für die Stauraumorganisation und Ladungssicherung auf offenen Ladeflächen

- organisierte Ordnung und Ladungssicherung auf der Pritsche durch unterteilte Staufachbereiche
- schneller und ergonomischer Zugriff auf das wichtigste Equipment über seitliche Türen, Rollläden, Innenschubladen, ohne Besteigen der Pritsche (je nach Ausführung)
- hohe Stabilität durch robuste Rahmenkonstruktion
- strapazierfähige Oberflächen: Seiten und Boden in Stahlblech verzinkt, Korpus mit Kantenschutzprofilen
- Werkzeug und Material durch Abdichtungen spritzwassergeschützt
- Diebstahlschutz für das Transportgut durch robuste Schlösser
- Standfüße garantieren Schutz vor Standnässe
- optimale Stauraumorganisation durch Ausbau mit vario Systembauteilen
- Crashtest geprüft nach ECE R44
- individuelle Konfiguration alternativ zu Komplettvarianten möglich



bottTainer mit Klappdeckel



- Deckel aus rutschfestem Aluminium-Riffelblech
- Gasdruckfeder zum sicheren Offenhalten des Deckels
- sichere Verwahrung des Transportguts durch Zweifach-Verriegelung mit robusten Schlössern

Außenabmessung B x T x H mm	Artikel-Nr.
1030 x 650 x 600	600 20 009.51M
1750 x 650 x 760	600 20 001.51M
1930 x 650 x 760	600 20 002.51M

bottTainer Komplettvarianten



- bestückt mit Schubladensets und 2-teiligem Zwischenboden
- mit verschiedenen Bestückungsoptionen hinter der Flügeltür



Außenabm. B x T x H mm	Tür links Schubladen	Tür rechts Schubladen	Artikel-Nr.
1750 x 650 x 755	-	2x Schwerlast	600 20 025.51M
1750 x 650 x 755	2x Normallast	2x Schwerlast	600 20 026.51M
1930 x 650 x 755	-	2x Schwerlast	600 20 027.51M
1930 x 650 x 755	2x Normallast	2x Schwerlast	600 20 028.51M

Zubehör



	Artikel-Nr.
4 Kranösen, pulverbeschichtet	900 99 590.63
Staplersockel für bottTainer mit Klappdeckel	600 20 018.51M
Staplersockel für bottTainer mit Rollläden	600 21 006.51M

bottTainer Ablagewanne



- Ablagewanne zum Einhängen in bottTainer
- Fixierung über Deckel
- verzinkt
- optional mit 13 Kleinteileboxen

	Abm. T x H mm	Artikel-Nr.
Ablagewanne	341 x 583 x 92	600 20 024.51
Sortiment mit 13 Kleinteileboxen	325 x 525	630 20 192.36

bott vario | Ladungssicherung auf der Pritsche

bottTainer mit Türen und Zwischenboden



- mit fest verschraubtem Zwischenboden zwischen den Ebenen
- obere Türe über Bordwand zu öffnen

Außenabm. B x T x H mm	mit	Artikel-Nr.
1750 x 630 x 1130	4 Türen	600 22 001.51M
1930 x 630 x 1130	4 Türen	600 22 002.51M
1750 x 630 x 1130	2 Türen	600 22 003.51M
1930 x 630 x 1130	2 Türen	600 22 004.51M

- optional mit Schubladen bestückbar (Fach unten)

Schubladenset	Abmessungen H x T mm	Artikel-Nr.
Normallast 40 kg	1x 175 x 540 / 1x 300 x 540	600 22 011.19M
Schwerlast 50 kg	1x 175 x 795 / 1x 300 x 795	600 22 012.19M

Ladungssicherungsgewebe



- Diebstahlschutz durch blickdichtes Gewebe
- geprüft in Anlehnung an VDI 2700
- Belastbarkeit bis 200 daN
- 4 Gewebeabmessungen für alle gängigen Pritschengrößen
- inkl. Zurrösen für die Bordwand

Pritschenlänge L mm	Größe	Artikel-Nr.
2100 - 2650	S	626 27 015.19V
2650 - 3200	M	626 27 016.19V
3200 - 3750	L	626 27 017.19V
3750 - 4300	XL	626 27 018.19V

bottTainer mit Rollläden



- B 1365 x T 710 mm
- wetterfester und abschließbarer Rollladen aus robustem Aluminium
- schneller Zugriff auf den kompletten Nutzraum
- bottTainer mit Höhe 910 mm passend für Fahrzeuge mit Planenaufbau in Kabinenhöhe



Abb.	Höhe mm	Bestückung	Artikel-Nr.
-	910	unbestückt	600 21 010.51M
A	910	Klappenboden, bottBoxen-Tablar mit bottBoxen	600 21 011.51M
B	1060	3 Schubladen, 2 Wannen, bottBoxen-Tablar mit bottBoxen	600 21 008.51M
C	1060	6 Schubladen, Klappenboden, bottBoxen-Tablar mit bottBoxen	600 21 009.51M
D	1060	bottBoxen-Tablar mit bottBoxen	600 21 007.51M

bott Pritschenstaufach



- schnelle und einfache Ladungssicherung auf der Pritsche
- zum Transport von Schaufeln, Besen und anderem Werkzeug
- Breite variabel einstellbar von 1700 - 2136 mm, dadurch passend für nahezu alle Pritschen

Außenabmessung B x T x H mm	Artikel-Nr.
1700 - 2136 x 622 x 382	600 20 029.98V
Befestigungsmaterial	900 99 667



Falls Sie Fragen zu den Produkten von bott haben oder per Telefon bestellen möchten, helfen Ihnen die Mitarbeiter des bott Telefonservice *dialog-aktiv* gerne weiter:
+49 (0) 7971 / 251 – 251.

Oder Sie richten Ihre Anfrage per E-Mail an: **dialog-aktiv@bott.de**



www.bott.de

Bott GmbH & Co. KG, Bahnstraße 17, 74405 Gaildorf, Germany
dialog-aktiv: Telefon: +49 (0)79 71 / 251-251, Telefax: +49 (0)79 71 / 251-205



www.bott.at

Bott Austria GmbH, A-2451 Hof am Leithaberge, Austria
Telefon: +43 (0)21 68 / 6 23 89, Telefax: +43 (0)21 68 / 6 23 89-4



www.bott.ch

Bott Schweiz AG, Vorhard 4, 5312 Döttingen, Switzerland
Telefon: +41 (0)56 437 40 90 , Telefax: +41 (0)56 437 40 99

