

bott vario

Die Fahrzeugeinrichtung
für Ihren Nissan



NV 200 | NV 400 | Primastar

Zwei Marken – Ein System



bott vario | Zuhause in Ihrem Nissan




bott konfiguriert die Einrichtung branchenindividuell nach Ihren Wünschen.

Sie haben sich für einen Nissan entschieden. Mit dieser Wahl haben Sie die perfekte Basis für den Einbau einer bott vario Fahrzeugeinrichtung geschaffen. Die Bauteile von bott vario sind in ihren Dimensionen und mit ihren Befestigungspunkten exakt auf die Fahrzeuggegebenheiten von Nissan abgestimmt. Hieraus resultieren bestmögliche Stauraumnutzung sowie eine sichere Montage und rückstandsfreie Demontage. Dies trifft für die fertig konfigurierten Module ebenso zu, wie für eine individuelle Einrichtung, die bott exakt nach Ihren Bedürfnissen plant. So ist die Kombination Ihres Nissan und einer bott vario Fahrzeugeinrichtung ein ineinandergreifendes System.



bott vario | Die Fahrzeugeinrichtung –
So individuell wie Ihre Branche



Der Antritt zum Beweis.

Wer sich seiner Sache gewiss sein will, setzt beim Check seiner Sicherungssysteme auf das Vier-Augen-Prinzip. bott führt freiwillig, zusammen mit der Automobilindustrie, regelmäßig Crashtests durch. Dabei stellen unabhängige Experten die Sicherheit einer beladenen Fahrzeugeinrichtung unter Beweis.

- Fängt bott vario die Energie dynamisch ab?
- Bleibt das Ladegut dort wo es hingehört?
- Werden die extremen Kräfte erfolgreich absorbiert?

Es wird geprüft, ob das, was die Ingenieure von bott im eigenen Prüflabor testen, auch der Extremsituation standhält. Realistisch in allen Details wird ein Aufprall bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h simuliert. So gibt es die Richtlinie der ECE R44 vor.

Der Beweis ist erbracht. Die bestandenen Crashtests belegen, dass sich Fahrer und Beifahrer auf bott vario sicher verlassen können.

Das Video zum Crash-Test:



J0791SF002

0.080 mS

bott vario | Konditioniert auf Ihren Erfolg

Überraschungen sind bei Service- und Montagetätigkeiten an der Tagesordnung. Sie fordern höchste Kreativität und Professionalität beim Erfüllen Ihres Auftrags. Auf jede Eventualität bestmöglich vorbereitet zu sein heißt, das richtige Werkzeug, das zweckmäßige Material und die notwendigen Ersatzteile dabei zu haben. Kurzum – das Equipment muss stimmen!

So ist die primäre Aufgabe einer Fahrzeugeinrichtung eine perfekte Nutzraumorganisation. Auf engstem Raum wird alles Notwendige sicher transportiert. Vor Ort beim Kunden sind es ein schneller Zugriff und eine übersichtliche Anordnung aller Utensilien, die über Ihren Erfolg entscheiden.



■ modular

individuelle Planung und Konfiguration für die perfekte Nutzraumorganisation, ganz nach Ihrem Bedarf

■ sicher

hochwertiges Finish und crashtestgeprüft nach ECE R44, denn Ihre Sicherheit steht an erster Stelle

■ leicht

intelligente Materialkombinationen und Konsequenz in der Bauteilkonstruktion, für mehr Zuladung – bei weniger Eigengewicht

■ wertig

kompromisslos in Robustheit und Stabilität, konditioniert für den langlebigen Einsatz

■ schön

das bott vario Design macht die Arbeitswelt zum Lebensraum und garantiert Ihren souveränen Auftritt

bott vario Nutzraumorganisation



bott vario | Vielseitige Aufgaben erfüllen



bott plant Ihre individuelle Einrichtung exakt nach Ihren Bedürfnissen.


Auf alle Eventualitäten reagieren zu können heißt, für jede unvorhersehbare Aufgabenstellung vorbereitet zu sein. Die Folge dieses Selbstverständnisses ist es, eine Vielzahl an Werkzeugen und Materialien dabei zu haben, denn auch Ihr Kunde akzeptiert keine kostspieligen Hol- und Beschaffungszeiten. Ihr neuer Transporter bietet genügend Raum, um alles unterzubringen. Doch je mehr hineinpasst, desto größer die Herausforderung, Ordnung zu bewahren. bott vario garantiert den Überblick über die Vollständigkeit Ihrer Utensilien. In den vielseitigen Bauteilen wird Ihre Ausrüstung kompakt organisiert und findet einen sicheren Lagerort.

Werkzeug und Material, das Sie häufig benötigen, können Sie von außen, ohne Ihr Fahrzeug zu betreten, von Heck und Seitentüren aus bequem entnehmen, denn Ihr bott Servicepartner hat entsprechend Ihren Wünschen ergonomisch sinnvoll Stauraum geschaffen.



bott vario | Die Fahrzeugeinrichtung – Bestens gerüstet

Die Planung



Marke	Nissan
Modell	Primastar 3498
Radstand	3 498 mm
Normal	Normal

Maßstab: 1:25
 Angebots-Nr.: 205H0000991-01
 Datum: XX.XX.XXXX
 Zeichnungsnummer: 1 / 7
 3.45
 Änderungen vorbehalten

Max Mustermann
 + 49 (0) 79 71 / 251-251
 + 49 (0) 79 71 / 251-205
 max.mustermann@bott.de

Bott GmbH & Co. KG
 Bahnh. 17
 74405 Gaildorf



Das Ergebnis





Analyse

Ihr Gepäck steht zum Verladen bereit. Wo es zukünftig seinen festen Platz erhalten wird, entscheiden Sie zusammen mit der professionellen Beratung eines bott Planungsspezialisten.



Konzeption und Planung

Ihr bott Servicepartner konfiguriert anhand der Analyse die von Ihnen gewünschte Fahrzeuginrichtung und organisiert den Nutzraum Ihres Transporters ideal.



Zertifizierte Montage

Nur geschulte Mitarbeiter bauen die Einrichtung in Ihr Fahrzeug. Denn Sicherheit ist unser oberstes Gebot.




Übergabe

Eine Ersteinweisung mit ausführlicher Durchsprache der Wartungs- und Bedienungsanleitung ist bei bott selbstverständlich.



Betreuung

Ihr zertifizierter bott Servicepartner ist ganz in Ihrer Nähe. Er steht Ihnen bei allen Fragen rund um Ihre Fahrzeuginrichtung gerne zur Verfügung – vor, während und nach dem Einbau.





Fußböden und Innenraumverkleidungen

machen Ihr Fahrzeug resistent gegen alles, was ihm von innen an den Lack will. Ein optionaler Fahrzeughimmel - auch mit integrierter Lichttechnik - rundet das Schutzpaket hervorragend ab.

bott vario Fußbodenplatten



- feuchtigkeitsabweisender Birke Sperrholzfußboden (Stärke 12 mm)
- Oberseite: robuste, rutschhemmende Kunstharzfilmbeschichtung
- Kanten: mit wasserfester Oberflächenbeschichtung
- Zugriff auf die Zurrpunkte durch abnehmbare Abdeckkappen
- inkl. Befestigungsmaterial

Innenwandverkleidung vario protect-light



- Hohlkammerplatten aus Polypropylen (Stärke 4 mm)
- extrem leicht
- Lichtgrau (RAL 7035)
- inkl. Befestigungsmaterial

optional weitere Verkleidungssätze:



vario protect-cargo Holzverbundstoff (Stärke 4 mm), Lichtgrau (RAL 7035)



vario protect-plus Aluminium, extrem schlagfest mit perfo Lochrasterung

	Länge mm	Spannstange
	650 - 900	850 01 041
	1050 - 1550	850 01 039
	1550 - 2050	850 01 013
	2000 - 2500	850 01 040

Ihr Nissan	[1] Fußboden ohne Trittkantenschutz	[1] Fußboden mit Trittkantenschutz	[1] Fußboden mit Zurrstreifen	Anzahl Zurrstreifen	[2] Basissatz Innenwandverkleidung	[2+3+4] Komplettsatz Hecktüren + Schiebetür	[2+3+5] Komplettsatz Heckklappe + Schiebetür	[6] Fahrzeughimmel
NV 200	113 20 142	113 10 142	113 12 142	3		122 25 142.95**		
Primastar L1/H1 bis 10/2015	113 20 111	113 10 111	113 12 111	3	122 25 051.95	122 25 052.95	122 25 053.95	122 31 005.95
Primastar L2/H1 bis 10/2015	113 20 113	113 10 113	113 12 361	4	122 25 054.95	122 25 055.95	122 25 056.95	122 31 016.95
Primastar L2/H2 bis 10/2015	113 20 113	113 10 113	113 12 113	3				122 31 016.95
Primastar L1/H1 ab 10/2015	113 20 154	113 10 154	113 12 154	3	122 25 206.95	122 25 207.95	122 25 208.95	122 31 020.95
Primastar L2/H1 ab 10/2015	113 20 155	113 10 155	113 12 155	4	122 25 209.95	122 25 210.95	122 25 211.95	122 31 021.95
NV 400 L1-FA-H1	113 20 137	113 10 137	113 12 137	3	122 25 128.95	122 25 130.95		
NV 400 L1-FA-H2 T*	113 20 137	113 10 137	113 12 137	3	122 25 129.95	122 25 131.95		
NV 400 L2-FA-H2-H3 T*	113 20 138	113 10 138	113 12 138	3	122 25 132.95	122 25 133.95		122 31 010.95 ¹⁾
NV 400 L3-FA-H2-H3 T*	113 20 139	113 10 139	113 12 139	4	122 25 134.95	122 25 135.95		122 31 011.95 ¹⁾
NV 400 L3-HA-H2-H3 T*	113 20 140	113 10 140	113 12 140	4	122 25 136.95	122 25 137.95		122 31 011.95 ¹⁾
NV 400 L4-HA-H2-H3 T*	113 20 141	113 10 141	113 12 141	5	122 25 138.95	122 25 139.95		

T* Ausführung Hochdach über die komplette Höhe verkleidet ** auch für Variante mit 2x Schiebetüre ¹⁾ nur H2



bott vario | Schutz für Insassen, Werkzeug und Fahrzeug

Entlüftungselemente



- für die Entlüftung im Dach- und Seitenbereich beim Transport von Druckgasflaschen



- für die Entlüftung im Bodenbereich beim Transport von Druckgasflaschen

	Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.
Dach-/Seitenlüfter	205 x 355 x 50	808 33 215.10V
Bodenlüfter	164 x 164 x 80	080 32 021

Gasflaschenhalter



- für den sicheren Transport von bis zu 2 Druckgasflaschen
- Ausführung 1: mit 1 Halteschiene und 1 Ratschenschlossgurt
- Ausführung 2: mit 2 Halteschienen und 2 Ratschenschlossgurten



für Systemtiefe mm	Ausf.	Schienenlänge mm	Artikel-Nr.
340	1	270	126 15 007.19V
340	2	270	126 15 008.19V
440	1	370	126 15 009.19V
440	2	370	126 15 010.19V
540	1	470	126 15 011.19V
540	2	470	126 15 012.19V


Fenstergitter für die Fahrzeugtrennwand



- zum Schutz von Fahrer und Beifahrer
- Stahlblech pulverbeschichtet
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)
- Maschenweite 25 mm

Fahrzeugtyp	Artikel-Nr.
Primastar	122 30 006.19V
NV 200	122 30 015.19V
NV 400	122 30 013.19V

Ladungssicherungsnetz



- engmaschiges, gewirktes Ladungssicherungsnetz
- umlaufender Klemmschlossgurt

Abmessungen B x T mm	Ausführung	Artikel-Nr.
1250 x 730	4x Haken	626 27 006.19V
1250 x 730	4x Fitting	626 27 007.19V
2290 x 1500	4x Haken	626 27 008.19V
2290 x 1500	4x Fitting	626 27 009.19V

varioSort Ladungssicherungskoffer



- Set bestand aus:**
- 2x Zurrgurt 3,5 m mit Fitting und Klemme
 - 2x Zurrgurt 3,5 m mit Fitting und Ratsche
 - 6x Ladungssicherungspad
 - 6x Kantenschutzpad
 - inkl. wichtigen Informationen zur Ladungssicherung

- für Fahrzeuge mit einer bott-Fahrzeugeinrichtung mit Zurrelementen und/oder Zurrschienen

Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.
454 x 318 x 88	625 11 146.19V

Aufbau-Aluminiumzurrschiene halbrund



- für Gurte mit Fitting
- Breite 50 mm
- Rasterabstand 25 mm
- Endkappe als Schutzfunktion (Option)

Schienenlänge mm	Artikel-Nr.
1000	679 01 008.98V
1500	679 01 009.98V
2000	679 01 010.98V
3000	679 01 011.98V
lfdm.*	679 01 012.98V
Endkappe (1 Stück)	850 01 010

* im 25 mm Raster bestellbar / max. Länge 3000 mm



bott vario | Unterflurmodule



- Freie Ladefläche
- Diebstahlschutz, da das untergebrachte Material für Außenstehende nicht sichtbar ist
- Bequeme Bedienung von der Schiebe- und Hecktüre
- Hohes Stauraumvolumen

- Zurrpunkte auf der Abdeckplatte
- Schubladen mit Vollauszug
- Belastbarkeit pro Schubfach: 50 kg

Das bott vario Unterflurmodul in 2 Bauhöhen
(inkl. Fußbodenplattenhöhe)




bott vario | Einbaubeispiele





bott vario eignet sich aufgrund seiner Modularität hervorragend dazu, eine Fahrzeugeinrichtung exakt nach individuellen Bedürfnissen zu konfigurieren.

Eine schnelle Alternative zur individuellen Planung stellen standardisierte Module dar. Sie bündeln die Erfahrungen der Planer von bott und bieten Lösungen für alle Branchen und Anwendungen, wie eine Auswahl an Modulen auf den folgenden Seiten zeigt.




Ganz gleich, ob NV 200, Primastar oder NV 400, Fahrer- oder Beifahrerseite, Schubladen oder bottBoxen für Kleinteile: die bott Standardmodule passen genau in Ihr Fahrzeug.

Diese Module bieten vielfältigen Stauraum für alles, was Sie bei Ihrem Einsatz dabei haben müssen.




NV 200 Beifahrerseite



RS 2725 mm

Fahrerseite



RS 2725 mm



bott vario | **Module für Ihren Nissan NV 200**



T 441	Artikel-Nr.
B 1025 x T 440 x H 1000 mm	600 99 012.19M



M 441	Artikel-Nr.
B 1025 x T 440 x H 1000 mm	600 99 021.19M



R 443	Artikel-Nr.
B 1025 x T 440 x H 1000 mm	600 99 046.19M



T 631	Artikel-Nr.
B 1525 x T 340 x H 900 mm	600 99 016.19M




M 641	Artikel-Nr.
B 1525 x T 440 x H 1100 mm	600 99 024.19M



M 643	Artikel-Nr.
B 1525 x T 440/340 x H 1100 mm	600 99 045.19M




Ordnung mit System




Primastar L1

Beifahrerseite



RS 3098 mm


Fahrerseite



RS 3098 mm


Primastar L2

Beifahrerseite



RS 3498 mm

Fahrerseite



RS 3498 mm

bott vario | **Module für Ihren Nissan Primastar**



T 441	Artikel-Nr.
B 1025 x T 440 x H 1000 mm	600 99 012.19M



M 441	Artikel-Nr.
B 1025 x T 440 x H 1000 mm	600 99 021.19M



R 443	Artikel-Nr.
B 1025 x T 440 x H 1000 mm	600 99 046.19M



L 734	Artikel-Nr.
B 1775 x T 340/240 x H 1100 mm	600 99 048.19M



L 741	Artikel-Nr.
B 1775 x T 440/340 x H 1100 mm	600 99 034.19M



L 733	Artikel-Nr.
B 1775 x T 340 x H 1000 mm	600 99 047.19M



T 541	Artikel-Nr.
B 1275 x T 440 x H 1000 mm	600 99 015.19M



M 541	Artikel-Nr.
B 1275 x T 440 x H 1000 mm	600 99 023.19M



R 541	Artikel-Nr.
B 1275 x T 440 x H 1000 mm	600 99 029.19M



L 832	Artikel-Nr.
B 2025 x T 340/240 x H 1100 mm	600 99 049.19M



L 841	Artikel-Nr.
B 2025 x T 440/340 x H 1200 mm	600 99 036.19M




L 941	Artikel-Nr.
B 2275 x T 440/340 x H 1200 mm	600 99 037.19M

Sicher verstaut



NV 400 L1 Beifahrerseite




RS 3182 mm

Fahrerseite




RS 3182 mm

NV 400 L2 Beifahrerseite



RS 3682 mm

Fahrerseite



RS 3682 mm

bott vario | Module für Ihren Nissan NV 400



T 441	Artikel-Nr.
B 1025 x T 440 x H 1000 mm	600 99 012.19M



M 441	Artikel-Nr.
B 1025 x T 440 x H 1000 mm	600 99 021.19M



M 443	Artikel-Nr.
B 1025 x T 440/340 x H 1100 mm	600 99 044.19M



M 643	Artikel-Nr.
B 1525 x T 440/340 x H 1100 mm	600 99 045.19M



L 832	Artikel-Nr.
B 2025 x T 340/240 x H 1100 mm	600 99 049.19M



L 841	Artikel-Nr.
B 2025 x T 440/340 x H 1200 mm	600 99 036.19M



T 541	Artikel-Nr.
B 1275 x T 440 x H 1000 mm	600 99 015.19M



M 541	Artikel-Nr.
B 1275 x T 440 x H 1000 mm	600 99 023.19M



R 542	Artikel-Nr.
B 1275 x T 440 x H 1100 mm	600 99 030.19M



L 841	Artikel-Nr.
B 2025 x T 440/340 x H 1200 mm	600 99 036.19M



L 941	Artikel-Nr.
B 2275 x T 440/340 x H 1200 mm	600 99 037.19M



L 943	Artikel-Nr.
B 2275 x T 440/340 x H 1400 mm	600 99 050.19M

Optionen für jeden Bedarf

bott vario bietet weit mehr Zubehör für Fahrzeuge und deren Einrichtung als die Artikel in diesem Prospekt.

Fahrzeugbeschriftungen, Trittstufen, Gepäckträger, Auffahrrampen, Kennleuchten und Telekommunikationskomponenten sind nur wenige Beispiele für das Leistungsspektrum, das bott Servicepartner zur Ergänzung einer Fahrzeugeinrichtung anbieten.



perfo Haken plus



- mit breiter Grundplatte
- abgewinkeltes Hakenende (35 mm)



Abmessungen B x T x H x Ø mm	Artikel-Nr.
60 x 75 x 60 x 6	140 01 121

Einsteckhalterungen



- Aluminium eloxiert

Abmessungen B x T x H mm	Verwendung	Artikel-Nr.
215 x 85 x 275	DIN A4 hoch	625 30 001.97V
320 x 85 x 275	DIN A4 quer	625 30 002.97V
175 x 93 x 230	DIN Verbandskasten	625 30 003.97V
114 x 114 x 500	Langteile	625 30 004.97V
76 x 76 x 500	Langteile	625 30 005.97V
256 x 300 x 82	DIN A4 schräg	625 30 006.97V

Papierrollenhalter selbstsichernd



- für Papierrollen
max. 260 mm breit,
Ø 280 mm



Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.
315 x 185 x 180	630 03 058.19V

Wasserspenseset



- mit Aluminiumkonsole,
10 Liter Fassungsvermögen,
Auslaufhahn, Befestigungsset



Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.
370 x 185 x 375	630 03 059.19V

Kanisterfach



- für 5l Kanister:
aus Aluminium eloxiert
- für 10l / 20l Kanister:
aus Stahlblech pulver-
beschichtet RAL 7016
- inkl. Klemmschlossgurt zur
Sicherung der Kanister



Nr.	Abmessungen B x T x H	passend für	Artikel-Nr.
1	163 x 311 x 215	für 1x 5l Kanister	630 03 007.97V
2	173 x 342 x 243	für 1x 10l / 20l Kanister	630 03 008.19V
3	518 x 342 x 243	für 3x 10l / 20l Kanister	630 03 009.19V

Aufklappbare Arbeitsplatte


- für die Materialbearbeitung außerhalb des Fahrzeugs
- Stahlblech verzinkt
- Arbeitsplatte Buche-Multiplex natur, mehrschichtig und kreuzweise verleimt, geölt

Ausführung	Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.
inkl. Drehteller und Schraubstock 125 mm Backenbreite	200 x 300 x 900	612 20 006.51V
inkl. Schraubstock 125 mm Backenbreite	200 x 300 x 900	612 20 007.51V

Schaufel- und Werkzeughalter für Hecktüren


- verwendbar für leichte Teile wie Aluleitern, Besen, Schaufeln und weitere Werkzeuge
- Rückwand mit perforierter Lochung
- Befestigung des Ladeguts über 10 perforierte Haken und 2 Gummibänder
- inkl. 2 höhenverstellbare Befestigungsprofile zur Montage des Schaufelhalters an der Fahrzeugtüre (nur bei Hochdachvarianten)

Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.
500 x 240 x 1500 mm	635 02 032.98V

LED Stableuchte 12 V


- Ein-/Ausschalter
- modernste LED-Technologie
- Streuwinkel 120°
- Lichtfarbe: Tageslichtweiß 6000 - 6500 K
- Aluminiumgehäuse
- 2-adriges Anschlusskabel 1m
- inkl. Befestigungsmaterial

Lumen	Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.
530	500 x 30 x 12	635 01 032.90V

Schlauchhalter


- Aluminium-Druckguss
- zur sicheren Aufbewahrung von Kabeln und Schläuchen

Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.
190 x 70 x 150	140 50 001
270 x 110 x 200	140 50 002
350 x 140 x 260	140 50 003
420 x 190 x 310	140 50 004


Leiterhalter 3-teilig


- 3-teilig, für einfache und doppelte Leitern
- zur Befestigung an den Dachholmen
- einfache, ergonomische Befestigung der Leiter über Klappmechanismus
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)

Passend für Leiterholme von - bis mm	Artikel-Nr.
70 - 100	630 03 083.19V
130 - 160	630 03 084.19V



Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Gesamtkatalog



bott vario | Boxen für Pritschenfahrzeuge

Für die Stauraumorganisation und Ladungssicherung auf offenen Ladeflächen

- organisierte Ordnung und Ladungssicherung auf der Pritsche durch unterteilte Staufachbereiche
- hohe Stabilität durch robuste Rahmenkonstruktion
- hoher Witterungsschutz für Werkzeug und Material
- Diebstahlschutz für das Transportgut durch abschließbare Zweipunktverriegelung



bott vario | Boxen für Pritschenfahrzeuge

bottTainer



Außenabmessung B x T x H mm	Artikel-Nr.
1750 x 650 x 760	600 20 001.51M
1930 x 650 x 760	600 20 002.51M

Ausführung mit Zwischenboden und Türen

- bestückt mit 2-teiligem Zwischenboden
- Türen seitlich wahlweise links, rechts oder beidseitig



Außenabmessung B x T x H mm	Position Türen	Artikel-Nr.
1750 x 650 x 760	beidseitig	600 20 007.51M
1930 x 650 x 760	beidseitig	600 20 008.51M
1750 x 650 x 760	links- oder rechts	600 20 005.51M
1930 x 650 x 760	links- oder rechts	600 20 006.51M

Bestückungsoption hinter Flügeltür



* bottTainer B 1700 mm max. Kombination
1 x Systemtiefe 795 / 540 mm

bestückt mit *	Schubladenfronnhöhe mm	Tiefe mm	Artikel-Nr.
1 Schublade	1 x 300 mm	540	600 20 011.19M
		795	600 20 014.19M
2 Schubladen	1 x 125 / 1 x 175 mm	540	600 20 012.19M
		795	600 20 015.19M
3 Schubladen	3 x 100 mm	540	600 20 013.19M
		795	600 20 016.19M

bottTainer mit 4 Türen und 2 Ebenen



- mit fest verschraubtem Zwischenboden zwischen den Ebenen
- obere Tür über Bordwand zu öffnen

Außenabmessung B x T x H mm	Artikel-Nr.
1750 x 630 x 1130	600 22 001.51M
1930 x 630 x 1130	600 22 002.51M

- optional mit Schubladen bestückbar (Fach unten)

bestückt mit	Schubladenfronnhöhe mm	Tiefe mm	Artikel-Nr.
2 Schubladen	1 x 175 / 1 x 300 mm	540	600 22 011.19M
2 Schubladen	1 x 175 / 1 x 300 mm	795	600 22 012.19M



- schneller Zugriff auf das wichtigste Equipment über seitliche Türen (wahlweise links oder rechts), Rollladen, Innenschubladen, ohne Besteigen der Pritsche (je nach Ausführung)
- strapazierfähige Oberflächen: Seiten und Boden in Stahlblech verzinkt, Deckel in Aluminium-Riffblech, Korpus mit Kanten-schutzprofilen
- Stellfüße garantieren Schutz vor Standnässe



bottTainer mit Rollladen



Außenabmessung B x T x H mm	bestückt mit	Artikel-Nr.
1360 x 710 x 1060	3 Schubladen, 2 Wannen, bottBoxen-Tablar mit bottBoxen (1x 1-4-165; 4x 2-5-165)	600 21 008.51M
1360 x 710 x 1060	6 Schubladen, Klappenboden, bottBoxen-Tablar mit bottBoxen (1x 1-4-165; 4x 2-5-165)	600 21 009.51M

Information:

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Zubehör



	Artikel-Nr.
4 Kranösen, pulverbeschichtet	900 99 590.63
Staplersockel, verzinkt, inkl. Befestigungsset	600 20 018.51M
Staplersockel für bottTainer mit Rollladen	600 21 006.51M



www.bott.de

Bott GmbH & Co. KG, Bahnstraße 17, 74405 Gaildorf, Germany

dialog-**aktiv**: Telefon: +49 (0)79 71 / 251-251, Telefax: +49 (0)79 71 / 251-205