

# ON THE MOVE

BRENDERUP BOOTSANHÄNGER 2019



# AUF DEM WEG IN DIE ZUKUNFT

Seit 1936 sind wir von Brenderup auf dem Weg die Anhänger mit mehr Funktionen und Features auszustatten. Zur gleichen Zeit sind die Bereiche gewachsen und wir haben Produkte für alle Arten des Bedarfs entwickelt. Heute sind wir einer der führenden Hersteller von Anhängern – und das ist kein Zufall, denn bei uns sind Zuverlässigkeit, Funktionalität, modernes Design sowie Sicherheit oberste Priorität. Die große Auswahl an Zubehör macht die Anhänger sehr flexibel.

Im Jahr 2014 wurde durch Schaffung einer eigenständigen Gesellschaft ein neuer Weg eingeschlagen wobei Fogelsta, Brenderup und Ellebi weiterhin unsere Kernmarken sind. Ein neues Unternehmen, dass sich voll und ganz auf Anhänger konzentriert mit dem Wunsch, die Produkte für den

Verbraucher zu vereinfachen und weiter zu individualisieren. Unser Produktportfolio ermöglicht es eine Vielzahl von Anforderungen zu erfüllen. Wir nutzen unser Wissen um Ihnen als Verbraucher einen Anhänger zu bieten, der speziell auf Ihre Bedürfnisse angepasst ist und dennoch flexibel für zukünftige Anforderungen genutzt werden kann. Somit bekommen Sie ein Produkt, auf das Sie sich viele Jahre verlassen können und sich für viele Zwecke nutzen lässt.

Wir nutzen unsere Erfahrung und unser großes Netzwerk von Händlern um mit unseren modernen Produkten in Design und Feature weiterhin Transportlösungen zu entwickeln und zu vereinfachen.





# BOOTE SIND FÜR DAS WASSER GEMACHT. BOOTSANHÄNGER WERDEN FÜR BOOTE GEBAUT

Ein Boot an Land zu befördern erfordert spezielle Lösungen. Das ist die Aufgabe von Brenderup. Wir denken, passen an und verbessern – und deshalb hat der heutige Bootsanhänger viele intelligente Funktionen. Langhaltigkeit und Sicherheit steuern die Entwicklung. Wie z. B. die V-Deichsel, die unsere Bootsanhänger haben. Dies gibt in der Kombination mit dem Auto, Boot und Anhänger eine sehr gute Stabilität und Festigkeit. Fahrwerk, Bremssysteme, Felgen, Reifen und Rollen werden aus extrem haltbaren Materialien und Strukturen gefertigt.

Zusätzlich sollte es einfach zu bedienen sein. Verstellbare Kiel- und Seitenrollen, sowie die Langauflagen und Superrollen im hinteren Bereich ermöglichen ein problemloses auf- und abslippen. Sie können auch die Achsen individuell einstellen lassen um eine optimale Gewichtsverteilung und Stützlast zu erzielen. Bei allen gebremsten Modellen der Premium Bootsanhänger ist das Abspülsystem standardmäßig montiert. Und nicht zu vergessen unsere Lichtleiste, die ganz einfach an- und abgebaut werden kann. Material und Funktionen unterliegen ständigen Tests.

# FINDE DEINEN PASSENDEN BOOTSANHÄNGER

## **GEBREMST** **12**

Große und schwere Boote erfordern einen entsprechenden Transport und sehr hohe Sicherheit. Dies bieten unsere gebremsten Anhänger mit entsprechender Ausrüstung.

## **UNGEBREMST** **20**

Einen Transport von leichten Booten mit optimaler Sicherheit bieten unsere ungebremsten Anhänger.

## **WASSERSPORT** **24**

Für den Wassersport bieten wir sichere Transportlösungen für die Beförderung von Kanus, Kajaks, Jetskis und anderen Ausrüstungsgegenständen.

## **ZUBEHÖR** **29**

Finde hier Dein Zubehör und entsprechende Ausrüstungsgegenstände für eine sichere und einfache Transportlösung.

---

Die in diesem Katalog abgebildeten Anhänger sind mit optionalem Zubehör ausgestattet. Wir behalten uns das Recht vor die Spezifikation, Konstruktion und Ausrüstung zu ändern. Keine Gewähr für Druckfehler. Das Copyright bleibt bei der Brenderup Group. Eine Vervielfältigung oder die Verwendung von Bildern und Texten bedarf der schriftlichen Zustimmung. Die Brenderup Group kann für Schäden vor, während und nach dem Transport von Gütern, Materialien, Tiere usw. nicht verantwortlich gemacht werden.



# ZUVERLÄSSIGE PRODUKTE MIT DEM FOKUS AUF DEINE BEDÜRFNISSE

Alle unsere Produkte haben einzigartige Details und werden für Deine spezifischen Bedürfnisse hergestellt. Die vielen gemeinsamen Merkmale und Funktionen werden ständig verfeinert und weiterentwickelt. Die Handwerkskunst zum Bau eines Anhängers begann vor über 80 Jahren. Heute wird Dein Anhänger in modernen Produktionsanlagen hergestellt.


Unser Vermächtnis ist ein skandinavisches Design und Entwicklung, wo die bewährten Funktionen unserer Produkte ständig verbessert werden. Du kannst Dich auf Deinen Anhänger verlassen. Jahr für Jahr, in allen Situationen. Wir sind sehr fürsorglich in den Bereichen Materialauswahl unserer Produkte. Unsere Lieferanten werden sorgfältig ausgewählt und wir arbeiten gemeinsam, um die richtige Lösung für Dich zu finden.

Wir arbeiten an einer nachhaltigen Zukunft, bei der Nutzung von Kraftstoffen, Wärme und Energie. Und wir arbeiten langfristig partnerschaftlich mit unseren Mitarbeitern zusammen. Unsere Mitarbeiter, die Menschen, die wichtig sind und das Handwerk kennen. Jeder weiß, wie wichtig ein robuster, langlebiger und zuverlässig Anhänger sein soll. Genauso wie ein guter Freund, wenn Du unterwegs bist.






Die Marke Brenderup besteht bereits seit 1936. Damals kaufte der Schmied Ove Justesen die örtliche Schmiede in Brenderup, gelegen zwischen Middelfart und Bogense in Dänemark. Ove Justesen gründete kurz danach die Brenderup Maschinenfabrik und begann damit, Ausrüstung für landwirtschaftliche Geräte herzustellen. Hierbei griff er auf seine Erfahrungen aus seiner früheren Arbeit zurück. Dies führte zur Produktion von Erntegeräten, die später zu steuerbaren Eggen weiterentwickelt wurden, die auf den zahlreichen Obstbauernhöfen der Region zum Einsatz kamen. Der Name Brenderup wurde auf einem Wagen angebracht, der dafür vorgesehen war, hinter einem Traktor hergezogen zu werden. Der Wagen wurde populär und um die Saison erfolgreich abzuschließen, begann man damit, eine Version für PKW herzustellen. Dies bedeutete auch, dass man damit begann, Anhängerkupplungen herzustellen, die benötigt wurden, um den Anhänger am Fahrzeug zu befestigen.







Unsere Materialien und Komponenten werden so ausgewählt, dass sie robust, langlebig und von höchster Qualität sind und von erfahrenen Mitarbeitern hergestellt werden.

# DAS IST PREMIUM - GEMEINSAME FUNKTIONEN & DETAILS

Wir bieten eine große Auswahl an Bootsanhängern für alle Arten von Booten. Alle Anhänger verfügen über viele intelligente Funktionen und Features, die einen Brenderup Bootsanhänger einzigartig machen. Hier, um nur einige Merkmale hervorzuheben, sind alle unsere Anhänger mit einem 13-poligen Stecker und einem Schnellverschluss an der ausziehbaren Lichtleiste zur Arretierung ausgestattet. Zudem haben unsere Anhänger einen leicht einstellbaren Windenstand und hochwertige Rollen um die Auswirkungen auf den Rumpf zu minimieren. Neben all diesen Features kannst Du deinen Anhänger aus einer breiten Palette mit zusätzlichen Funktionen und Zubehör erweitern.








# DAS IST PREMIUM X-LINE SONDERAUSSTATTUNG GUT FÜR DICH - IDEAL FÜR DEIN BOOT

Es gibt Anhänger und es gibt unsere Premium X-Line Sonderausstattung.

Wir wagen zu sagen, dass unsere X-Line Bootsanhänger die besten auf dem Markt sind. Wir haben nicht nur weitere Funktionen hinzugefügt, sondern auch das absolut beste Material ausgewählt. X-Line ist unter anderem mit Premium Super Rollen von besonders hoher Qualität, selbstregulierenden Wippen/Superrollen, wasserdichten Radlagern, begehbaren Kotflügeln und mehrfach verstellbarer Winde mit Schutzabdeckung ausgestattet. Alles, um Deine Nutzung so komfortabel und zuverlässig wie möglich zu gestalten.

Unabhängig davon, ob Du Deinen Anhänger regelmäßig, jede Woche, während der Saison oder nur ein paar Mal pro Saison benutzt, X-Line ist immer die richtige Wahl, für Dich und Dein Boot.





# GEBREMST



## GROSSE BOOTE, SICHERHEIT BEIM TRANSPORT

Egal welche Art von Boot zu transportieren ist, die Sicherheit bei Transport, Leistung und Kapazität ist immer das Wichtigste. Unsere gebremsten Anhänger bieten eine sehr stabile Fahreigenschaft durch die V-Deichselkonstruktion. Darüber hinaus bieten diese Anhänger großen Nutzen durch das Superrollensystem.



Hochbelastbare Premium Super Rollen mit Soft-Top-Beschichtung



Schwerlast-Super Weichkielrollen



Mehrfach verstellbare Premium Super Rollen mit Soft-Top-Beschichtung

## X-LINE - ANHÄNGER FÜR DIE GRÖSSTEN UND LÄNGSTEN BOOTE BIS 30"

Unser gebremster Tandem-Anhänger für Boote bis 30" ist mit einem V-förmig geschweißten und verstärkten Chassis ausgestattet. Dies bietet Dir ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Das feuerverzinkte Chassis gewährt Deinem Boot eine lange Lebensdauer. Die elektrischen Leitungen sind im Inneren Deines Fahrgestell geschützt verlegt. Die wasserdichten Radlager mit rostfreien Bremsseilen aus Edelstahl sorgen für eine lange Lebensdauer. Zusätzlichen Schutz bieten die geschlossenen und begehbaren Kotflügel. Die geschlossene Winde schützt vor Schmutz und Witterung. Der Windenstand ist leicht verstellbar und mit einer extra Sicherungskette ausgestattet. Die ausziehbare Lichtleiste wird mit Schnellverschlüssen arretiert und erleichtert den schnellen An- und Abbau. Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten.

Modell	Bestell Nr.	Masse (LxB cm)	Zul. Ges. Gewicht (Kg)	Leerge-wicht (Kg)	Nutz-last (Kg)	Ausrüstung	Max. Boots-länge Fuss/Meter	Bremse	Anzahl Kiel-rollen	Anzahl Rollen	Anzahl Super-rollen	Bereifung	Stecker-typ
303500TB SRX	312021	924x221	3500	740	2760	Superrollen	30/8,7	Ja	10	36	2	185Rx14C	13

Weitere Maße und technische Details findest Du unter [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de) oder auf Seite 28.





Hochbelastbare Premium Super Rollen mit Soft-Top-Beschichtung



Schwerlast-Super Weichkielrollen



Mehrfach verstellbare Premium Super Rollen mit Soft-Top-Beschichtung

## X-LINE - ANHÄNGER FÜR DIE GRÖSSTEN UND LÄNGSTEN BOOTE BIS 26"

Unser gebremster Tandem-Anhänger für Boote bis 26" ist mit einem V-förmig geschweißten und verstärkten Chassis ausgestattet. Dies bietet Dir ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Das feuerverzinkte Chassis gewährt Deinem Boot eine lange Lebensdauer. Die elektrischen Leitungen sind im Inneren Deines Fahrgestell geschützt verlegt. Die wasserdichten Radlager mit rostfreien Bremsseilen aus Edelstahl sorgen für eine lange Lebensdauer. Zusätzlichen Schutz bieten die geschlossenen und begehbaren Kotflügel. Die geschlossene Winde schützt vor Schmutz und Witterung. Der Windenstand ist leicht verstellbar und mit einer extra Sicherungskette ausgestattet. Die ausziehbare Lichtleiste wird mit Schnellverschlüssen arretiert und erleichtert den schnellen An- und Abbau. Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten.

Modell	Bestell Nr.	Masse (LxB cm)	Zul. Ges. Gewicht (Kg)	Leergewicht (Kg)	Nutzlast (Kg)	Ausrüstung	Max. Bootslänge Fuss/Meter	Bremse	Anzahl Kielrollen	Anzahl Rollen	Anzahl Superrollen	Bereifung	Steckertyp
263000TB SPX	312006	804x221	3000	700	2300	Superrollen	26/7,8	Ja	10	24	1	185Rx14C	13
263500TB SPX	312004	804x221	3500	700	2800	Superrollen	26/7,8	Ja	10	24	1	185Rx14C	13

Weitere Maße und technische Details findest Du unter [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de) oder auf Seite 28.





Hochbelastbare Premium Super Rollen mit Soft-Top-Beschichtung



Verstärkte und höhenverstellbare Kielrollen



Mehrfach verstellbare Premium Super Rollen mit Soft-Top-Beschichtung

## X-LINE - ANHÄNGER FÜR DIE GRÖSSTEN UND LÄNGSTEN BOOTE BIS 26"

Unser gebremster Tandem-Anhänger für Boote bis 26" ist mit einem V-förmig geschweißten und verstärkten Chassis ausgestattet. Dies bietet Dir ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Das feuerverzinkte Chassis gewährt Deinem Boot eine lange Lebensdauer. Die elektrischen Leitungen sind im Inneren Deines Fahrgestell geschützt verlegt. Die wasserdichten Radlager mit rostfreien Bremsseilen aus Edelstahl sorgen für eine lange Lebensdauer. Zusätzlichen Schutz bieten die geschlossenen und begehbaren Kotflügel. Die geschlossene Winde schützt vor Schmutz und Witterung. Der Windenstand ist leicht verstellbar und mit einer extra Sicherungskette ausgestattet. Die ausziehbare Lichtleiste wird mit Schnellverschlüssen arretiert und erleichtert den schnellen An- und Abbau. Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten.

Modell	Bestell Nr.	Masse (LxB cm)	Zul. Ges. Gewicht (Kg)	Leergewicht (Kg)	Nutzlast (Kg)	Ausrüstung	Max. Bootslänge Fuss/Meter	Bremse	Anzahl Kielrollen	Anzahl Rollen	Anzahl Superrollen	Bereifung	Stecker-typ
262500TB SRX	312009	804x221	2500	570	1930	Superrollen	26/7,8	Ja	5	24	1	195/70Rx14	13

Weitere Maße und technische Details findest Du unter [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de) oder auf Seite 28.





Hochbelastbare Premium Super Rollen mit Soft-Top-Beschichtung



Verstärkte und höhenverstellbare Kielrollen



Die begehbaren Kotflügel bieten zusätzlich die Funktion eines Auftritts

## X-LINE - ANHÄNGER FÜR DIE GRÖSSTEN UND LÄNGSTEN BOOTE BIS 24"

Unser gebremster Tandem-Anhänger für Boote bis 24" ist mit einem V-förmig geschweißten und verstärkten Chassis ausgestattet. Dies bietet Dir ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Das feuerverzinkte Chassis gewährt Deinem Boot eine lange Lebensdauer. Die elektrischen Leitungen sind im Inneren Deines Fahrgestell geschützt verlegt. Die wasserdichten Radlager mit rostfreien Bremsseilen aus Edelstahl sorgen für eine lange Lebensdauer. Die geschlossene Winde schützt vor Schmutz und Witterung. Der Windenstand ist leicht verstellbar und mit einer extra Sicherungskette ausgestattet. Die ausziehbare Lichtleiste wird mit Schnellverschlüssen arretiert und erleichtert den schnellen An- und Abbau. Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten.

Modell	Bestell Nr.	Masse (LxB cm)	Zul. Ges. Gewicht (Kg)	Leerge- wicht (Kg)	Nutz- last (Kg)	Ausrüstung	Max. Boots- länge Fuss/Meter	Bremse	Anzahl Kiel- rollen	Anzahl Rollen	Anzahl Super- rollen	Bereifung	Stecker- typ
242000TB SRX	311999	754x221	2000	500	1500	Superrollen	24/7,2	Ja	4	20	1	155Rx13C	13
242500TB SRX	311996	754x221	2500	550	1950	Superrollen	24/7,2	Ja	4	20	1	195/70Rx14	13

Weitere Maße und technische Details findest Du unter [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de) oder auf Seite 28.



Hochbelastbare Premium Super Rollen mit Soft-Top-Beschichtung



Verstärkte und höhenverstellbare Kielrollen



Die begehbaren Kotflügel bieten zusätzlich die Funktion eines Auftritts

## X-LINE - ZUVERLÄSSIGER ANHÄNGER FÜR GROSSE UND SCHWERE BOOTE BIS 22"

Unser gebremster Tandem-Anhänger für Boote bis 22" ist mit einem V-förmig geschweißten und verstärkten Chassis ausgestattet. Dies bietet Dir ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Das feuerverzinkte Chassis gewährt Deinem Boot eine lange Lebensdauer. Die elektrischen Leitungen sind im Inneren Deines Fahrgestell geschützt verlegt. Die wasserdichten Radlager mit rostfreien Bremsseilen aus Edelstahl sorgen für eine lange Lebensdauer. Die geschlossene Winde schützt vor Schmutz und Witterung. Der Windenstand ist leicht verstellbar und mit einer extra Sicherungskette ausgestattet. Die ausziehbare Lichtleiste wird mit Schnellverschlüssen arretiert und erleichtert den schnellen An- und Abbau. Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten.

Modell	Bestell Nr.	Masse (LxB cm)	Zul. Ges. Gewicht (Kg)	Leerge- wicht (Kg)	Nutz- last (Kg)	Ausrüstung	Max. Boots- länge Fuss/Meter	Bremse	Anzahl Kiel- rollen	Anzahl Rollen	Anzahl Super- rollen	Bereifung	Stecker- typ
222000TB SRX	311983	653x221	2000	470	1530	Superrollen	22/6,6	Ja	4	20	1	155Rx13C	13
222500TB SRX	311978	653x221	2500	500	2000	Superrollen	22/6,6	Ja	4	20	1	195/70Rx14	13

Weitere Maße und technische Details findest Du unter [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de) oder auf Seite 28.



Hochbelastbare Premium Super Rollen mit Soft-Top-Beschichtung



Verstärkte und höhenverstellbare Kielrollen



Die begehbaren Kotflügel bieten zusätzlich die Funktion eines Auftritts

## X-LINE - ZUVERLÄSSIGER ANHÄNGER FÜR GROSSE UND SCHWERE BOOTE BIS 22"

Unser gebremster Anhänger für Boote bis 22" ist mit einem V-förmig geschweißten und verstärkten Chassis ausgestattet. Dies bietet Dir ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Das feuerverzinkte Chassis gewährt Deinem Boot eine lange Lebensdauer. Die elektrischen Leitungen sind im Inneren Deines Fahrgestell geschützt verlegt. Die wasserdichten Radlager mit rostfreien Bremsseilen aus Edelstahl sorgen für eine lange Lebensdauer. Die geschlossene Winde schützt vor Schmutz und Witterung. Der Windenstand ist leicht verstellbar und mit einer extra Sicherungskette ausgestattet. Die ausziehbare Lichtleiste wird mit Schnellverschlüssen arretiert und erleichtert den schnellen An- und Abbau. Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten.

Modell	Bestell Nr.	Masse (LxB cm)	Zul. Ges. Gewicht (Kg)	Leergewicht (Kg)	Nutzlast (Kg)	Ausrüstung	Max. Bootslänge Fuss/Meter	Bremse	Anzahl Kielrollen	Anzahl Rollen	Anzahl Superrollen	Bereifung	Steckertyp
221800B SRX	311986	655x221	1800	420	1380	Superrollen	22/6,6	Ja	4	12	1	185Rx14C	13

Weitere Maße und technische Details findest Du unter [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de) oder auf Seite 28.



Hochbelastbare Premium Super Rollen mit Soft-Top-Beschichtung



Mehrfach verstellbare Premium Super Rollen mit Soft-Top-Beschichtung



Die begehbaren Kotflügel bieten zusätzlich die Funktion eines Auftritts

## X-LINE - FÜR MITTLERE BOOTE BIS 20" UND LANGE STRECKEN

Unser gebremster Anhänger für Boote bis 20" ist mit einem V-förmig und verstärkten Chassis ausgestattet. Dies bietet Dir ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Das feuerverzinkte Chassis gewährt Deinem Boot eine lange Lebensdauer. Die elektrischen Leitungen sind im Inneren Deines Fahrgestell geschützt verlegt. Die wasserdichten Radlager mit rostfreien Bremsseilen aus Edelstahl sorgen für eine lange Lebensdauer. Die geschlossene Winde schützt vor Schmutz und Witterung. Der Windenstand ist leicht verstellbar und mit einer extra Sicherungskette ausgestattet. Die ausziehbare Lichtleiste wird mit Schnellverschlüssen arretiert und erleichtert den schnellen An- und Abbau. Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten.

Modell	Bestell Nr.	Masse (LxB cm)	Zul. Ges. Gewicht (Kg)	Leergewicht (Kg)	Nutzlast (Kg)	Ausrüstung	Max. Bootslänge Fuss/Meter	Bremse	Anzahl Kielrollen	Anzahl Rollen	Anzahl Superrollen	Bereifung	Steckertyp
201300B SRX	311972	612x191	1300	320	980	Superrollen	20/6	Ja	4	12	1	195/70Rx14	13
201500B SRX	311976	612x191	1500	340	1160	Superrollen	20/6	Ja	4	12	1	185Rx14C	13

Weitere Maße und technische Details findest Du unter [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de) oder auf Seite 28.



Schnellverschluss an der ausziehbaren Lichtleiste zur Arretierung



Verstärkte Kielrollen als Wippe



Justierbarer Windenstand

## ANHÄNGER FÜR DIE GRÖSSTEN UND LÄNGSTEN BOOTE BIS 20"

Unser gebremster Anhänger für Boote bis 20" ist mit einem V-förmig, feuerverzinkten und verstärkten Chassis für eine lange Lebensdauer ausgestattet. Dies bietet Dir ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Die belastbaren Premium Rollen und Premium Seitenrollen haben die Aufgabe einen geringen Einfluss auf Deinen Bootsrumpf zu nehmen. Die elektrischen Leitungen sind vollständig verdeckt und im Inneren Deines Fahrgestell geschützt. Die wasserdichten Radlager sorgen für eine lange Lebensdauer. Die Winde und der Windenstand sind leicht verstellbar. Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten.

Modell	Bestell Nr.	Masse (LxB cm)	Zul. Ges. Gewicht (Kg)	Leerge- wicht (Kg)	Nutz- last (Kg)	Ausrüstung	Max. Bootslänge Fuss/Meter	Bremse	Anzahl Kiel- rollen	Anzahl Rollen	Anzahl Super- rollen	Bereifung	Stecker- typ
201300B	311967	603x191	1300	320	980	Rollen	20/6	Ja	4	6	-	195/70Rx14	13
201500B	311974	603x191	1500	340	1160	Rollen	20/6	Ja	4	8	-	185Rx14C	13

Weitere Maße und technische Details findest Du unter [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de) oder auf Seite 28.



Hochbelastbare Premium Super Rollen mit Soft-Top-Beschichtung



Mehrfach verstellbare Premium Super Rollen mit Soft-Top-Beschichtung



Die begehbaren Kotflügel bieten zusätzlich die Funktion eines Auftritts

## X-LINE - FÜR MITTLERE BOOTE BIS 18" UND LANGE STRECKEN

Unser gebremster Anhänger für Boote bis 18" ist mit einem V-förmig und verstärkten Chassis ausgestattet. Dies bietet Dir ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Das feuerverzinkte Chassis gewährt Deinem Boot eine lange Lebensdauer. Die elektrischen Leitungen sind im Inneren Deines Fahrgestell geschützt verlegt. Die wasserdichten Radlager mit rostfreien Bremsseilen aus Edelstahl sorgen für eine lange Lebensdauer. Die geschlossene Winde schützt vor Schmutz und Witterung. Der Windenstand ist leicht verstellbar und mit einer extra Sicherungskette ausgestattet. Die ausziehbare Lichtleiste wird mit Schnellverschlüssen arretiert und erleichtert den schnellen An- und Abbau. Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten.

Modell	Bestell Nr.	Masse (LxB cm)	Zul. Ges. Gewicht (Kg)	Leerge- wicht (Kg)	Nutz- last (Kg)	Ausrüstung	Max. Bootslänge Fuss/Meter	Bremse	Anzahl Kiel- rollen	Anzahl Rollen	Anzahl Super- rollen	Bereifung	Stecker- typ
181300B SRX	311962	594x191	1300	300	1000	Superrollen	18/5,5	Ja	4	12	1	195/70Rx14	13

Weitere Maße und technische Details findest Du unter [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de) oder auf Seite 28.



Schnellverschluss an der ausziehbaren Lichtleiste zur Arretierung



Kielrollen als Wippe



Justierbarer Windenstand

## ANHÄNGER FÜR MITTLERE BOOTE VON 16" BIS 18" UND LANGE STECKEN

Unser gebremster Anhänger für Boote bis 16" bzw. 18" ist mit einem V-förmig, feuerverzinkten Chassis für eine lange Lebensdauer ausgestattet. Dies bietet Dir ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Die belastbaren Premium Rollen und Premium Seitenrollen haben die Aufgabe einen geringen Einfluss auf Deinen Bootsrumpf zu nehmen. Die elektrischen Leitungen sind vollständig verdeckt und im Inneren Deines Fahrgestell geschützt. Die wasserdichten Radlager sorgen für eine lange Lebensdauer. Die Winde und der Windenstand sind leicht verstellbar. Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten.

Modell	Bestell Nr.	Masse (LxB cm)	Zul. Ges. Gewicht (Kg)	Leergewicht (Kg)	Nutzlast (Kg)	Ausrüstung	Max. Bootslänge Fuss/Meter	Bremse	Anzahl Kielrollen	Anzahl Rollen	Anzahl Superrollen	Bereifung	Stecker-typ
181000B	311954	585x191	1000	270	730	Rollen	18/5,5	Ja	4	6	-	155Rx13	13
161000B	311944	535x185	1000	240	760	Rollen	16/5	Ja	3	6	-	155Rx13	13

Weitere Maße und technische Details findest Du unter [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de) oder auf Seite 28.

# UNGEBREMST



## UNKOMPLIZIERTE LÖSUNGEN BEDEUTEN FREIHEIT

Egal welche Art von Boot zu transportieren ist, die Sicherheit bei Transport, Leistung und Kapazität ist immer das Wichtigste. Unsere ungebremsten Anhänger bieten eine sehr stabile Fahreigenschaft. Darüber hinaus bieten diese Anhänger großen Nutzen durch das Rollensystem.



Schnellverschluss an der ausziehbaren Lichtleiste zur Arretierung



Kielrollen als Wippe



Justierbarer Windstand

## UNGEBREMSTE ANHÄNGER FÜR KLEINE BOOTE BIS 18" UND LANGE STRECKEN

Unser ungebremster Anhänger für Boote bis 18" ist mit einem feuerverzinkten Einzel-Chassis für eine lange Lebensdauer ausgestattet. Dies bietet Dir ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Die belastbaren Premium Rollen haben die Aufgabe einen geringen Einfluss auf Deinen Bootsrumpf zu nehmen. Die elektrischen Leitungen sind vollständig verdeckt und im Inneren Deines Fahrgestell geschützt. Die wasserdichten Radlager sorgen für eine lange Lebensdauer. Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten.

Modell	Bestell Nr.	Masse (LxB cm)	Zul. Ges. Gewicht (Kg)	Leerge- wicht (Kg)	Nutz- last (Kg)	Ausrüstung	Max. Boots- länge Fuss/Meter	Bremse	Anzahl Kiel- rollen	Anzahl Rollen	Anzahl Super- rollen	Bereifung	Stecker- typ
180750UBL	311959	554x177	750	170	580	Rollen	18/5,5	Nein	4	4	-	145/80Rx13	13

Weitere Maße und technische Details findest Du unter [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de) oder auf Seite 28.



Schnellverschluss an der ausziehbaren Lichtleiste zur Arretierung



Kielrollen



Wasserdichte Radhaben

## UNGEBREMSTE ANHÄNGER FÜR KLEINE BOOTE BIS 15"

Unser ungebremster Anhänger für Boote bis 15" ist mit einem feuerverzinkten Einzel-Chassis für eine lange Lebensdauer ausgestattet. Dies bietet Dir ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Die belastbaren Premium Rollen haben die Aufgabe einen geringen Einfluss auf Deinen Bootsrumpf zu nehmen. Die elektrischen Leitungen sind vollständig verdeckt und im Inneren Deines Fahrgestell geschützt. Die wasserdichten Radlager sorgen für eine lange Lebensdauer. Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten.

Modell	Bestell Nr.	Masse (LxB cm)	Zul. Ges. Gewicht (Kg)	Leerge- wicht (Kg)	Nutz- last (Kg)	Ausrüstung	Max. Boots- länge Fuss/Meter	Bremse	Anzahl Kiel- rollen	Anzahl Rollen	Anzahl Super- rollen	Bereifung	Stecker- typ
150600UB	311938	455x153	600	130	470	Rollen	15/4,7	Nein	3	4	-	135/80Rx13	13

Weitere Maße und technische Details findest Du unter [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de) oder auf Seite 28.



Flexibel einstellbare Premium-Superrollen mit Soft-Top-Beschichtung



Schnellverschluss an der ausziehbaren Lichtleiste zur Arretierung



Justierbarer Windenstand

## X-LINE - ANHÄNGER FÜR SCHLAUCHBOOTE

Ungebremster Anhänger für Schlauchboote bis 15". Die hochwertigen Mehrfach-Rollen in Kombination mit hochwertigen und verstellbaren Kielrollen geben eine optimale Lastverteilung und schützen somit den Rumpf Deines Bootes. Das feuerverzinkte Einzel-Chassis gewährt Deinem Boot eine lange Lebensdauer. Die elektrischen Leitungen sind vollständig verdeckt und im Inneren Deines Fahrgestell geschützt. Die wasserdichten Radlager sorgen für eine lange Lebensdauer. Die geschlossene Winde ist geschützt vor Schmutz und Witterung. Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten.

Modell	Bestell Nr.	Masse (LxB cm)	Zul. Ges. Gewicht (Kg)	Leerge-wicht (Kg)	Nutz-last (Kg)	Ausrüstung	Max. Bootslänge Fuss/Meter	Bremse	Anzahl Kiel-rollen	Anzahl Rollen	Anzahl Super-rollen	Bereifung	Stecker-typ
150600UB RBX	311941	472x158	600	125	475	Rollen	15/4,6	Nein	2	16	-	135/80Rx13	13

Weitere Maße und technische Details findest Du unter [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de) oder auf Seite 28.



# WASSERSPORT



## PURE LEIDENSCHAFT VERBINDET ABENTEUER


Deine Leidenschaft zum Wasser kannst Du kaum besser erleben als mit einem Kanu, Kajak oder Jetski.



Die begehbaren Kotflügel bieten zusätzlich die Funktion eines Auftritts



Verstellbare Achsen. Die Achsen können individuell eingestellt werden, um eine optimale Gewichtsverteilung und Stützlast zu erzielen.



Auflagearme in Distanz, Anzahl und Höhe variabel

## X-LINE - ANHÄNGER FÜR KAJAKS ODER KANUS

Mit dem Kanu/Kajak-Anhänger von Brenderup bist Du in in der Lage 16 Kajaks oder 8 Kanus zu transportieren. Der Anhänger ist mit einem V-förmig Chassis ausgestattet. Du kannst die Abstände der Auflagearme variabel einstellen. Gesamthöhe ca 240cm; Pfostenabstand ca 195cm; Auflagefläche pro Arm und Seite ca 85cm. Das feuerverzinkte Chassis gewährt Deinem Boot eine lange Lebensdauer. Die elektrischen Leitungen sind vollständig verdeckt und im Inneren Deines Fahrgestell geschützt. Die wasserdichten Radlager sorgen für eine lange Lebensdauer. Die ausziehbare Lichtleiste wird mit Schnellverschlüssen arretiert und erleichtert den schnellen An- und Abbau. Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten.

Modell	Bestell Nr.	Masse (LxB cm)	Zul. Ges. Gewicht (Kg)	Leerge- wicht (Kg)	Nutz- last (Kg)	Ausrüstung	Max. Boots- länge Fuss/Meter	Bremse	Ver- zurr- haken	Achsen	Stütz- rad	Bereifung	Stecker- typ
160750UB CX	311947	535x191	750	210	540	Kanu/Kajak	16/4,8	Nein	0/0	1	Ja	155Rx13	13
161000B CX	311948	544x191	1000	240	760	Kanu/Kajak	16/4,8	Ja	0/0	1	Ja	155Rx13	13

Weitere Maße und technische Details findest Du unter [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de) oder auf Seite 28.





Neu entwickeltes Material mit extrem hoher Gleitfähigkeit und Lebensdauer



Winde mit Schutzabdeckung, Seilwindenstand individuell einstellbar



Abklappbare, wasserdichte Einzelbeleuchtung

## ANHÄNGER FÜR EINEN GROSSEN JETSKI

Der Jetski-Trailer wurde entwickelt, um den Rumpf Deines Jetski's zu schützen. Die abklappbare wasserdichte Einzelbeleuchtung erleichtert das Be- und Entladen Deines Jetski. Das einzigartige neu entwickelte Material der Langauflagen bietet eine extrem hohe Gleitfähigkeit. Die Winde kannst Du sowohl vertikal als auch längs verstellen. Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten.

Modell	Bestell Nr.	Masse (LxB cm)	Zul. Ges. Gewicht (Kg)	Leerge-wicht (Kg)	Nutz-last (Kg)	Ausrüstung	Max. Boots-länge Fuss/Meter	Bremse	Ver-zurr-haken	Ah-sen	Stütz-rad	Bereifung	Stecker-typ
PWC10750UBRA	311367	416x158	750	120	630	Langauflagen	13/3,8	Nein	0/2	1	Ja	145/80Rx13	13

Weitere Maße und technische Details findest Du unter [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de) oder auf Seite 28.





## X-LINE - ANHÄNGER FÜR 2 GROSSE JETSKI'S

Der Jetski-Trailer bietet Platz für 2 große Jetski's. Die abklappbare wasserdichte Einzelbeleuchtung erleichtert das Be- und Entladen Deiner Jetski's. Er hat höhenverstellbare Kielrollen um Dein Jetski leicht anzupassen. Das feuerverzinkte Chassis gewährt eine lange Lebensdauer. Die elektrischen Leitungen sind vollständig verdeckt und im Inneren Deines Fahrgestell geschützt. Die wasserdichten Radlager sorgen für eine lange Lebensdauer. Die 2 geschlossenen Winden schützen vor Schmutz und Witterung. Die Windenstände sind leicht verstellbar. Der Anhänger ist leicht verstellbar zu einem Single Jetski-Trailer. Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen oder optionales Zubehör enthalten.

Modell	Bestell Nr.	Masse (LxB cm)	Zul. Ges. Gewicht (Kg)	Leerge-wicht (Kg)	Nutz-last (Kg)	Ausrüstung	Max. Boots-länge Fuss/Meter	Bremse	Ver-zurr-haken	Achsen	Stütz-rad	Bereifung	Stecker-typ
PWC21200BRAX	311897	543x255	1200	310	890	Langauflagen	13/3,8	Ja	0/6	1	Ja	175Rx13C	13

Weitere Maße und technische Details findest Du unter [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de) oder auf Seite 28.



V-förmige Deichsel für eine bessere Stabilität und ein sicheres Fahrverhalten



Neu entwickeltes Material mit extrem hoher Gleitfähigkeit und Lebensdauer



6 verstellbare Zurrösen sind Standard



Abspülssystem für die Bremsanlage



13-poliges Spiralkabel



# TECHNISCHE INFORMATIONEN

GEBREMST															
MODELL	BESTELL NR.	MASSE (LXB CM)	ZUL. GES. GEWICHT KG	LEER-GEWICHT KG	NUTZ-LAST KG	AUSRÜSTUNG	MAX. BOOTSLÄNGE FUSS/METER	KOTFLÜGELTYP	BREMSE	ANZAHL KIEL-ROLLEN	AN-ZAHL ROLLEN	ANZAHL SUPER-ROLLEN	STÜTZ-RAD	BEREIFUNG	STECKER-TYP
303500TB SRX	312021	924x221	3500	740	2760	Superrollen	30/8,7	begehrbar	Ja	10	36	2	Ja	185Rx14C	13
263500TB SRX	312004	804x221	3500	700	2800	Superrollen	26/7,8	begehrbar	Ja	10	24	1	Ja	185Rx14C	13
263000TB SRX	312006	804x221	3000	700	2300	Superrollen	26/7,8	begehrbar	Ja	10	24	1	Ja	185Rx14C	13
262500TB SRX	312009	804x221	2500	570	1930	Superrollen	26/7,8	begehrbar	Ja	5	24	1	Ja	195/70Rx14	13
242500TB SRX	311996	754x221	2500	550	1950	Superrollen	24/7,2	begehrbar	Ja	4	20	1	Ja	195/70Rx14	13
222500TB SRX	311978	653x221	2500	500	2000	Superrollen	22/6,6	begehrbar	Ja	4	20	1	Ja	195/70Rx14	13
242000TB SRX	311999	754x221	2000	500	1500	Superrollen	24/7,2	begehrbar	Ja	4	20	1	Ja	155Rx13C	13
222000TB SRX	311983	653x221	2000	470	1530	Superrollen	22/6,6	begehrbar	Ja	4	20	1	Ja	155Rx13C	13
221800B SRX	311986	655x221	1800	420	1380	Superrollen	22/6,6	begehrbar	Ja	4	12	1	Ja	185Rx14C	13
201500B SRX	311976	612x191	1500	340	1160	Superrollen	20/6	begehrbar	Ja	4	12	1	Ja	185Rx14C	13
201300B SRX	311972	612x191	1300	320	980	Superrollen	20/6	begehrbar	Ja	4	12	1	Ja	195/70Rx14	13
181300B SRX	311962	594x191	1300	300	1000	Superrollen	18/5,5	begehrbar	Ja	4	12	1	Ja	195/70Rx14	13
201500B	311974	603x191	1500	340	1160	Rollen	20/6	nicht begehrbar	Ja	4	8	-	Ja	185Rx14C	13
201300B	311967	603x191	1300	320	980	Rollen	20/6	nicht begehrbar	Ja	4	6	-	Ja	195/70Rx14	13
181000B	311954	585x191	1000	270	730	Rollen	18/5,5	nicht begehrbar	Ja	4	6	-	Ja	155Rx13	13
161000B	311944	535x185	1000	240	760	Rollen	16/5	nicht begehrbar	Ja	3	6	-	Ja	155Rx13	13

UNGEBREMST															
MODELL	BESTELL NR.	MASSE (LXB CM)	ZUL. GES. GEWICHT KG	LEER-GEWICHT KG	NUTZ-LAST KG	AUSRÜSTUNG	MAX. BOOTSLÄNGE FUSS/METER	KOTFLÜGELTYP	BREMSE	ANZAHL KIEL-ROLLEN	AN-ZAHL ROLLEN	ANZAHL SUPER-ROLLEN	STÜTZ-RAD	BEREIFUNG	STECKER-TYP
180750UBL	311959	554x177	750	170	580	Rollen	18/5,5	nicht begehrbar	Nein	4	4	-	Ja	145/80Rx13	13
150600UB	311938	455x153	600	130	470	Rollen	15/4,7	nicht begehrbar	Nein	3	4	-	Ja	135/80Rx13	13
150600UB RBX	311941	472x158	600	125	475	Rollen	15/4,6	nicht begehrbar	Nein	2	16	-	Ja	135/80Rx13	13

WASSERSPORT															
MODELL	BESTELL NR.	MASSE (LXB CM)	ZUL. GES. GEWICHT KG	LEER-GEWICHT KG	NUTZ-LAST KG	AUSRÜSTUNG	MAX. BOOTSLÄNGE FUSS/METER	KOTFLÜGELTYP	BREMSE	VER-ZURR-HAKEN	ACH-SEN	STÜTZ-RAD	BEREIFUNG	STECKER-TYP	
160750UB CX	311947	535x191	750	210	540	Kanu/Kajak	16/4,8	begehrbar	Nein	0/0	1	Ja	155Rx13	13	
161000B CX	311948	544x191	1000	240	760	Kanu/Kajak	16/4,8	begehrbar	Ja	0/0	1	Ja	155Rx13	13	
PWC10750UBRA	311367	416x158	750	120	630	Langauflagen	13/3,8	Nicht begehrbar	Nein	0/2	1	Ja	145/80Rx13	13	
PWC21200BRAX	311897	543x255	1200	310	890	Langauflagen	13/3,8	Nicht begehrbar	Ja	0/6	1	Ja	175Rx13C	13	

Weitere Maße und technische Details findest Du unter [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de)

## MODELL ERKLÄRUNG

X = X-Line Sonderausstattung  
 UB = Ungebremst  
 B = Gebremst  
 T = Tandem (Doppelachse)  
 SR = Superrollen  
 PWC = Jetski  
 L = Langversion  
 RB = Schlauchboot  
 RA = Langauflagen  
 C = Kanu/Kajak

## WIE SETZT SICH DIE MODELBEZEICHUNG ZUSAMMEN

**Beispiel:** 303500TB SRX  
 303500TB SRX = Für Boote bis 30" (Fuss)  
 303500TB SRX = 3500 zulässiges Gesamtgewicht  
 303500TB SRX = Tandem (Doppelachse)  
 303500TB SRX = Gebremster Anhänger  
 303500TB SRX = Superrollen  
 303500TB SRX = X-Line Sonderausstattung

# ZUBEHÖR

Die gezeigten Bilder dienen nur zur Illustration und können vom Original abweichen.  
Weiter Informationen unter [www.brenderup.de](http://www.brenderup.de)




## Kielrolle

Je nach Modell als Premium oder X-Line Ausführung erhältlich. Zusätzlicher Quertraverse einzeln oder als Satz erhältlich.




## Hochbelastbare Premium Super Weichkielrollen

Hochbelastbare Premium Super Weichkielrollen aus extra robustem Material für große und schwere Boote. Zusätzliche Quertraverse einzeln oder als Satz erhältlich.




## Kielrolle als Wippe

Je nach Ausführung als Premium oder X-Line Ausstattung erhältlich. Zusätzlicher Quertraverse einzeln oder als Satz erhältlich.



## Premium Super-Rollen

4-fach Premium Super-Rollen mit Soft-Top-Beschichtung.



## Hochbelastbare Premium Super-Rollen

8-fach hochbelastbare Premium Super-Rollen, die sich der Form des Bootes anpassen und eine gute Unterstützung bieten. Kann in mehreren Paaren hintereinander kombiniert werden.



## Seitenstütze mit Doppel-Rolle

Je nach Ausführung als Premium oder X-Line Ausstattung erhältlich.



## Konsole zur Kielrollenerhöhung

Adapter ermöglicht eine Erhöhung der Kielrollenposition



## Seitenstütze mit einer Rolle

Je nach Ausführung als Premium oder X-Line Ausstattung erhältlich.



## Querträger gerade oder gebogen

Je nach Ausführung als Premium oder X-Line Ausstattung erhältlich.



## Abspülsystem

Zur Reinigung der Bremsanlage (nicht für alle Modelle verfügbar)



## Stützkissensatz

Schützt das Boot bei Lagerung oder längeren Transporten



## Stützrad


Stützrad mit Befestigungsatz, einfache Montage.

# ZUBEHÖR



## LAUFSTEG / GANGWAY

Der Laufsteg ist rutschsicher. Somit ist es möglich bequem und trockenen Fußes den Karabinerhaken am Boot vorn zu befestigen



## KURBELBARE LANGAUFLAGEN

Zur flexiblen Einstellung Deines Boots



## VERZURRGURTE

Unsere weißen Gurte verhindern den Farbabrieb und fixieren Ihr Boot. Sehr wichtig für die Ladungs-sicherung.




## VERZURRBESCHLÄGE

Der Bootsanhänger lässt sich mit Verzurrbeschlägen ausstatten, die einfach mit Bolzen am Fahrgestell montiert werden.



## TRITTBRETT

Das Trittbrett erleichtert den Zugang zum Boot, während es auf dem Anhänger liegt.



## ERSATZRADHALTERUNG

Die Ersatzradhalterung lässt sich einfach auf dem Fahrgestell montieren und hält ein zusätzliches Rad für den Fall der Fälle bereit.



## RESERVERAD

Ein vollwertiges Ersatzrad für den Fall der Fälle und in manchen Ländern Pflicht.



## ALUMINIUMFELGEN

Optional können Sie Ihren Anhänger mit Aluminiumfelgen ausstatten



## ELEKTRISCHE SEILWINDE

Hochwertige Winde mit einzigartiger verriegelbarer Schnellfreigabe von Brenderup. Einfache Montage und Demontage. Mit optionalen Aufbewahrungskisten, für Akkus und Ladegerät. Mit Funkfernbedienung.



## TOOLBOX / BATTERIEBOX

Zur einfachen Mitnahme der Batterie oder andere Kleinteile.



## EIN-SLIP-HILFE

Fängt das Boot ab und steuert es bei Strömung oder Seitenwind sicher auf die Kielrolle.



## KUPPLUNGSSCHLOSS

Schützt effektiv vor Diebstahl





Brenderup Sp. z o.o.  
Przemysłowa 3  
64-730 Wielen  
Poland

[www.brenderup.de](http://www.brenderup.de)

**Brenderup**