

KOFFER *Debon*



www.debon-trailers.com



C255

Verfügbare Farben




- robuste V-Deichsel.
- Einachser gebremst.
- robuste Achsen 1300 kg.
- Polyesterdach- und Spoiler aerodynamisch.
- seitliche Wände Plywood
- Alu-Fahrgestellrahmen.
- Kotflügel schlagfester Kunststoff.
- Stützrad.
- Edelstahl Scharniere.
- Flügeltür hinten, Edelstahl-Drehstangenverschluß, Schloß integriert.
- Beleuchtung im Heckrahmen versenkt.
- Heckstützen als Zubehör.
- Rutschfester Boden.
- Zurrbügel.
- Innenleuchte mit Schalter.
- Unterlegkeile – Rangiergriff
- Auf Wunsch (gegen Aufpreis) → seitliche Aluminium Bordwände.

Leergewicht = 350 kg

ZGG = 1300 kg

Gesamtmasse

Innenmasse



Die Angaben bezüglich Masse und Gewichte sind annähernd.
Abweichungen möglich



C300

verfügbare Farben



- Robuste V-Deichsel gekröpft.
- Pullman 2 Einzelachse Fahrwerk verzinkt für 100km/h geeignet.
- Polyesterdach- und Spoiler aerodynamisch.
- seitliche Wände Plywood.
- Alu-Fahrgestellrahmen.
- Kotflügel schlagfester Kunststoff.
- Automatik-Stützrad.
- Abschließbare Heckklappe als Multi Türkombination aus Alu (optimale Traglastfähigkeit).
- Rückleuchteneinheiten geschützt in Seitenstrebe montiert.
- 2 Seitenstützen hinten.
- Rutschfester Boden.
- Zurrbügel.
- Innenleuchte mit Schalter.
- Unterlegkeile – Rangiergriff
- Auf Wunsch (gegen Aufpreis)
 - seitliche Aluminium Bordwände.




* 5 Jahre Garantie auf die Aluminium Komponenten

Leergewicht = 500 kg

ZGG = 1300 kg

Gesamtmasse

Innenmasse



Die Angaben bezüglich Masse und Gewichte sind annähernd.
Abweichungen möglich



PULLMAN 2
performance



C500

verfügbare Farben




- Robuste V-Deichsel gekröpft.
- Pulmman 2 Tandemachsen Fahrwerk verzinkt für 100km/h geeignet.
- Polyesterdach- und Spoiler aerodynamisch.
- Seitenwände Alu.
- Alu-Fahrgestellrahmen.
- Kotflügel schlagfester Kunststoff.
- Automatik-Stützrad.
- Abschließbare Heckklappe als Multi Türkombination aus Alu (optimale Traglastfähigkeit)
- Abschliessbare Seitentür, rechts vorne.
- Rückleuchteneinheiten geschützt in Seitenstrebe montiert.
- Aluprofilboden mit Antirutschriffelung.
- Zurrbügel.
- Innenleuchte mit Schalter.
- Unterlegkeile – Rangiergriff.



* 5 Jahre Garantie auf die Aluminium Komponenten

Leergewicht = 600 kg
ZGG = 2000 kg + gegen Aufpreis
auch 2600kg zulässige Gesamtmasse lieferbar
Gesamtmasse
Innenmasse



Die Angaben bezüglich Masse und Gewichte sind annähernd.
Abweichungen möglich



PULLMAN 2
performance



Cargo 1300

verfügbare Farben



- Robuste V-Deichsel gekröpft.
- Pulmman 2 Einzelachse Fahrwerk verzinkt für 100km/h geeignet
- Gesamthöhe : 2050 mm (paßt in die gängigen Garage).
- Aerodynamischer Vollpolyesteraufbau.
- Alu-Fahrgestellrahmen.
- Kotflügel schlagfester Kunststoff.
- Automatik-Stützrad.
- Abschließbare Heckklappe als Multi Türkombination aus Alu (optimale Traglastfähigkeit)
- Rückleuchteneinheiten geschützt in Seitenstrebe montiert.
- 2 Seitenstützen hinten.
- Rutschfester Boden.
- Zurrbügel.
- Innenleuchte mit Schalter.
- Unterlegkeile – Rangiergriff.
- Auf Wunsch (gegen Aufpreis) → Seitentür




* 5 Jahre Garantie auf die Aluminium Komponenten

Leergewicht = 370 kg

ZGG = 1300 kg

Gesamtmasse

Innenmasse



Die Angaben bezüglich Masse und Gewichte sind annähernd.
Abweichungen möglich

PULLMAN 2
performance



Seitentür



Seitenklappe



Heckstütze



Reserverad + Halterung



Alufelgen 14'



**Innenausrüstung
auf Wunsch ***



Gestell innen



Sonderdekor



Auffahrtschiene



Steady Stand verzinkt



Ihr Handelspartner

* Fragen Sie Ihren Debon-Fachhändler in Ihrer Nähe.